

CATÁLOGO SISTEMÁTICO
DE LOS
COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Por CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección de Zoología del Museo de La Plata

PARS III ¹

Fam. **PSELAPHIDAE**

Bythinoplectus Reitt.

formicetorum Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. * Buenos Aires.
3^a, t. XV, 1912, p. 443.

Pselaphomorphus Motsch.

Bruchi Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 62. * Buenos Aires.

Jubus L. W. Schauf.

elongatus (Schauf.) * Argentina, Pam-
Gamba elongata Schauf. Nunq. ot., II, 1872, pas.
p. 359.

rugicollis (Schauf.) * Argentina, Pam-
Gamba rugicollis Schauf. Nunq. ot., II, 1872, pas.
p. 360.

¹ No se hallan incluídas en esta parte las familias : Scydmaenidae, Trichopterychidae, Scaphididae, etc., de las cuales tenemos diversas especies argentinas, aún no determinadas.

Rhinoscepsis Lec.

Richteri Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 68.

Melba Casey

longicollis Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. 3^a, * Buenos Aires.
t. XV, 1912, p. 447.

Lioplectus Raffr.

bicolor Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 66. * Buenos Aires.

capitatus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 67, fig. — Ibid. Gen. Insect., Pselaph.
1908, pl. 2, f. 16.

lenticornis Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, Buenos Aires.
p. 65.

longulus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 65.

myrmecophilus Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. * Buenos Aires,
3^a, t. XV, 1912, p. 448. Carhué.

nitidus Raffr. Rev. d'Ent. Caen, 1898, p. 260. Pampas.

simplex Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 66.

Eurhexius Sharp

Putzeyssi (Schauf.) * Buenos Aires.

Rhexius Putzeyssi Schauf. Nunq. ot., III,
1879, p. 482.

rubripennis Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 67.

Arthmius I. Lec.

Subgen. **Syrbatus** Reitt.

bifurcatus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 68.

hiatusus Reitt. Deutsch. Ent. Zeit., 1888, p. 257. * Buenos Aires.

Subgen. **Arthmius** s. str.

Bruchi Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 69. * Buenos Aires.

bythinocerus Reitt. Deutsch. Ent. Zeit., 1888, p. * Buenos Aires.

249. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1897,
p. 469, t. 17, f. 25, ♂.

♀ *quinquefoveolatus* Reitt. (nec Schauf.)
Deutsch. Ent. Zeit., 1888, p. 247.

Reitteri Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1897, p. 470. * Buenos Aires.
Richteri Raffr. in litteris. Tucumán.

Pselaptus I. Lec.

politissimus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1904, * Buenos Aires.
p. 249.

tuberculifer Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. 3^a, * Buenos Aires.
t. XV, 1912, p. 449.

Raxybis Raffr.

frontalis Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 71.

nodosa Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. * Buenos Aires.
70, fig. ♂.

Reichenbachia Leach

argentina Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 73.

festina Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 71. * Buenos Aires.

griseopubescens Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, * Buenos Aires.
1908, p. 73.

lutea Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 72. * Buenos Aires.

Decarthron Brend.

binodosum Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 74.

Bruchi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 433. Buenos Aires.

hirsutum Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 75.

rubripenne Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 76, fig.

simplex Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 75.

Pselaphellus Raffr.

- bicolor Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 437. * Buenos Aires.
convexus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 78, fig. — Ibid. Gen. Insect., 1908, pl.
2, f. 17.
pallipes Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, Buenos Aires.
p. 79.
vestitus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 78.

Ctenisis Raffr.

- angustata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1896, p. 274. Pampas.
fasciculata Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires,
p. 79. Misiones.
gracilis Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, Buenos Aires.
p. 80.

Neotyurus Raffr.

- vestitus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Buenos Aires.
p. 81.

Hamotus Aubé

Subgen. **Hamotus** s. str.

- argentinus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, * Jujuy.
p. 82.
gracilipes Reitt. Deutsch. Ent. Zeit., 1888, p. 228. * Catamarca.
brevicornis Reitt. l. c., p. 227.

Subgen. **Hamotoides** Schauf.

- punctulatus Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. 3^a, * Buenos Aires.
t. XV, 1912, p. 450.

Arhytodes Reitt.

- Bruchi Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 82. * Buenos Aires.

Fustiger Brend.

- elegans Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 83. Buenos Aires.

Fam. **SILPHIDAE**

Necrophorus Fbr.

- chilensis* Phil. Stett. Ent. Zeit., XXXII, 1871, p. 293, pl. 3, f. 7. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 325. * Río Negro, Neuquén, Chubut, Catamarca.
- didymus* Brull. Voy. d'Orb., 1843, p. 73, pl. 5, f. 3. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 326. * Tucumán, Catamarca, Rioja.

Hyponecrodes Kraatz

- apicalis* (Brull.)
Silpha apicalis Brull. Voy. D'Orb., 1840, p. 74, pl. 5, f. 5. — Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit., 1876, p. 374. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 326. * Catamarca, Rioja, Mendoza.
- cayennensis* (Sturm)
Necrodes cayennensis Sturm, Cat. Ins. Sammlg., 1826, p. 61, pl. 2, f. 10. — Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit., 1876, p. 375. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 328. * Misiones, Alto Paraná.
- erythrura* (Blnch.)
Silpha erythrura Blnch. Voy. D'Orb., 1840, p. 75. — Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit., 1876, p. 375 et 376. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 328. * Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos.
- Silpha haemorrhoidalis* Sturm, Cat. Ins. Sammlg., 1826, p. 195.
- lineaticollis* (Cast.)
Silpha lineaticollis Cast. Hist. Nat., Ins. II, 1840, p. 5. — Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit., 1876, p. 375. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 329. * Pampa Central, Neuquén, Río Negro.
- Necrodes Gayi* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 359, pl. 8, f. 1.

Subgen. **Katanecrodes** Schout.

- biguttatus* (Phil.)
Necrodes biguttatus Phil. An. Univ. Chile, REV. MUSEO LA PLATA. — T. XIX but, Santa

- 1859, p. 664. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. Cruz, Tierra
As., 1901, p. 327. del Fuego.
Silpha biguttula Fairm. et Germ. Rev. et
Mag. Zool., 1859, p. 350.

Géneros : 3; especies : 7.

Fam. **HISTERIDAE**

Hololepta Payk.

- aradiformis* Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 93. — Mars. * Misiones, Alto
Monogr., 1853, p. 181, pl. 4, f. 23. Paraná.
attenuata Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 68. * Misiones.
humilis Payk. Monogr., 1811, p. 109, pl. 13, f. 3. * Buenos Aires.
— Mars. Monogr., 1853, p. 179, pl. 4, f. 20.

Lioderma Mars.

- quadridentatum* (Fbr.) * Formosa, Misio-
Hister quadridentatus Fbr. Ent. Syst., I, nes, Alto Pa-
1801, p. 74. — Mars. Monogr., 1853, p. raná.
212, pl. 5, f. 10.
Hololepta platysma Er. Klug, Jahrb., 1834,
p. 95.
Hololepta flagellata Kirby, Trans. Linn. Soc.
Lond., XII, 1818, p. 395.
Reichei (Mars.) * Misiones.
Leionota Reichei Mars. Monogr., 1853, p. 210.
pl. 5, f. 8.

Oxystemus Er.

- maximus* (L.) * Misiones, Alto
Hister maximus L. Syst. Nat., I, 1746, p. 566. Iguazú.
— Mars. Monogr., 1853, p. 223, pl. 5, f. 1.
H. Druryi Guér. Gen. Ins., III, 1835, pl. 7.
H. maxillosus Oliv. Ent., I, 8, 1789, p. 5, pl.
2, f. 8.

Trypanaeus Eschschz.

Subgen. **Coptotrophis** Lew.

- mendozae* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1900, p. 46. * Misiones, Formo-
sa.

Teretriosoma Horn

- argentinum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, * Buenos Aires.
p. 339.
centenarium Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1910, Argentina.
p. 48.

Teretrius Er.

- rufulus Mars. Monogr., 1856, p. 139, pl. 3, f. 6. * Misiones.

Phelister Mars.

Subgen. **Phelister** s. str.

- Arzei Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 80. Pampas.
Balzanii Schmidt, Ann. Mus. Genova, VII, 1889, * Buenos Aires.
p. 112.
chilicola Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, Buenos Aires.
p. 80.
confusaneus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, * Buenos Aires, Tu-
cumán.
1870, p. 78.
Fairmairei Mars. Monogr., 1861, p. 172, pl. 4, Buenos Aires,
f. 15. Santa Fe, Men-
doza.
fulvulus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, * Buenos Aires.
p. 77.
haemorrhous Mars. Monogr., 1853, p. 476, pl. 14, * Buenos Aires,
f. 9. — Schmidt, Berl. Ent. Zeit., 1885, Santa Fe, Tu-
cumán.
p. 296.
marginicollis Lew. in litteris. * Buenos Aires.
muscipapa Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, * Buenos Aires.
p. 79.
omissus Schmidt, Ent. Nachricht., XIX, 1893, p. 85. * Buenos Aires.
pulvis Mars. Monogr., 1861, p. 173, pl. 4, f. 16. Buenos Aires.
rufinotus Mars. Monogr., 1861, p. 170, pl. 4, f. 13. * Santa Fe, Tucu-
mán.
stercoricola Bickh. Ent. Blätter, V, 1909, p. 223. * Buenos Aires,
Mendoza, Tu-
cumán.
Thiemei Schmidt, Ent. Nachricht., XV, 1889, p. 338. * Buenos Aires.

Omalodes Er.

Subgen. **Omalodes** s. str.

- angulatus (Fbr.) * Misiones.
Hister angulatus Fbr. Syst. Eleuth., I, 1801,
p. 85. — Mars. Monogr., 1853, p. 508, pl.
15, f. 3.
- brasilianus Mars. Monogr., 1853, p. 513, pl. 15, f. 7. * Chaco, Misiones.
felix Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., V, 1900, p. 228. Argentina.
foveola Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 120. — Mars. * Misiones.
Monogr., 1853, p. 517, pl. 15, f. 11.
- oblongus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1901, p. 373. * Misiones.
optatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1911, p. 80. Misiones, Alto
Paraná.

Subgen. **Diplogrammicus** Lew.

- ebeninus (Er.) * Buenos Aires.
Omalodes ebeninus Er. Klug, Jahrb., 1834,
p. 118. — Schmidt, Deutsch. Ent. Zeit.,
1889, p. 159.

Hister L.

Subgen. **Contipus** Mars.

- platanus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, * Buenos Aires.
p. 84.

Subgen. **Hister** s. str.

- Bruchi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 344. * Tucumán.
foveicollis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 345. * Buenos Aires.
impressifrons Mars. Monogr., 1854, p. 266, pl. 8, * Misiones.
f. 68.
- lissurus Mars. Monogr., 1854, p. 275, pl. 8, f. 75. * Buenos Aires,
Córdoba, Tu-
cumán.
- putrescens Mars. Monogr., 1862, p. 709. * Buenos Aires.
putridus Mars. Monogr., 1854, p. 270, pl. 8,
f. 71.

Subgen. **Peranus** Lew.

- bimaculatus (L.) * Buenos Aires.
Hister bimaculatus L. Syst. Nat., I, 1758,
p. 358.
apicatus Schrank, Faun. Boica, I, 1789, p. 452.

erythropterus Fbr. Ent. Syst. Suppl., 1798, p. 38.
obliquus Say, Trans. Am. Phil. Soc., V, 1825,
p. 37.
spissatus Rey, Echange, 1888, p. 47.
var. *morio* Schmidt, Berl. Ent. Zeit., 1885,
p. 296.

Epierus Er.

frater Mars. Monogr., 1854, p. 690, pl. 10, f. 11. Buenos Aires.
Kraatzi Schmidt, Ent. Nachr., XV, 1889, p. 373. Alto Paraná.
lucidulus Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 161. — * Buenos Aires, Mi-
Mars. Monogr., 1854, p. 695, pl. 10, f. 16. siones.
planulus Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 162. ? Alto Paraná
decipiens Lec. Ann. N. York Lyc., V, 1851, (Bonpland).
p. 164.
nasutus Horn, Synopsis, 1873, p. 301. ♂
tersus Er. Klug, Jahrb. 1834, p. 161. — Mars. Mo- * Misiones.
nogr., 1854, p. 682, pl. 10, f. 3.
vagans Mars. Monogr., 1862, p. 563, pl. 8, f. 9. * Misiones.

Carcinops Mars.

Subgen. **Carcinops** s. str.

misella Mars. Monogr., 1855, p. 95, pl. 8, f. 8. * Misiones.
quattuordecimstriata (Steph.) * Buenos Aires, Mi-
quattuordecimstriata Steph. Ill. Brit., V, 1832, siones, Tucumán.
p. 412. — Schmidt, Berl. Ent. Zeit., 1885,
p. 299.
nana Lec. Boston Journ., V, 1845, p. 61, pl.
4, f. 4.
Paromalus pumilio Er. Klug, Jahrb., 1834,
p. 169.
tenella (Er.) * Buenos Aires.
Paromalus tenellus Er. Klug, Jahrb., 1834,
p. 170. — Mars. Monogr., 1855, p. 94, pl.
8, f. 7.
corticalis Lec. Ann. Lyc. N. York, V, 1857,
p. 163.
troglydytes (Payk.) Buenos Aires.
Hister troglydytes Payk. Monogr., 1811, p.
46, pl. 10, f. 1. — Mars. Monogr., 1855,
p. 92, pl. 8, f. 5.
rubripes Boh. Res. Eugen., 1858, p. 37.

Paromalus Er.

Subgen. **Isomalus** Lew.

- divaricatus Lew. Biol. Centr. Am., 1888, p. 219, * Buenos Aires, Mi-
pl. 6, f. 5. siones.
oculipygus (Mars.) Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, Buenos Aires.
1870, p. 99. (*Paromalus*)

Discoscelis Schmidt

- Arechavaletae (Mars.) * Buenos Aires,
Phylloscelis Arechavaletae Mars. Ann. Soc. Tucumán.
Ent. Belg., 1870, p. 109.
var. *argentinae* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist.,
1907, p. 318.
Biología: Biekh. Ent. Blätter, VI, 1910,
p. 225.

Saprinus Er.

Subgen. **Euspilotus** Lew.

- bisignatus (Er.) Klug, Jahrb., 1834, p. 177. * Río Negro, Neu-
(*Saprinus*) — Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, quén, Chubut.
p. 377, pl. 8, f. 9.
Matthewsi (Curtis) Trans. Linn. Soc. Lond.,
1845, p. 441. — Lew. Ann. Mag. Nat.
Hist., 1900, p. 288.
Blanchardi (Mars.) Monogr., 1855, p. 368, pl. 16, * Patagonia.
f. 12. (*Saprinus*)
Saprinus ornatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843,
p. 69.
devius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1909, p. 303. Argentina.
dichrous Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1904, p. 150. * San Luis, Chubut.
limatus (Mars.) Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, * Buenos Aires.
p. 119. (*Saprinus*) — Biekh. Ent. Blätter,
IV, 1910, p. 185.
Richteri Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1909, p. 303. * Jujuy, Chubut.
zonalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 320. Chubut, Patago-
nia.

Subgen. **Saprinus** s. str.

- aerarius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1910, p. 57. Argentina.

- aeratus* Lewis (nec Erichs.) Ann. Mag. Nat. Hist., 1909, p. 301.
- argentinus* Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 114. Argentina.
- assimilis* (Payk.) * Chaco santafecino.
Hister assimilis Payk. Monogr., 1811, p. 63, pl. 5, f. 7. — Mars. Monogr., 1855, p. 431, pl. 17, f. 60.
- extraneus* (Knoch), Illig. Mag., VI, 1807, p. 36.
- sardous* Flach, Deutsch. Ent. Zeit., 1886, p. 246, 248.
- atronitidus* Blach. Voy. D'Orb., 1843, p. 72. — Corrientes.
Mars. Monogr., 1855, p. 483, pl. 18, f. 102.
- azurescens* Mars. Monogr., 1855, p. 423, pl. 17, f. 55. * Buenos Aires.
- azureus* (Sahlb.) Alto Paraná.
Hister azureus Sahlb. Peric. Ent., 1823, p. 4. — Mars. Monogr., 1855, p. 426, pl. 17, f. 55.
- bicirculus* Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 119. Argentina.
- caesopygus* Mars. Monogr., 1862, p. 463, pl. 16, f. 23. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 320. Tucumán.
- canalisticus* Mars. Monogr., 1855, p. 471, pl. 18, f. 91. * Santa Fe.
- castanipes* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 442. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1900, p. 288. * Buenos Aires, San Luis.
- fulvopterus* Mars. Monogr., 1855, p. 479, pl. 18, f. 98.
- Cavalieri* Mars. Monogr., 1855, p. 452, pl. 18, f. 75. * Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca.
- connectens* (Payk.) * Buenos Aires, Tucumán.
Hister connectens Payk. Monogr., 1811, p. 35, pl. 4, f. 6. — Mars. Monogr., 1855, p. 432, pl. 17, f. 61.
- furcatus* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 442. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1900, p. 288.
- Biología : Bickh. Ent. Blätter, VI, 1910, p. 225.

- emys Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, Alto Paraná.
p. 116.
- eremita Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, Pampas.
p. 115.
- erythropus (Blrch.) * Buenos Aires,
Hister erythropus Blrch. Voy. D'Orb., 1843, Entre Ríos.
p. 71.
- erythropterus (Payk.) ? Argentina.
Hister erythropterus Payk. Monogr., 1811,
p. 73, pl. 13, f. 4. — Mars. Monogr., 1855,
p. 434, pl. 17, f. 62.
- guayanensis Mars. Monogr., 1855, p. 453, pl. 18, * Buenos Aires.
f. 76.
- hypocrita Mars. Monogr., 1855, p. 473, pl. 18, Buenos Aires.
f. 93.
- lubricus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York, V, * Salta.
1851, p. 169. — Mars. Monogr., 1855, p.
410, pl. 17, f. 46.
rotundifrons Mars. Monogr., 1862, p. 464,
pl. 12, f. 24.
- modestior Mars. Monogr., 1855, p. 493, pl. 19, * Buenos Aires,
f. 110. Córdoba.
- nigrita (Blrch.) * Buenos Aires,
Hister nigrita Blrch. Voy. D'Orb., 1843, Córdoba, Tu-
p. 70. cumán.
- bonariensis* Mars. Monogr., 1855, p. 429, pl.
17, f. 59. — Bickh. Ent. Blätt., VI, 1910,
p. 186.
- patagonicus Blrch. Voy. D'Orb., 1843, p. 70. — * Buenos Aires,
Mars. Monogr., 1855, p. 420, pl. 17, f. 53. Córdoba, San
Luis, Chubut.
- Strobeli Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, San Luis.
p. 112.

Subgen. **Hypocaccus** Thoms.

- apricarius (Er.) Klug, Jahrb., 1834, p. 194. * Buenos Aires,
(*Saprinus*) — Mars. Monogr., 1855, p. Cosmopolita.
725, pl. 20, f. 158.
metallicus (Woll.) Ins. Mader., 1854, p. 217.
mundus (Woll.) Cat. Col. Canar., 1864, p. 176.
metallicus Brull. Webb. et Berth. Ins. Canar.,
p. 59.
- var. brasiliensis (Payk.) * Buenos Aires,

Hister brasiliensis Payk. Monogr., 1811, p. 66, pl. 6, f. 2. — Bickh. Ent. Blätter, VI, 1910, p. 225.

Biología : Bickh. Ent. Blätter, VI, 1910, p. 225.

Misiones, Alto
Paraná.

Gnathonecus Jacq. du Val

rotundatus (Kug.)

Hister rotundatus Kug. Schneid. Mag., 1792, p. 304.

punctatus (Payk.) Fn. Suec., I, 1798, p. 49.

conjugatus Ill. Mag. VI, 1807, p. 42.

delectus (Lec.) Boston Journ., V, 1845, p. 74, pl. 5, f. 11.

interceptus (Lec.) Ann. Lyc. Nat. Hist., N. York, 1851, p. 166, 216.

nannetensis Mars. Monogr., 1862, p. 499, pl. 17, f. 2. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1899, p. 2, f. 5.

ignobilis (Woll.) Cat. Col. Canar., 1864, p. 173.

Wollastoni Mars. Abeille, I, 1864, p. 353.

quadristriatus (Woll.) Ann. Mag. Nat. Hist., 1869, p. 310. (*Tribalus*) — Lew. Wien. Ent. Zeit., 1886, p. 280.

* Buenos Aires.
Cosmopolita.

Géneros : 20 ; especies : 84.

Fam. **PHALACRIDAE** ¹

Phalacrus Payk.

ruficornis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 57.

Buenos Aires.

Géneros : 1 ; especies : 1.

¹ El hecho de encontrarse las especies argentinas de esta familia sin clasificación, me impide incorporarlas por ahora á este catálogo.

Fam. **BYTURIDAE**

Byturus Latr.

meridionalis Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, Chubut.
1905, p. 121.

Géneros : 1 ; especies : 1.

Fam. **NITIDULIDAE**

Brachypterus Kugel.

nigropiceus Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, Buenos Aires.
p. 121.

Colopterus Er.

- amputatus* (Er.) * Misiones, Tucumán, Jujuy.
Colastus amputatus Er. Germ. Zeitschr., IV,
1843, p. 243.
- Bohemani* (Murr.) Monogr., 1864, p. 263 et 284. * Tucumán.
(*Colastus*)
- Bruchi* (Grouv.) Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, p. * Misiones.
122. (*Colastus*)
- consobrinus* (Murr.) Monogr., 1864, p. 268 et 284. * Misiones.
(*Colastus*)
- fervidus* (Murr.) Monogr., 1864, p. 262 et 284. (*Co-* * Jujuy.
lastus)
- latus* (Murr.) Monogr., 1864, p. 272 et 285, pl. 34, * Alto Paraná, For-
f. 2. (*Colastus*) mosa.
major (Reitt.) Syst. Eintheil. Nitid., 1873, p.
169.
- tonsus* (Murr.) Monogr., 1864. p. 273 et 285.
- macropterus* (Fbr.) Syst. Eleuth., I, 1801, p. 354.
(*Nitidula*)
- thalestris* (Murr.) Monogr. 1864, p. 273 et 285.
var. *sordidus* (Sharp), Biol. Centr. Amer., II,
1, 1889, p. 271.
- (*Cyllopodes*) *ruptus* (Fbr.) Syst. Eleuth. I, 1801, p. * Misiones.
354. (*Nitidula*)
- simplex* (Murr.) Monogr., 1864, p. 274 et 285. (*Co-* * Misiones.
lastus)

- brevicollis* (Murr.) Monogr., 1864, p. 271 et 285.
var. *Sallei* (Murr.) Monogr., 1864, p. 274.
truncatus (Rand.) Boston Journ., II, 1838, p. 18. * Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Jujuy.
(*Nitidula*)
infirmus (Er.) Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 245.
obliquus (J. Lec.) Proc. Ac. Philad., X, 1858, p. 62.
limbatus (J. Lec.) Proc. Ac. Philad., X, 1858, p. 62.
triangularis (Murr.) Monogr., 1864, p. 282 et 285.
vulneratus (Er.) Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 240. * Buenos Aires, Misiones, Jujuy.
(*Colastus*)

Conotelus Er.

- femoralis* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 253. * Córdoba.
niger Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 252. * Buenos Aires, Misiones, Salta, Jujuy.
nitidus Murr. Monogr., 1864, p. 337 et 339. * Formosa, Tucumán.
stenoides Murr. Monogr., 1864, 338 et 339. * Misiones.

Carpophilus Steph.

- (*Myothorax*) *dimidiatus* (Fbr.) Ent. Syst., I, 1, 1792, p. 261. (*Nitidula*) Cosmopolita.
* Buenos Aires, Tucumán.
var. *mutilatus* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 258. Cosmopolita.
* Buenos Aires, Corrientes, Catamarca.
(*Nitops*) *Dohrni* Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr., XX, 1876, p. 308. Córdoba.
(*Myothorax*) *hemipterus* (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 358. (*Dermestes*) * Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Tucumán.
diversas sinonimías, vease: Coleopt. Catalog., 1913 (56), p. 87 y 88.
marginellus Motsch. Etud. Ent., VII, 1858, p. 40. * Buenos Aires.

- (*Endomerus*) *pallens* (Blach.) Voy. D'Orb., 1842, p. 64 (*Nitidula*). * Catamarca, Tucumán.
sordidus Er. Arch. f. Naturgesch., XIII, 1847, I, p. 92.
succisus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 259. * Buenos Aires, Tucumán.
tristis Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 264. * Misiones.

Ericmodes Reitt.

- sylvaticus* (Phil.) * Río Negro (Lago Nahuel Huapí), Neuquén.
Coxelus sylvaticus Phil. Stett. Ent. Zeit., XXV, 1864, p. 405.
Ericmodes synchitoides Reitt. Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXVII, 1878, p. 168.

Haptoncus Murr.

- luteolus* (Er.) * Misiones, Tucumán, Jujuy.
Epuraea luteola Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 272.
floreolus Sharp, Biol. Centr. Amer., 1890, p. 305.
Nitidula intendens Walk. Ann. Mag. Nat. Hist., 1858, p. 206.
pauperculus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1883, p. 179.
pubescens Murr. Monogr., 1864, p. 403.
subquadratus Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 22.
texanus Crotch. Trans. Amer. Ent. Soc., III, 1874, p. 76.
ochraceus (Er.) * Buenos Aires.
Carpophilus ochraceus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 260.

Omosita Er.

- funesta* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873, p. 45. * Buenos Aires, Córdoba, Tucumán.

Epuraeopsis Reitt.

- maculipennis* (Sol.) * Río Negro (Lago Nahuel Huapí).
Nitidula maculipenne Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1851, p. 363, pl. 8, f. 2.

Stelidota Er.

- aequalis* Reitt. Verh.zool. bot. Ges., Wien, XXIV, * Buenos Aires.
1874, p. 510.
- chontalensis* Sharp, Biol. Centr. Amer. II, 1, * Tucumán.
1890, p. 314.
- meridionalis* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, * Tucumán.
1905, p. 122.
- strigosa* (Gyllh.)
Nidula strigosa Gyllh. Schönh. Syn. Ins., I, * Formosa.
2, 1808, p. 140.
- trimaculata* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, * Buenos Aires,
1905, p. 123. Misiones.
- vicina* Grouv. Ann. Mus. Genova, XLII, 1906, p. Salta.
332.

Psilotus Fischer

- cornutus* (Fbr.) * Misiones (Bon-
Nitidula cornuta Fbr. Syst. Eleuth., I, 1801, pland), Alto
p. 349. Paraná.
- Hoffmanseggi* Fisch. Bull. Mosc., I, 1829, p.
48, pl. 1, f. 9-11.
- ♂ *Cerophorus maxillaris* Cast. Hist. Nat.,
II, 1840, p. 10.

Lobiopa Er.

- (*Cerophorus*) *insularis* (Cast.) * Buenos Aires,
Nitidula insularis Cast. Hist. Nat., II, 1840, Misiones, Tu-
p. 10. cumán.
- contaminata* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843,
p. 296.
- decumana* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p.
295.
- dimidiata* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p.
295.
- grandis* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p.
294.
- marginata* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, * Buenos Aires.
p. 124.
- nigromaculata* (Blneh.) * Misiones, Alto Pa-
Nitidula nigromaculata Blneh. Voy. D'Orb., raná.
1842, p. 62.

- peltoidea* Er. Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 293.
pubescens Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1896, p. * Formosa.
179, fig.
setulosa Er. Arch. f. Naturgesch., XIII, 1847, I, * Tucumán.
p. 93.
chilensis Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873,
p. 49.

Camptodes Er.

- Bruchi* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, p. * Tucumán.
124.
curtus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 340. * Tucumán.
humeralis (Brullé) * Córdoba, Cata-
Strongylus humeralis Brullé, Voy. D'Orb., marca.
1842, p. 66, pl. 5, f. 2.
nitidulus (Fbr.) * Misiones, Alto
Sphaeridium nitidulum Fbr. Syst. Eleuth., I, Paraná.
1801, p. 95.
var. *gibbus* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843,
p. 325.
obscurus (Fbr.) * Formosa.
Sphaeridium obscurum Fbr. Syst. Eleuth., I,
1801, p. 95.
scutellatus (Sturm) * Buenos Aires,
Sphaeridium scutellatum Sturm, Katal. In- San Luis, Cór-
sektensamml., 1826, p. 64, pl. 2, f. 14. doba.
melanarius Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843,
p. 324.
Strongylus tristis Cast. Hist. Nat., II, 1840,
p. 9.
Cychramus unicolor Sturm, Kat., 1843, p. 90.
vittatus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 327. * Córdoba, Mendo-
flavoangulus Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1876, za, Catamarca,
p. 207. Tucumán.
humerosus Reitt. l. cit., p. 207.
lituratus Reitt. l. cit., p. 207.
lugubris Reitt. l. cit., p. 207.
phaleratus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843,
p. 328.
ruficollis Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1876, p.
207.
rufoangulus Reitt. l. cit., p. 207.
variegatus Reitt. l. cit., p. 207.

Cychramus Kugel.

Bruchi Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, Chubut.
p. 124.

Pocadius Er.

helvolus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 320. *Tucumán, Jujuy.

breviusculus Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1876,
p. 318.

ferrugineus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863,
p. 604.

infuscatus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873,
p. 94.

limbatus Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873,
p. 95.

rubidus Er. Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 320. *Buenos Aires,
San Luis.

Hebascus Er.

villosus (Blrch.) *Catamarca.

Strongylus villosus Blrch. Voy. D'Orb.,
1842, p. 67.

Neopocadius Grouv.

nitiduloides Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr., 1906, p. Catamarca.
214.

Cryptarcha Shuck.

lineola (Eschsch.) *Neuquén.

Ips lineola Eschsch. Entomogr., 1822, p. 44.

Paromidia Reitt.

ebenina (Blrch.) Argentina.

Ips ebenina Blrch. Voy. D'Orb., 1842, p. 62.
nigerrima Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873,
p. 158.

Fam. **ORTHOPERIDAE**

Sacium Lec.

similiare (Reitt.) Verh. zool. bot. Ges., Wien, Mendoza.
XXVII, 1877, (1878), p. 193. (*Arthrolips*).

Géneros : 1; especies : 1.

Fam. **DISCOLOMIDAE**

Coccidophilus Brèthes

citricola Brèth. An. Soc. Cient. Argent., LIX, 1905, * Buenos Aires.
p. 76, f. 1-8.

Discoloma Er.

paulum Pasc. Journ. of Ent., II, 1863, p. 98 (*paulla*). * Misiones.

Géneros : 2; especies : 2.

Fam. **TEMNOCHILIDAE**

Nemosomia Reitt.

fulva Lévy. Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIV, 1905, p. 44. * Buenos Aires,
Córdoba.

Airora Reitt.

Wagneri Lévy. Bull. Mus. Hist. Nat., Paris, XIII, Santiago del Es-
1907, p. 247. tero.

Temnochila Er.

colossus (Serv.) Encycl. Méth., X, 1828, p. 719. — Corrientes.
Bluch. Voy. D'Orb., 1843, p. 205, pl. 19,
f. 6.

ebenina Bluch. Voy. D'Orb., 1843, p. 205, pl. 19, * San Luis, Chaco
f. 7. santafecino,

Lebasi Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, * Buenos Aires.
p. 17.

- lucens Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, * Misiones.
p. 15.
- steinheili Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, * Misiones.
1875, p. 12.
- tristis Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn., Lyon, 1853, Argentina.
p. 8. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr., 1889, p.
XXII.
- cribricollis Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn,
XIII, 1875, p. 14.

Tenebroides Pill. et Mitt.

- bipustulatus (Fbr.) * Chaco, Misiones.
Trogosita bipustulata Fbr. Syst. Eleuth.,
1801, p. 152.
var. *impressifrons* Reitt. Verh. Nat. Ver.,
Brünn, XIII, 1875, p. 66. — Lév. Bull. Soc.
Ent. Fr., 1889, p. VII.
- mauritanicus (L.) * Cosmopolita.
Trogosita mauritanica L. Syst. Nat., ed. X,
1758, p. 417.
bucephalus Herbst, Arch., 1784, p. 141, pl. 29,
f. 16.
caraboides Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 256.
complanatus Pill. et Mitt. It. Poseg., 1783,
p. 87, pl. 9, f. 9.
dubius Scriba, Journ., 1790, p. 42, 6.
fuscus Goeze, Ent. Beytr., I, 1777, p. 125.
piceus Schaller, Act. Halle, I, 1783, p. 319.
planus Quensel, Diss. inaug., 1790, p. 19.
striatus Fourer. Ent. Paris, I, 1785, p. 3.
var. *nitidus* Horn, Ac. Nat. Sc. Phil., 1862,
p. 83.
- ornatus Lév. Ann. Soc. Ent. Fr., 1889, p. 252. Argentina.
- quadriguttatus Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, * Formosa.
XIII, 1875, p. 68.
- ruber Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, Argentina.
p. 73.
- rubromarginatus Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, * Formosa.
XIII, 1875, p. 78.
- rufiventris Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, * Chaco santafeci-
1875, p. 67. no, Tucumán.

- serraticollis* Lév. Ann. Soc. Ent. Fr., LXXVI, Argentina.
1907, p. 404.
stultus Lév. Bull. Mus. Paris, XIII, 1907, p. 248. Argentina.

Diontolobus Sol.

- punctipennis* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. * Mendoza, Cata-
368, pl. 8, f. 4. marca, Neu-
Micropeltis serraticollis Redt. Reise Novara, quén, Chubut,
II, 1867, p. 39, pl. 2, f. 4. Tierra del Fue-
var. *lateritius* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., go.
1883, p. 488. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr.,
1899, p. 160.

Decamerus Sol.

- haemorrhoidalis* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, * Santiago del Es-
p. 371, pl. 8, f. 5. tero.
Peltostoma unguicularis Reitt. Verh. zool.
bot. Ges., Wien, XXVII, 1877, p. 174.

Géneros : 6 ; especies : 19.

Fam. **COLYDIDAE**

Ditoma Herbst

- bifasciata* Sharp, ¹ (Grouv. i. litt.). * Buenos Aires.
jejuna Pasc. Journ. of Ent., I, 1860, p. 102. * Buenos Aires.

Synchita Hellw.

- striatopunctata* Guér. Icon. Règn. Anim., 1838, * Chaco santafe-
p. 190. cino.

Ethelema Pasc.

- luctuosa* Pasc. Journ. of Ent., I, 1860, p. 107, pl. * Misiones.
8, f. 6.

Prolyctus Zimm.

- Haaigi* Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 346. * Buenos Aires.

¹ Como algunas otras especies han sido determinadas por Grouvelle, no estoy por el momento documentado en cuanto á su correspondiente bibliografía.

Aulonium Er.

oblitum Pasc. (Grouv. i. litt.) * Formosa, Alto
Paraná.

Colydium Fbr.

longicolle Reitt. Deutsch. Ent. Zeit., XXII, 1878, * Formosa.
p. 118.

Sosylus Er.

Squirei Pasc. Journ. of Ent., II, 1863, p. 96. * Misiones, Alto
Paraná.

Pycnomerus Er.

biimpressus Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 355. * Buenos Aires.

Lapethus Casey

discretus Casey, Ann. N. York Acad., V, p. 318. * Misiones.

Cerylon Latr.

laterale Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. * Buenos Aires.
125.

Wagneri Grouv. in litteris. * Misiones.

Géneros : 10 ; especies : 12.

Fam. **CUCUJIDAE**

Passandra Dalm.

fasciata Gray, in Griff. An. Kingd., II, 1832, p. 93, * Chaco, Tucumán,
pl. 60, f. 2 et pl. 75, f. 2a-d. Jujuy.

Catogenus Westw.

castaneus Perty, Del. Anim. Artic., p. 114, pl. 22, * Tucumán.
f. 15.

concolor Blach. Voy. D'Orb., 1843, p. 205, pl. 19, Patagonia.
f. 20.

- decoratus* Newm. Ann. Nat. Hist., 1839, p. 303. * Neuquén.
gracilicornis Grouv. in litteris. * Misiones, Salta.
longicornis Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr., 1874, p. * Córdoba.
XXVIII; *ibid.* Ann. Soc. Ent. Fr., 1876,
p. 479, pl. 8, f. 3.

Brontes Fbr.

- chilensis* Blach. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 443, * Chubut, Neu-
pl. 26, f. 11. quén.
geminatus Say, (Grouv. i. litt.) * Salta.

Telephanus Er.

- Bruchi* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. * Buenos Aires.
125.

Laemophloeus Cast.

- bifasciatus* Grouv. in litteris. * Misiones.
ferrugineus Steph. Ill. Brit., IV, p. 223. Cosmopolita,
monilicornis Steph. Ill. Brit., IV, p. 223. * Argentina.
testaceus Payk. Faun. Suec., II, p. 168.
Gundlachi Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 499, * Formosa.
pl. 9, fig. 19.
Mathani Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1889, p. 105. * Formosa.
pusillus Schönh. Syn. Ins., I, 3, 17, p. 55. Cosmopolita.
crassicornis Walt. Isis, 1839, p. 225. * Buenos Aires,
minutus Oliv. Ent., IV, p. 8, pl. 1, f. 9.
testaceus Steph. Ill. Brit., IV, p. 224, pl. 21,
f. 9.
unifasciatus Grouv. in litteris. * Formosa, Alto
Paraná.

Nausibius Redt.

- dentatus* Marsh. Ent. Brit., p. 108. * Misiones, Tucumán.
intermedius Smith, Col. Brit. Mus., p. 108.
Wagneri Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 316. * Santiago del Estero.

Oryzaephilus Ganglb.

- (*Silvanus*) *surinamensis* (L.) Syst. Nat. I, 2, p. 565. Cosmopolita.
frumentarius Fbr. Syst. Eleuth., II, p. 557. * Argentina.

Ahasversus Gozis

(**Cryptogagus**) *advena* (Walt.) Silberm. Rev. Ent., Cosmopolita.
II, p. 256. * Argentina.

Géneros : 8 ; especies : 19.

Fam. **CRYPTOPHAGIDAE**

Loberus Lec.

foveolatus Reitt. Col. Hefte, XIII, 1875, p. 75. * Tucumán.
undulatus Reitt. Col. Hefte, XIII, 1875, p. 77. * Tucumán.

Hapalips Reitt.

brevis Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 128. * Buenos Aires,
Misiones.
piceus Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 129. * Buenos Aires.

Chiliotis Reitt.

formosa Reitt. Col. Hefte, XIII, 1875, p. 83. * Neuquén.

Géneros : 3 ; especies : 5.

Fam. **MONOTOMIDAE**

Monotoma Herbst

americana Aubé, Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., * Neuquén.
1837, p. 461, pl. 17, f. 5.
centralis Sharp, Biol. Centr. Amer., II, pt. 1, p. 635, pl. XIX, f. 8. * Formosa.

Europs Wollast.

(**Hesperobaenus**) *frontalis* Grouv. Ann. Soc. Ent. * Neuquén.
Fr., 1896, p. 213.
(**Hesperobaenus**) *vicinus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., * Buenos Aires.
1896, p. 211.

Géneros : 2 ; especies : 4.

Fam. **LATHRIDIIDAE**

Hyplathrinus Reitt.

planicollis Reitt. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1877, Mendoza,
p. 181.

Coninomus Thoms.

Grouvellei Belon, Ann. Soc. Ent. Belg., 1895, p. 483. * Tucumán.
nodifer Westw. Intr. Class. Ins., I, p. 155, pl. 13, * Buenos Aires.
f. 22.

antipodum White, Voy. Ereb. Terr., 1846,
p. 18.

nodulosus Motsch. Monogr. Bull. Mosc., III,
1866, p. 261.

Adistemia Fall.

Watsoni (Wollast.)

Cardodere Watsoni Wollast. Trans. Ent. Soc.
Lond., 1871 p. 253.

bicostata Reitt. — *Godarti* Belon.

Cosmopolita,
* Buenos Aires.

Corticaria Marsh.

elongata Gyllh. Ins. Suec., IV, p. 130.

Cosmopolita,
* Buenos Aires.

Melanophthalma Motsch.

platensis Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIV, 1907, * Buenos Aires.
p. 129. — Biología: Bruch, l. cit., lam. II,
fig. 1-10.

transversalis Gyllh. Ins. Suec., IV, p. 133.

Cosmopolita,
* Buenos Aires.

Géneros : 5; especies : 7.

Fam. **HYLOPHILIDAE**

Hylophilus Berth.

(*Aderus*) *semilimbatus* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr., * Tucumán.
1905, p. 281.

Géneros : 1; especies : 1.

Fam. **MYCETOPHAGIDAE**

Mycetophagus Hellwig

frater Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 130. * Buenos Aires.

Litargus Er.

tetraspilotus Lec. Proc. Ac. Philad., 1856, p. 14. * Buenos Aires,
Misiones, Tucumán.

Géneros : 2; especies : 2.

Fam. **TRITOMIDAE**

Typhaea Steph.

fumata (L.) Syst. Nat., ed. I, 2, 1758, p. 564.

Cosmopolita,
* Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza.

Géneros : 1; especies : 1.

Fam. **BYRRHIDAE**

Chelonarium Fbr.

ornatum Klug, Nov. Act. Ac. Leop. Carol., XII, * Corrientes.
2, 1825, p. 431.

Pachymys Fairm.

puberulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 44. Tierra del Fuego.
(*Brachymys*); *ibid.* Miss. Sc. Cap Horn, VI,
1888, p. 30, pl. 1, f. 7.

Morychastes Fairm.

australis (Blrch.) Tierra del Fuego,
Byrrhus australis Blrch. Voy. Dumont d'Ur-
ville, IV, 1853, p. 52, pl. 4, f. 7. — Fairm. Estrecho de
Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 43. Magallanes.

Géneros : 3; especies : 3.

Fam. **DERMESTIDAE**

Dermestes L.

- cadaverinus* Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 55. Cosmopolita,
* Argentina.
chinensis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou,
1866, I, p. 168.
Favarequi Godard, Ann. Soc. Linn. Lyon,
XXIX, 1882, (1883), p. 383.
var. *domesticus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824,
p. 83.
noxius Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon,
XV, 1867, (1868), p. 55.
rufofuscus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849,
p. 365.
oblongus Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 365, * Río Negro (Lago
pl. 8, f. 3. Nahuel Huapí).
peruvianus Cast. Hist. Nat., Col. II, 1840, p. 33. * Buenos Aires,
elongatus Hope, Pettigr. Hist. Egypt. Mum., Río Negro,
1834, p. 55. Mendoza, Ca
gulo Muls. et God. Ann. Soc. Linn., Lyon, tamarca.
1855, p. 275.
haemorrhoidalis Küst. Käf. Europ., 1852,
p. 64.
Metamorfosis: Heller, Verh. zool. bot. Ges.,
Wien, 1888, p. 157-160, pl. 4.
vulpinus Fbr. Spec. Ins., I, 1781, p. 64. Cosmopolita,
lateralis Sturm, Cat. Ins. Sammlg., 1826, * Argentina.
p. 130.
maculatus De Geer, Mém. Hist. Ins., IV,
1774, p. 223.
marginatus Thunb. Nov. Ins. Spec., I, 1781,
p. 7, tab. f. 6.
var. *lupinus* Er. Arch. f. Naturg., IX, 1843,
I, p. 206.
var. *rattulus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn.
Lyon, 1867, p. 30.
var. *senex* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 84.
var. *sudanicus* Gred. Verh. zool. bot. Ges.,
Wien, 1877, p. 506.
Biología: véase: Coleopt. Catal., (33), 1911,
p. 50.

Attagenus Latr. ¹

Globicornis Latr.

- (**Hadrotoma**) *argentina* Pic, Rev. Mus. La Plata, * Tucumán.
XII, 1906, p. 233.
bitaeniata Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, Mendoza, San
1869, p. 258. Luis.

Trogoderma Latr.

- pectinicornis* Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIX, * Buenos Aires.
1880, (1881), p. 39 y 40.

Géneros : 4; especies : 7.

Fam. **DRYOPIDAE** ²

Potamophilops Grouv.

- cinereus* (Blach.) Voy. D'Orb. 1837, p. 60. (*Pota-* Corrientes.
mophilus). — Coquér. Rev. Mag. Zool., (2),
III, 1851, p. 598.

Phanocerus Sharp

- Sharpi* Grouv. An. Mus. Nac. Buenos Aires, 1896, Entre Ríos.
p. 8.

Pelonomus Er.

- Bergi* Grouv. An. Mus. Buenos Aires, 1896, p. 6. Argentina.
pubescens (Blach.) * Buenos Aires.
Potamophilus pubescens Blach. Voy. D'Orb.,
1837, p. 60. — Grouv. An. Mus. Nac. Bue-
nos Aires, 1896, p. 7.

¹ Del género *Attagenus* tenemos diversas especies indeterminadas procedentes de las provincias : Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.

² El número de los Driopideos argentinos es aún más numeroso, como se verá por el estudio de mi material que está por publicar nuestro colega A. Grouvelle. Dicho estudio comprenderá también, entre otros Clavicornios, diversas especies cuyos nombres (*in litteris*) han sido en parte incluídas á esta lista.

- corpulentus* Reitt. Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXVIII, 1878, p. 191.
simplex Berg, An. Univ. Buenos Aires, VI, 1889, p. 155. * Buenos Aires, Chaco, Corrientes.

Helichus Er.

- argentinus* (Berg) Buenos Aires.
Dryops (Pomatinus) argentinus Berg, An. Soc. Cient. Argent., XIX, 1885, p. 223.
cordubensis Berg, An. Soc. Cient. Argent., XIX, 1885, p. 224. Córdoba.

Géneros : 4 ; especies : 7.

Fam. **HETEROCERIDAE**

Heterocerus Fbr.

- Bergi* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 132. * Tucumán.
Bruchi Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 131. * Buenos Aires.
ciliaticollis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, 1869, p. 259. * Buenos Aires, Santa Fe, Stgo. del Estero.
Kiesenwetteri Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, 1869, p. 258. * Buenos Aires, San Luis.
pusillus Say, Journ. Acad. Philad., III, 1823, p. 200. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc., XVII, 1890, p. 13, pl. 1, f. 12, 16, 17. * Tucumán.
limbatus Kiesw. in Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 215, pl. 3, f. 13.
luteolus Lec. New Spec. Col., I, 1863, p. 75.
americanus Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1887, p. 772.
quadricollis Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 133. Argentina.
validus Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 131. * Buenos Aires.

Género : 1 ; especies : 7.

ÍNDICE DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS

DE LAS FAMILIAS : PSELAPHIDAE, SILPHIDAE, HISTERIDAE, PHALACRIDAE
 BYTURIDAE, NITIDULIDAE, ORTHOPERIDAE, DISCOLOMIDAE
 TEMNOCHILIDAE, COLYDIDAE, CUCUJIDAE, CRYPTOPHAGIDAE, MONOTOMIDAE
 LATHRIDIIDAE, HYLOPHILIDAE, MYCETOPHAGIDAE
 TRITOMIDAE, BYRRHIDAE, DERMESTIDAE, DRYOPIDAE Y HETERO CERIDAE

Aderus (Subgén.).....	328	Cryptophagus (Subgén.).....	327
Adistemia Fall.....	328	Ctenisis Raffr.....	306
Ahasversus Gozis.....	327	CUCUJIDAE Fam.....	325
Airora Reitt.....	322	Cychramus Kugel.....	321
Arhytodes Reitt.....	306	Cylopedes (Subgén.).....	316
Arthmius J. Lec.....	304	Decamerus Sol.....	324
Arthmius (Subgén.).....	304	Decarthron Brend.....	305
Attagenus Latr.....	331	Dermestes L.....	330
Aulonium Er.....	325	DERMESTIDAE Fam.....	330
<i>Brachymys</i> Fairm.....	329	Diontolobus Sol.....	324
Brachypterus Kugel.....	316	Diplogrammicus Lew. (Subgén.)..	310
Brontes Fbr.....	326	Discoloma Er.....	322
BYRRHIDAE Fam.....	329	DISCOLOMIDAE Fam.....	322
<i>Byrrhus</i>	329	Discoscelis Schmidt.....	312
Bythinoplectus Reitt.....	303	Ditoma Herbst.....	324
BYTURIDAE Fam.....	316	DRYOPIDAE Fam.....	331
Byturus Latr.....	316	<i>Dryops</i>	332
Camptodes Er.....	320	Endomerus (Subgén.).....	318
Carcinops Mars.....	311	Epierus Er.....	311
Carcinops (Subgén.).....	311	<i>Epuraea</i>	318
Carpophilus Steph.....	317	Epuraeopsis Reitt.....	318
Catogenus Westw.....	325	Eriemodes Reitt.....	318
Cerophorus (Subgén.).....	319	Ethelema Pasc.....	324
Cerylon Latr.....	325	Eurhexius Sharp.....	304
Chelonarium Fbr.....	329	Europs Wollast.....	327
Chiliotis Reitt.....	327	Euspilotus Lew. (Subgén.).....	312
Coccidophilus Brèth.....	322	Fustiger Brend.....	306
<i>Colastus</i>	316	<i>Gamba</i>	303
Colopterus Er.....	316	Globicornis Latr.....	331
COLYDIDAE Fam.....	324	Gnathoneus Jacq du Val.....	315
Colydium Fbr.....	325	Hadrotoma (Subgén.).....	331
Coninomus Thoms.....	328	Hamotoides Schauf. (Subgén.)...	306
Conotelus Er.....	317	Hamotus Aubé.....	306
Contipus Mars. (Subgén.).....	310	Hamotus (Subgén.).....	306
Coptotrophis Lew. (Subgén.)....	308	Hapalips Reitt.....	327
Corticaria Marsh.....	328	Haptoncus Murr.....	318
<i>Coxelus</i>	318	Hebascus Er.....	321
Cryptarcha Shuck.....	321	Helichus Er.....	332
CRYPTOPHAGIDAE Fam.....	327	Hesperobaenus (Subgén.).....	327

HETERO CERIDAE Fam.....	332	Paromalus Er.....	312
Heterocerus Fbr.....	332	Paromidia Reitt.....	321
Hister L.....	310	Passandra Dalm.....	325
Hister (Subgén.).....	310	Pelonomus Er.....	331
HISTERIDAE Fam.....	308	Peranus Lew. (Subgén.).....	310
Holelepta Payk.....	308	PHALACRIDAE Fam.....	315
HYLOPHILIDAE Fam.....	328	Phalacrus Payk.....	315
Hylophilus Berth.....	328	Phanocerus Sharp.....	331
Hyplathrinus Reitt.....	328	Phelister Mars.....	309
Hypocaccus Thoms. (Subgén.)...	314	Phelister (Subgén.).....	309
Hyponecroides Kraatz.....	307	<i>Phylloscelis</i>	312
Isomalus Lew. (Subgén.).....	312	Pocadius Er.....	321
Jubus L. W. Schauf.....	303	<i>Pomatinus</i>	332
Katanecroides Schout. (Subgén.)..	307	Potamophilops Grouv.....	331
Laemophloeus Cast.....	326	<i>Potamophilus</i>	331
Lapethus Casey.....	325	Prolyctus Zimm.....	324
LATHRIDIIDAE Fam.....	328	Pselaphellus Raffr.....	306
<i>Leionota</i>	308	PSELAPHIDAE Fam.....	303
Lioderma Mars.....	308	Pselaphomorphus Motsch.....	303
Lioplectus Raffr.....	304	Pselaptus J. Lec.....	305
Litargus Er.....	329	Psilotus Fischer.....	319
Loberus Lec.....	327	Pycnomerus Er.....	325
Lobiopa Er.....	319	Raxybis Raffr.....	305
Melanophthalma Motsch.....	328	Reichenbachia Leach.....	305
Melba Casey.....	304	Rhinoscepsis Lec.....	304
Monotoma Herbst.....	327	Sacium Lec.....	322
MONOTOMIDAE Fam.....	327	Saprinus Er.....	312
Morychastes Fairm.....	329	Saprinus (Subgén.).....	312
MYCETOPHAGIDAE Fam.....	329	<i>Silpha</i>	307
Mycetophagus Helwig.....	329	SILPHIDAE Fam.....	307
Myothorax (Subgén.).....	317	Silvanus (Subgén.).....	326
Nausibius Redt.....	326	Sosylus Er.....	325
Necrophorus Fbr.....	307	Stelidota Er.....	319
Nemosomia Reitt.....	322	Synchita Hellw.....	324
Neopocadius Grouv.....	321	Syrbatus Reitt. (Subgén.).....	304
Neothyruus Raffr.....	306	Telephanus Er.....	326
NITIDULIDAE Fam.....	316	Temnochila Er.....	322
Nitops (Subgén.).....	317	TEMNOCHILIDAE Fam.....	322
Omalodes Er.....	310	Tenebroides Pill. et Mitt.....	323
Omalodes (Subgén.).....	310	Teretriosoma Horn.....	309
Omosita Er.....	318	Teretrius Er.....	309
ORTHOPERIDAE Fam.....	322	TRITOMIDAE Fam.....	329
Oryzaephilus Ganglb.....	326	Trogoderma Latr.....	331
Oxysternus Er.....	308	Trypanaeus Eschsch.....	308
Pachymys Fairm.....	329	Typhaea Steph.....	329

ÍNDICE DE ESPECIES

advena Walt.....	327	aerarius Lew.....	312
aequalis Reitt.....	319	<i>aeratus</i> Lew.....	313

<i>americana</i> Aubé (Monot.).....	327	<i>breviusculus</i> Reitt.....	321
<i>americanus</i> Sharp (Heteroc.).....	332	Bruchi Raffr. (Arhyt.).....	306
<i>amputatus</i> Er.....	316	Bruchi Raffr. (Arthm.).....	304
<i>angulatus</i> Fbr.....	310	Bruchi Grouv. (Campt.).....	320
<i>angustata</i> Raffr.....	306	Bruchi Grouv. (Colopt.).....	316
<i>antipodum</i> White.....	328	Bruchi Grouv. (Cychram.).....	321
<i>apicalis</i> Brull.....	307	Bruchi Raffr. (Decarth.).....	305
<i>apicatus</i> Schrank.....	310	Bruchi Grouv. (Heteroc.).....	332
<i>apricarius</i> Er.....	314	Bruchi Lew. (Hister).....	310
<i>aradiformis</i> Er.....	308	Bruchi Raffr. (Pselaph.).....	303
<i>Arechavaletae</i> Mars.....	312	Bruchi Grouv. (Teleph.).....	326
<i>argentina</i> Pic (Globic.).....	331	<i>bucephalus</i> Herbst.....	323
<i>argentina</i> Raffr. (Reich.).....	305	bythinocerus Reitt.....	304
<i>argentinae</i> Lew.....	312	cadaverinus Fbr.....	330
<i>argentinum</i> Lew.....	309	caesopygus Mars.....	313
<i>argentinus</i> Raffr. (Hamot.).....	306	canalisticus Mars.....	313
<i>argentinus</i> Berg (Helich.).....	332	<i>caraboides</i> Fbr.....	323
<i>argentinus</i> Mars. (Saprin.).....	313	capitatus Raffr.....	304
<i>Arzei</i> Mars.....	309	castaneus Perty.....	325
<i>assimilis</i> Payk.....	313	castanipes Curtis.....	313
<i>atronitidus</i> Blnch.....	313	Cavalieri Mars.....	313
<i>attenuata</i> Blnch.....	308	cayenensis Sturm.....	307
<i>australis</i> Blnch.....	329	centenarium Lew.....	309
<i>azurescens</i> Mars.....	313	centralis Sharp.....	327
<i>azureus</i> Sahlb.....	313	chilensis Blnch. (Bront.).....	326
<i>Balzani</i> Schmidt.....	309	<i>chilensis</i> Reitt. (Lobiop.).....	320
<i>Bergi</i> Grouv. (Heteroc.).....	332	chilensis Phil. (Necroph.).....	307
<i>Bergi</i> Grouv. (Pelon.).....	331	chilicola Mars.....	309
<i>bicirculus</i> Mars.....	313	<i>chinensis</i> Motsch.....	330
<i>bicolor</i> Raffr. (Liopl.).....	304	chontalensis Sharp.....	319
<i>bicolor</i> Raffr. (Pselaph.).....	306	ciliaticollis Steinh.....	332
<i>bicostata</i> Reitt.....	328	cinereus Blnch.....	331
<i>bifasciata</i> Sharp.....	324	citricola Brèth.....	322
<i>bifasciatus</i> Grouv.....	326	colossus Serv.....	322
<i>bifurcatus</i> Raffr.....	304	<i>complanatus</i> Pill. et Mitt.....	323
<i>biguttatus</i> Phil.....	307	concolor Blnch.....	325
<i>biguttula</i> Fairm. et Germ.....	308	confusaneus Mars.....	309
<i>biimpressus</i> Reitt.....	325	<i>conjugatus</i> Ill.....	315
<i>bimaculatus</i> L.....	310	connectens Payk.....	313
<i>binodosum</i> Raffr.....	305	consobrinus Murr.....	316
<i>bipustulatus</i> Fbr.....	323	<i>contaminata</i> Er.....	319
<i>bisignatus</i> Er.....	312	convexus Raffr.....	306
<i>bitaeniata</i> Steinh.....	331	cordubensis Berg.....	332
<i>Blanchardi</i> Mars.....	312	cornutus Fbr.....	319
<i>Bohemani</i> Mars.....	316	<i>corpulentus</i> Reitt.....	332
<i>bonariensis</i> Mars.....	314	<i>corticalis</i> Lec.....	311
<i>brasilianus</i> Mars.....	310	<i>crassicornis</i> Walt.....	326
<i>brasiliensis</i> Payk.....	314	<i>cribricollis</i> Reitt.....	323
<i>brevicollis</i> Murr.....	317	curtus Er.....	320
<i>brevicornis</i> Reitt.....	306	<i>decipiens</i> Lec.....	311
<i>brevis</i> Grouv.....	327	decoratus Newm.....	326

<i>decumana</i> Er.....	319	<i>frumentarius</i> Fbr.....	326
<i>delectus</i> Lec.....	315	<i>fulva</i> Lév.....	322
<i>dentatus</i> Mars.....	326	<i>fulvopterus</i> Mars.....	313
<i>devius</i> Lew.....	312	<i>fulvulus</i> Mars.....	309
<i>dichrous</i> Lew.....	312	<i>fumata</i> L.....	329
<i>didymus</i> Brull.....	307	<i>funesta</i> Reitt.....	318
<i>dimidiata</i> Er.....	319	<i>furcatus</i> Curtis.....	313
<i>dimidiatus</i> Fbr.....	317	<i>fuscus</i> Goeze.....	323
<i>discicollis</i> Brull.....	307	<i>Gayi</i> Sol.....	307
<i>discretus</i> Casey.....	325	<i>geminatus</i> Say.....	326
<i>divaricatus</i> Lew.....	312	<i>gibbus</i> Er.....	320
<i>Dohrni</i> Reitt.....	317	<i>Godarti</i> Belon.....	328
<i>domesticus</i> Germ.....	330	<i>gracilicornis</i> Grouv.....	326
<i>Druryi</i> Guér.....	308	<i>gracilipes</i> Reitt.....	306
<i>dubius</i> Scriba.....	323	<i>gracilis</i> Raffr.....	306
<i>ebenina</i> Blnch. (Parom.).....	321	<i>grandis</i> Er.....	319
<i>ebenina</i> Blnch (Temnoch.).....	322	<i>griseopubescens</i> Raffr.....	305
<i>ebeninus</i> Er.....	310	<i>Grouvellei</i> Belon.....	328
<i>elegans</i> Raffr.....	306	<i>guayanensis</i> Mars.....	314
<i>elongata</i> Gyllh.....	328	<i>gulo</i> Muls. et God.....	330
<i>elongatus</i> Hope (Dermest.).....	330	<i>Gundlachi</i> Grouv.....	326
<i>elongatus</i> Schauf (Jubus).....	303	<i>Haagi</i> Reitt.....	324
<i>emys</i> Mars.....	314	<i>haemorrhoidalis</i> Sol. (Decam.)...	324
<i>eremita</i> Mars.....	314	<i>haemorrhoidalis</i> Küst. (Dermet.)..	330
<i>erythropterus</i> Fbr. (Peram.).....	311	<i>haemorrhoidalis</i> Sturm (<i>Silpha</i>)...	307
<i>erythropterus</i> Payk. (Saprin.)...	314	<i>haemorrhous</i> Mars.....	309
<i>erythropus</i> Blnch.....	314	<i>helvolus</i> Er.....	321
<i>erythrura</i> Blnch.....	307	<i>hemipterus</i> L.....	317
<i>extraneus</i> Knoch.....	313	<i>hiatusus</i> Reitt.....	304
<i>Fairmairei</i> Mars.....	309	<i>hirsutum</i> Raffr.....	305
<i>fasciata</i> Gray.....	325	<i>Hoffmanseggi</i> Fisch.....	319
<i>fasciculata</i> Raffr.....	306	<i>humeralis</i> Brull.....	320
<i>Favarequi</i> Godard.....	330	<i>humerosus</i> Reitt.....	320
<i>felix</i> Lew.....	310	<i>humilis</i> Payk.....	308
<i>femoralis</i> Er.....	317	<i>hypocrita</i> Mars.....	314
<i>ferrugineus</i> Steph. (Laemoph.)...	326	<i>ignobilis</i> Woll.....	315
<i>ferrugineus</i> Chevr. (Pocad.).....	321	<i>impressifrons</i> Mars. (Hister)...	310
<i>fervidus</i> Murr.....	316	<i>impressifrons</i> Reitt. (Temnoch.)...	323
<i>festina</i> Raffr.....	305	<i>infimus</i> Er.....	317
<i>flagellata</i> Kirby.....	308	<i>infuscatus</i> Reitt.....	321
<i>flavoangulus</i> Reitt.....	320	<i>insularis</i> Cast.....	319
<i>floreolus</i> Sharp.....	318	<i>intendens</i> Walk.....	318
<i>formicetorum</i> Raffr.....	303	<i>interceptus</i> Lec.....	315
<i>formosa</i> Reitt.....	327	<i>intermedius</i> Smith.....	326
<i>foveicollis</i> Lew.....	310	<i>jejuna</i> Pasc.....	324
<i>foveola</i> Er.....	310	<i>Kiesenwetteri</i> Steinh.....	332
<i>foveolatus</i> Reitt.....	327	<i>Kraatzi</i> Schmidt.....	311
<i>frater</i> Mars. (Epierus).....	311	<i>laterale</i> Grouv.....	325
<i>frater</i> Grouv. (Mycet.).....	329	<i>lateralis</i> Sturm.....	330
<i>frontalis</i> Grouv. (Europs).....	327	<i>lateritius</i> Fairm.....	324
<i>frontalis</i> Raffr. (Raxyb.).....	305	<i>latus</i> Murr.....	316

<i>Lebasi</i> Reitt.....	322	<i>myrmecophilus</i> Raffr.....	304
<i>lenticornis</i> Raffr.....	304	<i>nana</i> Lec.....	311
<i>limatus</i> Mars.....	312	<i>nannetensis</i> Mars.....	315
<i>limbatus</i> Kiesenw. (Heteroc.).....	332	<i>nasutus</i> Horn.....	311
<i>limbatus</i> Reitt. (Pocad.).....	321	<i>niger</i> Er.....	317
<i>limbatus</i> I. Lec. (Colopt.).....	317	<i>nigerrima</i> Reitt.....	321
<i>lineaticollis</i> Cast.....	307	<i>nigrita</i> Blnch.....	314
<i>lineola</i> Eschsch.....	321	<i>nigromaculata</i> Blnch.....	319
<i>lissurus</i> Mars.....	310	<i>nigropiceus</i> Grouv.....	316
<i>lituratus</i> Reitt.....	320	<i>nitiduloides</i> Grouv.....	321
<i>longicolle</i> Reitt.....	325	<i>nitidulus</i> Fbr.....	320
<i>longicollis</i> Raffr.....	304	<i>nitidus</i> Raffr. (Lioplec.).....	304
<i>longicornis</i> Grouv.....	326	<i>nitidus</i> Murr. (Conotel.).....	317
<i>longulus</i> Raffr.....	304	<i>nitidus</i> Horn (Tenebr.).....	323
<i>lubricus</i> Lec.....	314	<i>nodifer</i> Westw.....	328
<i>lucens</i> Reitt.....	323	<i>nodosa</i> Raffr.....	305
<i>lucidulus</i> Er.....	311	<i>nodulosus</i> Motsch.....	328
<i>luctuosa</i> Pasc.....	324	<i>noxius</i> Muls.....	330
<i>lugubris</i> Reitt.....	320	<i>obliquus</i> I. Lec. (Colopt.).....	317
<i>lupinus</i> Er.....	330	<i>obliquus</i> Say (Hister.).....	311
<i>lutea</i> Raffr.....	305	<i>oblitum</i> Pasc.....	325
<i>luteolus</i> Er. (Haptonc.).....	318	<i>oblongus</i> Sol. (Dermest.).....	330
<i>luteolus</i> Lec. (Heteroc.).....	332	<i>oblongus</i> Lew.....	310
<i>macropterus</i> Fbr.....	316	<i>obscurus</i> Fbr.....	320
<i>maculatus</i> De Geer.....	330	<i>ochraceus</i> Er.....	318
<i>maculipennis</i> Sol.....	318	<i>oculipygus</i> Mars.....	312
<i>major</i> Reitt.....	316	<i>omissus</i> Schmidt.....	309
<i>marginata</i> Grouv.....	319	<i>optatus</i> Lew.....	310
<i>marginatus</i> Thunb.....	330	<i>ornatum</i> Klug.....	329
<i>marginellus</i> Motsch.....	317	<i>ornatus</i> Blnch. (Saprin.).....	312
<i>marginicollis</i> Lew.....	309	<i>ornatus</i> Lév. (Tenebr.).....	323
<i>Mathani</i> Grouv.....	326	<i>pallens</i> Blnch.....	318
<i>Mathewsi</i> Curtis.....	312	<i>pallipes</i> Raffr.....	306
<i>mauritanicus</i> L.....	323	<i>patagonicus</i> Blnch.....	314
<i>maxillaris</i> Cast.....	319	<i>paulum</i> Pasc.....	322
<i>maxillosus</i> Oliv.....	308	<i>pauperculus</i> Reitt.....	318
<i>maximus</i> L.....	308	<i>pectinicornis</i> Reitt.....	331
<i>melanarius</i> Er.....	320	<i>peltoidea</i> Er.....	320
<i>mendozae</i> Lew.....	308	<i>peruvianus</i> Cast.....	330
<i>meridionalis</i> Grouv. (Bytur.).....	316	<i>phaleratus</i> Reitt.....	320
<i>meridionalis</i> Grouv. (Stelid.).....	319	<i>piceus</i> Grouv. (Hapal.).....	327
<i>metallicus</i> Brull.....	314	<i>piceus</i> Schaller (Tenebr.).....	323
<i>metallicus</i> Woll.....	314	<i>planicollis</i> Reitt.....	328
<i>minutus</i> Oliv.....	326	<i>planulus</i> Er.....	311
<i>misella</i> Mars.....	311	<i>planus</i> Quensel.....	323
<i>modestior</i> Mars.....	314	<i>platanus</i> Mars.....	310
<i>monilicornis</i> Steph.....	326	<i>platensis</i> Bruch.....	328
<i>morio</i> Schmidt.....	311	<i>platysma</i> Er.....	308
<i>mundus</i> Woll.....	314	<i>politissimus</i> Raffr.....	305
<i>muscipapa</i> Mars.....	309	<i>puberulus</i> Fairm.....	329
<i>mutilatus</i> Er.....	317	<i>pubescens</i> Murr. (Haptonc.).....	318

<i>pubescens</i> Grouv. (Lobiop.)	320	<i>simplex</i> Murr. (Colopt.)	316
<i>pubescens</i> Blach. (Pelon.)	331	<i>simplex</i> Raffr. (Decarth.)	305
<i>pulvis</i> Mars.	309	<i>simplex</i> Raffr. (Lioplect.)	304
<i>pumilio</i> Er.	311	<i>simplex</i> Berg (Pelon.)	332
<i>punctatus</i> Payk.	315	<i>sordidus</i> Er. (Carpoph.)	318
<i>punctipennis</i> Sol.	324	<i>sordidus</i> Sharp (Colopt.)	316
<i>punctulatus</i> Raffr.	306	<i>spissatus</i> Rey	311
<i>pusillus</i> Say (Heteroc.)	332	<i>Squirei</i> Pasc.	325
<i>pusillus</i> Schönh. (Laemoph.)	326	<i>Steinheili</i> Reitt.	323
<i>putrescens</i> Mars.	310	<i>stenoides</i> Murr.	317
<i>putridus</i> Mars.	310	<i>stercoricola</i> Biekh.	309
<i>Putzeyssi</i> Schauf.	304	<i>striatopunctata</i> Guér.	324
<i>quadricollis</i> Grouv.	332	<i>striatus</i> Fourcr.	323
<i>quadridentatum</i> Fbr.	308	<i>strigosa</i> Gyllh.	319
<i>quadriguttatus</i> Reitt.	323	<i>Strobeli</i> Mars.	314
<i>quadristriatus</i> Woll.	315	<i>stultus</i> Lév.	324
<i>quattuordecimstriata</i> Steph.	311	<i>subquadratus</i> Reitt.	318
<i>quinquefoveolatus</i> Reitt.	305	<i>succisus</i> Er.	318
<i>rattulus</i> Muls. et Rey	330	<i>sudanicus</i> Gred.	330
<i>Reichei</i> Mars.	308	<i>surinamensis</i> L.	326
<i>Reitteri</i> Raffr.	305	<i>sylvaticus</i> Phil.	318
<i>Richteri</i> Raffr. (Arthm.)	305	<i>synchitoides</i> Reitt.	318
<i>Richteri</i> Lew. (Euspil.)	312	<i>tenella</i> Er.	311
<i>Richteri</i> Raffr. (Rhinos.)	304	<i>tersus</i> Er.	311
<i>rotundatus</i> Kng.	315	<i>testaceus</i> Payk. (Laemoph.)	326
<i>rotundifrons</i> Mars.	314	<i>testaceus</i> Steph. (Laemoph.)	326
<i>ruber</i> Reitt.	323	<i>tetraspilotus</i> Lec.	329
<i>rubidus</i> Er.	321	<i>texanus</i> Crotsch.	318
<i>rubripenne</i> Raffr.	305	<i>thalestris</i> Murr.	316
<i>rubripennis</i> Raffr.	304	<i>Thiemei</i> Schmidt.	309
<i>rubripes</i> Boh.	311	<i>tonsus</i> Murr.	316
<i>rubromarginatus</i> Reitt.	323	<i>transversalis</i> Gyllh.	328
<i>ruficollis</i> Reitt.	320	<i>triangularis</i> Murr.	317
<i>ruficornis</i> Boh.	315	<i>trimaculata</i> Grouv.	319
<i>rufinotus</i> Mars.	309	<i>tristis</i> Er. (Carpoph.)	318
<i>rufiventris</i> Reitt.	323	<i>tristis</i> Cast. (<i>Strongyl.</i>)	320
<i>rufoangulus</i> Reitt.	320	<i>tristis</i> Muls. et Rey (Temnoch.)	323
<i>rufofuscus</i> Sol.	330	<i>troglydytes</i> Payk.	311
<i>rufulus</i> Mars.	309	<i>truncatus</i> Rand.	317
<i>rugicollis</i> Schauf.	303	<i>tuberculifer</i> Raffr.	305
<i>ruptus</i> Fbr.	316	<i>undulatus</i> Reitt.	327
<i>Sallei</i> Murr.	317	<i>ungicularis</i> Reitt.	324
<i>sardous</i> Flach.	313	<i>unicolor</i> Sturm.	320
<i>scutellatus</i> Sturm.	320	<i>unifasciatus</i> Grouv.	326
<i>semilimbatus</i> Pic.	328	<i>vagans</i> Mars.	311
<i>senex</i> Germ.	330	<i>validus</i> Grouv.	332
<i>serraticollis</i> Redt. (<i>Micropelt.</i>)	324	<i>variegatus</i> Reitt.	320
<i>serraticollis</i> Lév. (Tenebr.)	324	<i>vestitus</i> Raffr. (Neotyr.)	306
<i>setulosa</i> Er.	320	<i>vestitus</i> Raffr. (Pselaphel.)	306
<i>Sharpi</i> Grouv.	331	<i>vicina</i> Grouv.	319
<i>similiare</i> Reitt.	322	<i>vicinus</i> Grouv.	327

villosus Blach.....	321	Wagneri Grouv. (Ceryl).....	325
vittatus Er.....	320	Wagneri Grouv. (Nausib.).....	326
vulneratus Er.....	317	<i>Wollastoni</i> Mars.....	315
vulpinus Fbr.....	330	Watsoni Wollast.....	328
Wagneri Lév. (Airora).....	322	zonalis Lew.....	312