

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO

SERIE TECNICA Y DIDACTICA N° 31

**LOS EJEMPLARES TIPO DE REDUVIIDAE  
(HETEROPTERA) DEPOSITADOS EN LA COLECCION  
DEL MUSEO DE LA PLATA**

Maria del Carmen Coscarón

**REVISTA DEL MUSEO  
DE LA PLATA  
(NUEVA SERIE)**

*Publicación aperiódica de la Facultad de  
Ciencias Naturales y Museo  
Universidad Nacional de La Plata,  
Argentina*

**Editor:**

Junta Editora de la Comisión de  
Publicaciones

**Responsables:**

Marta S. Loiácono  
Ulyses F. J. Pardiñas

**Ventas:**

Sección Publicaciones del Museo de  
La Plata

**Dirección:**

Facultad de Ciencias Naturales  
y Museo  
Paseo del Bosque s/n,  
1900 La Plata  
Buenos Aires, Argentina

<sup>(c)</sup>Facultad de Ciencias Naturales y Museo,  
Universidad Nacional de La Plata, 1996

Paginación electrónica e impresión:  
Jane Avril comunicación editorial  
calle 530 n° 1160 "2"  
Tel. (021) 225718 # (1900) La Plata  
E-mail: hf361@kanga.ins.cwru.edu

**INDICE**

**LOS EJEMPLARES TIPO  
DE REDUVIIDAE  
(HETEROPTERA)  
DEPOSITADOS EN LA  
COLECCION  
DEL MUSEO DE LA PLATA**

Maria del Carmen Coscarón

# LOS EJEMPLARES TIPO DE REDUVIIDAE (HETEROPTERA) DEPOSITADOS EN LA COLECCION DEL MUSEO DE LA PLATA

Maria del Carmen Coscarón

## ABSTRACT

The 82 types of Reduviidae (Heteroptera) deposited in the Scientific Department of Entomology from the Museo de La Plata were listed. These types belong to 49 species. They were contributed by the following authors: Berg (30), Costa Lima, Campos, Seatha & Hathaway (3), Del Ponte (2), Carcavallo, Martinez, Prosen & Cichero (1), Carpintero (4), Kormilev (10), Lent & Wygodzinsky (4), Prosen & Martinez (1), Romaña & Abalos (1), Wygodzinsky (5) and Wygodzinsky & Abalos (1). The status of holotype and paratype or «typus» is given as it is known or indicated in the description (no new designations are made). For each taxon a complete information about original and valid names, publication, subsequent combination, collection data and condition is given.

## INTRODUCCION

La familia Reduviidae, reúne en su mayoría especies depredadoras que atacan a otros artrópodos, pero los Triatomíneos se alimentan de sangre de mamíferos y aves.

El catálogo mundial de Redúvidos realizado por Maldonado-Capriles (1990) ha sido de gran valor para definir los géneros en estudio y para tener uniformidad en la aplicación de sus nombres. Asimismo, recopila toda la literatura más relevante desde el punto de vista sistemático.

La colección del Departamento Científico de Entomología del Museo de La Plata conserva una gran cantidad de ejemplares tipo de Reduviidae descriptos por prestigiosos especialistas como Abalos, Berg, Campos, Carcavallo, Carpintero, Cichero, Costa Lima, Del Ponte, Hathaway, Kormilev,

Lent, Martinez, Prosen, Romaña, Seatha y Wygodzinsky. Entre los materiales por ellos estudiados se incluyen un total de 82 ejemplares tipo, asignados a 49 especies de Reduviidae.

La presente lista incluye todos los nombres específicos publicados hasta 1993, cuyos tipos se encuentran depositados en la colección del Museo de La Plata. Para cada uno se proporciona la información obtenida de las rótulos y de la publicación original; además se detalla el estado del material.

## Organización del catálogo

Las especies se agrupan alfabéticamente por su nombre específico.

Para cada una de ellas se consigna la siguiente información proveniente de los rótulos y de la publicación original:

- **Nombre del taxón.** El nombre de la especie se corresponde fielmente con el de la publicación original.

- **Publicación original.** Se cita al autor, año de publicación, nombre de la publicación, tomo, número de página, y en el caso de existir, el de (o las) lámina(s) correspondientes.

- **Modificaciones nomenclaturales.** Se detalla el nombre válido por el cual se conoce a la especie en la actualidad.

- **Tipos.** Se aclara la categoría y la cantidad de ejemplares.

- **Sexo.** Se hace constar, independientemente de que se indique en la descripción original.

- **Número.** Se corresponde con el recibido por el material al ser incorporado a la colección del Museo de La Plata. Como se acostumbra en esta colección, todos los ejemplares de una serie reciben el mismo número y cada uno de ellos se indica con el número adicional separado por una barra.

- **Procedencia.** Los datos de procedencia se indican mencionando: país, provincia, departamento o estado, localidad, fecha de recolección y nombre del colector. Cuando se agregan datos, éstos se indican entre corchetes.

**albidops, Pseudodaraxa** Carpintero.  
1980. *Acta Scient.* 14: 25, fig. 30.

- Paratipo macho, MLP N° 790.  
ARGENTINA: Entre Ríos, Paraná.  
J. B. Ambrosetti leg.

Observaciones: Carpintero (1980) designa al paratipo macho de *Daraxa ambrosetti* (MLP N° 1544) como nueva especie. (Véase *ambrosettii*, *Daraxa* Berg).

**ambrosettii, Daraxa** Berg.  
1900. *Comun. Mus. Nac. B. Aires* 1 (6): 188.

- «Typus» hembra, MLP N° 1544/ 1.  
ARGENTINA: Entre Ríos, Paraná.  
J. B. Ambrosetti leg.  
- Paratipo macho, MLP N° 1544/ 2.  
Ibidem.

**annulipes, Diaditus** Berg.  
1883a. *An. Soc. Cien. Arg.* 16: 112.  
**Diaditus semicolon** Stål (Wygodzinsky 1957: 271).

- «Typus» (2), MLP N° 1531/ 1-2.  
ARGENTINA: Buenos Aires, Chacabuco.  
[12-1879, sobre gramíneas]. Lynch col.

**argentina, Ghilianella** Berg.  
1900. *Comun. Mus. Nac. B. Aires* 1 (6): 189.

**Pseudometapterus argentinus** (Wygodzinsky, 1966: 550).

- «Typus» macho, MLP N° 1525.  
ARGENTINA: Buenos Aires, Isla Maciel.

**argentina, Rhiginia** Carpintero.  
1980. *Acta Scient.* 14: 25, fig. 36.

- Tipo macho, MLP N° 798.  
ARGENTINA: Salta, Güemes.  
11-1944. Hepper col.

**argentinus, Macrocephalus** Kormilev.  
1950. *Rvta. Ent. R. Jan.* 21: 581.

- Alotipo hembra, MLP N° 1521.  
ARGENTINA: Tucumán.

**argentinus, Melanolestes** Berg.  
1879b. *An. Soc. Cien. Arg.* 7: 264.

- «Typus» macho, MLP N° 1542/ 1.  
ARGENTINA: Corrientes.  
- «Typus» hembra, MLP N° 1542/ 2.  
ARGENTINA: Buenos Aires.

**birabeni, Heniartes** Wygodzinsky.

1947. *Arq. Mus. Nac.* 41: 16, 28, figs. 43, 191.

- Paratipo hembra, MLP N° 1548.
- ARGENTINA: Salta.

**birabeni, Phymata** Kormilev.

1950. *Rvta. Ent. R. de Jan.* 21: 582.

- Holotipo hembra, MLP N° 1514.
- ARGENTINA: Misiones, Iguazú.
- XI-1944. Birabén col.

**bosqi, Apiomerus** Costa Lima, Campos Seabra et Hathaway.

1952. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 50: 265, figs. 1-2.

- Alotipo hembra, MLP N° 1552.
- ARGENTINA: Santiago del Estero, Río Salado.
- Wagner col.

**bosqi, Phymata** Kormilev.

1950. *Rvta. Ent. R. Jan.* 21: 589.

- Holotipo macho, MLP N° 1515/ 1.
- ARGENTINA: Santiago del Estero, Campo del Cielo.
- I-1934. Bosq col.
- Paratipo macho, MLP N° 1515/ 2.
- Ibidem.
- Paratipo macho, MLP N° 1515/ 3.
- ARGENTINA: Córdoba (Capital).

**brachmanni, Deliastes** Berg.

1883a. *An. Soc. Cien. Arg.* 16: 115.

**Bergemesa brachmanni** (Wygodzinsky, 1950: 32).

- «Typus», MLP N° 1526.
- ARGENTINA: Mendoza.

**cornutulius, Rhyparoclopius** Berg.

1879b. *An. Soc. Cien. Arg.* 7: 277.

**Ocrioessa** Bergroth (Maldonado-Capriles, 1990: 510).

- «Typus» hembra, MLP N° 1530.
- ARGENTINA: Chaco.

**costalimai, Apiomerus** Prosen et Martínez.

1955. *Misión Estud. Pat. Region. Arg.* 26: 43, figs. 1-3.

- Paratipo macho, MLP N° 1553.

ARGENTINA: Buenos Aires, Tandil.

1-I-1952. [Maldonado-Bruzzzone col.]

Observaciones: en la descripción original no figura la localidad bonaerense de Tandil.

**delpontei, Phymata** Kormilev.

1950. *Rvta. Ent. R. Jan.* 21: 583.

- Alotipo hembra, MLP N° 1516/ 1.

ARGENTINA: Misiones, Loreto.

III-1935 [J. M. Bosq leg.].

- Paratipo, MLP N° 1516/ 2.

ARGENTINA: Corrientes, Paso de la Patria.

9-III-1940. Denier col.

- Paratipo macho, MLP N° 1516/ 3.

ARGENTINA: Chaco, Puerto Tirol.

10-IV-1936. Denier col.

- Paratipo macho, MLP N° 1516/ 4.

ARGENTINA: Formosa, Clorinda.

12-IV-1940. Denier col.

- Paratipo hembra, MLP N° 1516/ 5.

ARGENTINA: Formosa, Paso Angelito, Río Porteño.

Denier col.

- Paratipo macho, MLP N° 1516/ 6.

ARGENTINA: Chaco, Resistencia.

8-VI-1933. Denier col.

- Paratipo hembra, MLP N° 1516/ 7.

ARGENTINA: Formosa, Río de Oro,

Isla de Oro.

9-III-? Denier col.

- Paratipo, MLP N° 1516/ 8.

ARGENTINA: Misiones, Loreto.

1936. Bosq leg.

- Paratipo, MLP N° 1516/ 9.

ARGENTINA: Misiones, Loreto.

III-1936. Bosq col.

- Paratipo hembra, MLP N° 1516/ 10.

ARGENTINA: Formosa, Guaya-colè.

II-1949. Martínez col.

- Paratipo hembra, MLP N° 1516/ 11.

ARGENTINA: Misiones, El Dorado.

V-1939. Bosq col.

**delpontei**, *Triatoma* Romaña et Abalos.  
1947. *An. Inst. Med. Reg. Tucumán* 2:  
80, figs. 1-7.

- Paratipo macho, MLP N° 1533.  
ARGENTINA: Santiago del Estero,  
Puente Negro. 16-III-1945.

**delpontei**, *Zelurus* Lent et Wygodzinsky.

1951. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 49:  
587, figs. 2, 14-16.

- Paratipo macho, MLP N° 1537.  
ARGENTINA: Santiago del Estero,  
Departamento Robles, Turena.  
14-XI-1939. [Maldonado-Bruzone  
col.].

**denieri**, *Gardena* Wygodzinsky.

1954. *Acta Zool. Lilloana* 14: 289, figs.  
6-9.

- Holotipo hembra, MLP N° 1524.  
BOLIVIA: Caranavi, Nor Yungas.  
V-1931. Denier col.

**denieri**, *Phymata* Kormilev.

1950. *Rvta. Ent. R. Jan.* 21: 583.

- Holotipo, MLP N° 1517.  
BOLIVIA: Caranavi.  
Denier col.

**denieri**, *Ploiaria* Wygodzinsky.

1954. *Acta Zool. Lilloana* 14: 307, figs.  
57-62.

- Holotipo y Alotipo, MLP N° 1523/  
1-2.  
BOLIVIA: La Concepción, Nor  
Yungas.  
9-IV-1931. Denier col.

**docilis**, *Metapterus* Wygodzinsky.

1951. *Rev. Chilena Ent.* 1: 120, figs. 8-  
11.

**Pseudometapterus docilis** (Wygodzinsky, 1966: 553).

- Paratipo, MLP N° 1522.  
ARGENTINA: Córdoba, Salsipuedes.  
20-II-1943. Birabén col.

**edentulus**, *Centromelus* Berg.

1879b. *An. Soc. Cien. Arg.* 7: 275.

**Pnirontis edentula** (*Centromelus*)  
(Giacchi, 1988: 13).

- «Typus» hembra, MLP N° 1528.  
ARGENTINA: Buenos Aires.

**fulvomaculatus**, *Spiniger* (*Acrocoris*)  
Berg.

1879b. *An. Soc. Cien. Arg.* 7: 272.

**Zelurus fulvomaculatus** (Lent & Wygodzinsky, 1951: 578).

- «Typus», MLP N° 1539/ 1.  
ARGENTINA: Buenos Aires.  
- «Typus», MLP N° 1539/ 2.  
ARGENTINA: Corrientes.

Observaciones: en la descripción original se  
citan además Tucumán y Bolivia.

**guarani sororius**, *Zelurus* Lent et Wygodzinsky.

1954. *Rev. Brasil. Biol.* 14: 428, figs. 20,  
27, 28.

- Paratipo hembra, MLP N° 1540.  
BRASIL: Nueva Teutonia.  
Plaumann col.

**guasayana**, *Triatoma* Wygodzinsky et  
Abalos.

1950. *An. Inst. Med. Reg. Tucumán* 3:  
54, fig. 1.

- Paratipo macho, MLP N° 1534/ 1.  
ARGENTINA: Santiago del Estero,  
Departamento Robles, Turena.  
14-XI-1939. Maldonado Bruzone col.  
- Paratipo hembra, MLP N° 1534/  
2.

Ibidem.

- Paratipo macho, MLP N° 1534/ 4.  
ARGENTINA: Santiago del Estero.  
Simbol.

13-XII-1939. C.M.A.M. col.

- Paratipo hembra, MLP N° 1534/ 3.  
ARGENTINA: Puente Negro [8 km  
de Colonia Dora].

IX-1939. [Instituto de Medicina Re-  
gional col.].

- Paratipo hembra, MLP N° 1534/ 5.  
Sin procedencia. [Instituto de Me-  
dicina Regional].

- Paratipo MLP N° 1534/ 6-7 (abdomen roto).  
Sin procedencia.

**güntheri**, *Panstrongylus* Berg.  
1879b. *An. Soc. Cien. Arg.* 7: 269.

**P. guentheri** Berg (Neiva & Lent, 1936: 171).

- «Typus» hembra, MLP N° 1536.  
ARGENTINA: Buenos Aires.  
Günther col.

**hepperi**, *Pothea* Carpintero.

1978. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat.* 269, figs.35-38.

- Paratipo macho, MLP N° 795/ 1.  
ARGENTINA: Buenos Aires.  
- Paratipo hembra, MLP N° 795/ 2.  
ARGENTINA: Buenos Aires, José C. Paz.  
1940. J. A. Rosas Costa leg.

**illotus**, *Zelus* Berg.

1879b. *An. Soc. Cien. Arg.* 7: 229.

- «Typus» (2), MLP N° 1554/ 1-2.  
ARGENTINA: Corrientes.

Observaciones: Hart (1972) designa lectotipo macho (MLP N° 1554/ 1) y lectotipo hembra (MLP N° 1554/ 2). Este último lleva una etiqueta de alolectotipo.

**longipes**, *Spiniger* (*Pantopsilus*) Berg.  
1879b. *An. Soc. Cien. Arg.* 7: 273.

**Pantopsilus longipes** (Lent & Wygodzinsky, 1947b: 348).

- «Typus» macho, MLP N° 1541.  
ARGENTINA: Buenos Aires, Baradero.  
Lynch col.

**lunifer**, *Hammatocerus* Berg.

1900. *Comun. Mus. Nac. B. Aires* 1 (6): 187.

**Microtomus lunifer** (Stichel, 1926: 188).

- «Typus» macho, MLP N° 1546/ 1.  
ARGENTINA: Córdoba.  
Stempelmann col.  
- «Typus» hembra, MLP N° 1546/ 2  
ARGENTINA: Chaco, Chilcas.  
[Ambrosetti col.].

**lynchii**, *Pleurosigynius* Berg.

1879a. *An. Soc. Cien. Arg.* 7: 20.

**Oncerothelus lynchii** (Mc. Atee & Malloch, 1923: 249).

- «Typus» (2), MLP N° 1527/ 1-2.  
ARGENTINA: Buenos Aires, Baradero.  
Lynch col.

**mayri**, *Heniartes* Berg.

1883a. *An. Soc. Cien. Arg.* 16: 109.

**Heniartes erythromerus** Spinola (Wygodzinsky, 1947a:28).

- «Typus» (3), MLP N° 1549/ 1-3.  
ARGENTINA: Misiones.

**monrosi**, *Phymata* Kormilev.

1950. *Rvta. Ent. R. Jan.* 21: 585.

- Paratipo hembra (2), MLP N° 1519/ 1-2.  
ARGENTINA: Jujuy, Tilcara.  
9-II-1944. Birabén col.

**montana**, *Phymata argentina* Kormilev.

1951. *Rev. Inst. Nac. Invest. Cs. Nats.* 2: 98, fig. 75.

- Paratipo hembra, MLP N° 1513/ 1.  
ARGENTINA: Catamarca, Andalgalá.  
3-III-1939. Birabén y Scott col.  
- Paratipo hembra, MLP N° 1513/ 2.  
ARGENTINA: Catamarca.  
- Paratipo hembra, MLP N° 1513/ 3.  
ARGENTINA: San Luis.

**nigromarginatus arnau**, *Apiomerus* Costa Lima, Campos Seabra et Hathaway.

1951. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 49: 333, figs. 40-43.

**Apiomerus arnau** (Carcavallo, Martínez & Prosen, 1964a: 134).

Paratipo hembra, MLP N° 1551/ 1.  
ARGENTINA: Misiones, Pindapoy.  
III-1956.  
- Paratipo hembra, MLP N° 1551/ 2.  
ARGENTINA: Misiones, Loreto.  
III-1956.

**niñoi**, *Triatoma* Carcavallo, Martínez, Prosen et Cichero.

1964b. *An. Inst. Med. Reg. Tucumán* 6: 152, figs. 1-7.

**eratyrusiformis** Del Ponte (Lent & Wygodzinsky, 1979: 228).

- Alotipo hembra, MLP N° 4155.

ARGENTINA: Córdoba, Santa María, Villa Diquesito.

II-1964.

**orfilai**, *Phymata* Kormilev.

1950. *Rvta. Ent. R. Jan.* 21: 584.

- Paratipo macho, MLP N° 1520.

BRASIL.

**pallidus**, *Cosmoclopius* Berg.

1879b. *An. Soc. Cien. Arg.* 7: 92.

- «Typus» hembra, MLP N° 1556.

ARGENTINA: Córdoba.

[Doering col.].

**paranensis**, *Phymata fortificata* Kormilev.

1951. *Rev. Inst. Nac. Invest. Cs. Nats.* 2: 88, fig. 70.

- Paratipo, MLP N° 1518/ 1.

ARGENTINA: Misiones, Pindapoy. X-1935. Bosq col.

- Paratipo, MLP N° 1518/ 2.

ARGENTINA: Misiones, Pindapoy. II-1936. Bosq col.

**patagonica**, *Triatoma* Del Ponte.

1929. *Bol. Soc. Entom. Arg.* 1: 6, fig. 5.

- Lectoholotipo hembra, MLP N° 1535/ 1.

- Cotipo hembra, MLP N° 1535/ 2.

ARGENTINA: Patagonia.

Observaciones: en la descripción original dice tres cotipos.

**patquianus**, *Phasmatoris* Wygodzinsky.

1966. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 133: 288, figs. 85A-M.

- Holotipo macho, MLP N° 1558.

ARGENTINA: La Rioja, Patquía.

Breyer col.

**personatus**, *Zelus (Zelus)* Berg.

1879b. *An. Soc. Cien. Arg.* 7: 225.

**Zelus personatus** Berg (Wygodzinsky, 1949: 50)

- «Typus» macho, MLP N° 1555.

ARGENTINA: Misiones.

**reuteri**, *Hammatocerus* Berg.

1880. *An. Soc. Cien. Arg.* 9:23 (Berg, 1880)

**Microtomus reuteri** (Stichel, 1926: 184).

- «Typus» macho, MLP N° 1547.

ARGENTINA: Misiones.

**scorpionius**, *Centromelus* Berg.

1879b. *An. Soc. Cien. Arg.* 7: 276.

**Pnirontes (Centromelus) scorpionia** (Giacchi, 1988: 13).

- «Typus», MLP N° 1529.

ARGENTINA: Buenos Aires.

**theresina**, *Heniartes* Berg.

1879b. *An. Soc. Cien. Arg.* 7: 231.

**Pyrrhosphodrus theresinus** (Wygodzinsky, 1947: 13).

- «Typus» hembra, MLP N° 1550.

ARGENTINA: Corrientes.

**torresi**, *Phymata* Kormilev

1950. *Rvta. Ent. R. Jan.* 21: 588.

- Holotipo macho, MLP N° 1512.

BOLIVIA: Coripata.

[P. Denier leg.].

**transnominialis**, *Zelurus* Lent et Wygodzinsky.

1947a. *Rev. Brasil. Biol.* 7 (1): 36.

- Paratipo macho, MLP N° 3615/ 1.

ARGENTINA: Catamarca, Colpe.

20-XI-1944. Ogloblin col.

- Paratipo hembra, MLP N° 3615/ 2.

ARGENTINA: Salta, Güemes.

II-1945. [Martínez col.].

**tucumana**, *Ectrichodia* Berg.

1883b. *An. Soc. Cien. Arg.* 17: 109.

**Cricetopareis tucumana tucumana**  
(Carpintero, 1980: 28).

- «Typus» macho, MLP N° 1545.

ARGENTINA: Tucumán.

[Methfessel col.].

**vianai, Pothea** Carpintero.  
1978. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat.* 5(9): 224,  
figs. 23-26.

- Paratipo hembra, MLP N° 3671/ 1.

ARGENTINA: Misiones.

- Paratipo hembra, MLP N° 3671/ 2.

Sin procedencia.

---

**Agradecimientos**

Se agradece a los doctores A. Bachmann y R. Ronderos  
por la lectura crítica del manuscrito

## BIBLIOGRAFIA CITADA

- Berg, C. 1879a. Hemiptera Argentina: Ensayo de una monografía de los Hemipteros Heteropteros y Homopteros de la República Argentina. **An. Soc. Cient. Arg.** 8: 19-33.
- Berg, C. 1879b. Hemiptera Argentina. Enumeravit speciesque novas. VIII + 9 + 316 pp.
- Berg, C. 1880. Hemiptera Argentina: Ensayo de una monografía de los Hemipteros Heteropteros y Homopteros de la República Argentina. **An. Soc. Cient. Arg.** 9: 5-25.
- Berg, C. 1883a. Addenda et Emendanda ad Hemiptera Argentina. **An. Soc. Cient. Arg.** 16: 5-32, 73-87, 105-125.
- Berg, C. 1883b. Addenda et Emendanda ad Hemiptera Argentinae. **An. Soc. Cient. Arg.** 17: 97-118.
- Berg, C. 1900. Tres Reduviidae novae argentina. **Comun. Mus. Nac. B. Aires** 1: 187-190.
- Carcavallo, R. U., A. Martínez, A. F. Prosen & J. A. Cichero 1964a. Notas sobre el género *Apiomerus* Hahn (II). **An. Inst. Med. Reg. Tucumán** 6: 125-137.
- Carcavallo, R. U., A. Martínez, A. F. Prosen & J. A. Cichero 1964b. Una nueva especie de Triatominae de la República Argentina. **An. Inst. Med. Reg. Tucumán** 6: 151-157.
- Carpintero, D. J. 1978. Revisión del género *Pothea* Amyot y Serville, 1843. Sus especies en la Argentina (Hemiptera, Reduviidae, Ectrichodinae). **Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. Bernardino Rivadavia** 5: 177-286.
- Carpintero, D. J. 1980. Nuevos Ectrichodiinae americanos (Insecta, Hemiptera, Reduviidae). **Acta Scient.** 14: 3-33.
- da Costa Lima, A., C. A. Campos Seabra & C. R. Hathaway 1951. Estudo dos *Apiomerus* (Hemiptera, Reduviidae). **Mem. Inst. Oswaldo Cruz** 49: 273-442.
- da Costa Lima, A., C. A. Campos Seabra & C. R. Hathaway 1952. Aditamento ao trabalho sobre o género *Apiomerus* (Hemiptera, Reduviidae). **Mem. Inst. Oswaldo Cruz** 50: 265-269.
- Del Ponte, E. 1929. Algunas especies nuevas del género *Triatoma* Laporte. **Bol. Soc. Entomol. Arg.** 1: 3-8.
- Giacchi, J.C. Revisión de los steropodainos americanos. VII. Redescrición de los géneros **Pnirontis** Stal, 1859; **Cterotrachelus** Stal, 1868; **Ocrioessa** Bergroter, 1918 y **Kodormus** Barber (Het, Red.) *Physis*, (C) 43: 61-70.
- Hart, E. 1972. A systematic revision of the genus *Zelus* Fabricius (Hemiptera: Reduviidae). Texas A & M University, Ph. D., Entomology. 595 pp.
- Kormilev, N. 1950. Notes on Neotropical Phymatidae. I. Diagnosis of new species (Hemiptera). **Rvta. Ent. R. de Jan.** 21: 581-591.
- Kormilev, N. 1951. Phymatidae Argentina (Hemiptera) con observaciones sobre Phymatidae en general. **Rev. Inst. Nac. Arg. Invest. Cs. Nat.** 2: 4-110.
- Lent, H. & P. Wygodzinsky 1947a. Sobre algunas especies de *Zelurus* Hahn (Reduviidae, Hemiptera). **Rev. Brasil. Biol.** 7: 25-55.
- Lent, H. & P. Wygodzinsky 1947b. Contribuição ao conhecimento dos «Reduviinae» americanos (Reduviidae, Hemiptera). **Rev. Brasil. Biol.** 7: 341-368.
- Lent, H. & P. Wygodzinsky 1951. Contribuição ao conhecimento de *Zelurus fulvomaculatus* (Berg, 1879) e sete outras espécies afins (Reduviidae, Hemiptera). **Mem. Inst. Oswaldo Cruz** 49: 575-594.
- Lent, H. & P. Wygodzinsky 1954. Contribuição ao conhecimento das espécies de «*Zelurus*» do grupo *femoralis*. **Rev. Brasil. Biol.** 14: 407-442.
- Lent, H. & P. Wygodzinsky 1979. Revision of the Triatominae (Hemiptera, Reduviidae), and their significance as vectors of Chagas' disease. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.** 163: 123-520.
- Maldonado-Capriles, J. 1979. Systematic catalogue of the Reduviidae of the world. **Caribbean J. Sc.**, Special Edition, University of Puerto Rico, Mayagüez, 694.
- Mc Atee, W. & J. R. Malloch 1923. Notes on American Bactrodinae and Saicinae (Heteroptera, Reduviidae). **Ann. Ent. Soc. Amer.** 16: 247-253.
- Neiva, A. & H. Lent 1936. Notas e comentarios sobre Triatomídeos. Lista de especies e sua

- distribuição geográfica. **Rev. Ent.**, Rio de Janeiro 6: 153-190.
- Prosen, A. F. & A. Martínez 1955. Una nueva especie de *Apiomerus*. **Misión Estud. Pat. Region. Arg.** 26: 43-46.
- Romaña, C. & J. Abalos 1947. *Triatoma delpontei* n.sp. **An. Inst. Med. Reg. Tucumán** 2: 79-93.
- Stichel, W. 1926. Die Gattung *Microtomus* Illiger (Hemiptera, Heteroptera, Reduviidae). **Deutsch. Ent. Ztschr.** 1926: 173-190.
- Wygodzinsky, P. 1947. Contribuição ao conhecimento do gênero *Heniartes* Spinola, 1837 (Apiomerinae, Reduviidae, Hemiptera). **Arq. Mus. Nac.**, Rio de Janeiro 41: 9-74.
- Wygodzinsky, P. 1949. Elenco sistemático de los Reduviiformes Americanos. **Monog. Inst. Med. Regional** 1: 102.
- Wygodzinsky, P. 1950. Sobre el género *Bergemesa* nov. (Emesinae, Reduviidae, Hemiptera). **An. Soc. Cient. Arg.** 150: 28-48.
- Wygodzinsky, P. 1951. Contribución al conocimiento del género *Metapterus* Costa, 1860, de las Américas y de Juan Fernández (Hemiptera, Reduviidae). **Rev. Chilena Ent.** 1: 113-128.
- Wygodzinsky, P. 1954. Apuntes sobre Emesinae Americanas (Reduviidae, Hemiptera). **Acta Zool. Lilloana** 14: 281-315.
- Wygodzinsky, P. 1957. On the Reduviidae mentioned or described by Carlos Berg (Hemiptera, Insecta). **Rev. Brasil. Biol.** 17: 263-274.
- Wygodzinsky, P. 1966. A monograph on the Emesinae (Reduviidae, Hemiptera). **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.** 133: 1-614.
- Wygodzinsky, P. & J. Abalos 1950. *Triatoma guasayana* Wygodzinsky y Abalos 1949, con notas sobre especies vecinas (Triatominae, Reduviidae, Hemiptera). **An. Inst. Med. Reg. Tucumán** 3(1): 53-73.

