

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO

SERIE TECNICA Y DIDACTICA N° 32

**LOS EJEMPLARES TIPO DE CHRYSOMELIDAE
(COLEOPTERA) DEPOSITADOS
EN LA COLECCION DEL MUSEO DE LA PLATA**

Nora Cabrera y Sergio Roig-Juñent

**REVISTA DEL MUSEO
DE LA PLATA
(NUEVA SERIE)**

*Publicación aperiódica de la Facultad de
Ciencias Naturales
y Museo
Universidad Nacional de La Plata,
Argentina*

Editor:

Junta Editora de la Comisión de
Publicaciones

Responsables:

Marta S. Loíacono
Ulyses F. Pardiñas

Ventas:

Sección Publicaciones del Museo de
La Plata

Dirección:

Facultad de Ciencias Naturales
y Museo
Paseo del Bosque s/n,
1900 La Plata
Buenos Aires, Argentina

© Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata, 1996

Paginación electrónica e impresión:
Jane Avril comunicación editorial
calle 530 n° 1160 "2"
Tel. (021) 225718 # (1900) La Plata
E-mail: hf361@kanga.ins.cwru.edu

INDICE

**LOS EJEMPLARES TIPO
DE CHRYSOMELIDAE
(COLEOPTERA) DEPO-
SITADOS
EN LA COLECCION
DEL MUSEO DE LA
PLATA**

Nora Cabrera y
Sergio Roig-Juñent

LOS EJEMPLARES TIPO DE CHRYSOMELIDAE (COLEOPTERA) DEPOSITADOS EN LA COLECCION DEL MUSEO DE LA PLATA

Nora Cabrera* y Sergio Roig-Juñent**

ABSTRACT

The 357 types of Chrysomelidae (Coleoptera) housed in the collection of the Departamento Científico de Entomología of Museo de La Plata were examined and listed. The types of Chrysomelidae belong to 101 species, distributed in the subfamilies Criocerinae (5 taxa, 5 types), Lamprosomatinae (1, 4), Megalopinae (7, 8), Clytrinae (20, 101), Chlamisinae (13, 58), Chrysomelinae (7, 8), Eumolpinae (25, 57), Alticinae (10, 20), Galerucinae (1,1), and Hispinae (12, 95). They belong to species described by: Bechyné, Berg, Bokerman, Bondar, Bruch, Bryant, Monrós, Pic, Springlová (de Bechyné), Uhmman, and Viana. For each taxon complete information about original publication, collection data, and condition is given. Separately three lists are presented; the first for taxa that should be deposited in Museo de La Plata but they don't; the second for 12 species whose original descriptions were not found and the last for taxa described as aberrations.

INTRODUCCION

La familia Chrysomelidae, cuya distribución es mundial, posee 35000 especies y constituye una de las familias más numerosas del orden de los coleópteros.

Sus representantes son fitófagos y muchos poseen importancia económica por el daño que provocan en diferentes cultivos (Bosq, 1943; Hayward, 1944; Rosillo, 1944; Costa Lima, 1936, 1955), por la capacidad de transmitir enfermedades bacterianas o virósicas (Fulton *et al.*, 1980; Teyssadier *et al.*, 1983) y como agentes de control biológico de malezas (De Loach *et al.*, 1982).

La colección del Departamento Científico de Entomología del Museo de La Plata (MLP) conserva 357 ejemplares tipos asignados a 101 especies y subespecies, ubicados en 10 subfamilias. Estos taxa fueron descritos por los especialistas Jean Bechyné, Federico Berg, Werner Bokerman, Gregorio Bondar, Carlos Bruch, Gilbert Bryant, Francisco Monrós, Maurice Pic, Bohumila

Springlová (de Bechyné), Eric Uhmman y Manuel Viana.

La presente lista incluye todos los nombres específicos y subespecíficos publicados hasta el año 1992 cuya serie típica se halla depositada en la colección del Museo de La Plata.

ORGANIZACION DE LA LISTA

Las especies y subespecies se agrupan en la subfamilia que les corresponde, y dentro de cada una se ordenan alfabéticamente de acuerdo con el nombre específico o subespecífico original.

Ya que no se trata de una revisión, no se designaron lectotipos para las series con ejemplares rotulados como "sintipos" como ocurre con algunos materiales estudiados por Monrós y Viana (1947), Bondar (1940, 1941) y Uhmman (1938).

Para cada ejemplar tipo se consigna la siguiente información proveniente de los rótulos y la publicación original.

-Nombre del taxón: el nombre de las especies y subespecies se corresponde

* Departamento Científico de Entomología Museo de La Plata,
Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina.

** Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, C.C. 507, 5500 Mendoza, Argentina.



con el de la publicación original.

-Publicación original: se cita al autor, año de publicación, nombre de la publicación original, tomo y/o volumen, número de página y en caso de existir el de la(s) lámina(s) correspondiente(s).

-Tipos: se aclara la categoría (holotipo, alotipo, paratipo y sintipo) y la cantidad de ejemplares entre paréntesis.

-Sexo: se hace constar cuando los *genitalia* se hallan disecados o el sexo se indica en la publicación original.

-Número: corresponde con el asignado al ser incorporado a la colección del Museo de La Plata. Todos los ejemplares de una serie reciben el mismo número y cada uno de ellos se identifica con un número adicional separado mediante una barra.

-Procedencia: los datos de procedencia se indican mencionando país, provincia o estado, departamento, localidad, fecha de captura, nombre del colector y colección en la cual el material fue inicialmente depositado. Cuando no se indica colección significa que fue depositado directamente en la colección del Museo de La Plata. Estos datos corresponden con los de los rótulos y se completan con los de la publicación original. Cuando se agregan otros datos éstos van entre corchetes.

-Observaciones: se hace constar cuando no hay concordancia entre los datos de la publicación original y el del rótulo del material tipo.

Si el estado de conservación del ejemplar es bueno no se efectúan observaciones, en caso contrario se detallan las partes ausentes. Asimismo se hace constar si las piezas de los genitales se hallan disecados y si se encuentran en un tubo o adheridas a un cartón.

En listas aparte se citan aquellos ejemplares tipo de Chrysomelidae que en la bibliografía aparecen depositados en el Museo de La Plata y no han sido ubicados y otros cuyas publicaciones

originales no han sido halladas.

Se agrega también una lista de 19 taxa descriptas como aberraciones que no poseen status nomenclatorial y son por lo tanto *nonima nuda*. Se incluye con el fin de facilitar a futuros revisores la ubicación de todo el material estudiado por el autor del nombre.

CRIOCERINAE

devota, Lema Monrós

1947d. *Acta Zool. Lilloana* 4: 161, lám. I, fig. c.

Holotipo, sexo no determinado, MLP n° 3429.

[Argentina]: [Corrientes], Itatí, 15-III-1939.

diabroticoides, Lema Monrós

1947d. *Acta Zool. Lilloana* 4: 157, lám. I, fig. b.

Holotipo, sexo no determinado, MLP n° 801.

[Argentina]: [Chaco], Resistencia (Ex colección Denier).

Observaciones: en la etiqueta de determinación de Monrós figura como **Lema (Quasilema) diabroticoides**.

elegans, Lema Monrós

1947d. *Acta Zool. Lilloana* 4: 167, lám. I, fig. g.

Holotipo, sexo no determinado, MLP n° 802.

[Argentina]: [Chaco] La Concepción. (Ex colección Denier).

mimica, Lema Monrós

1947d. *Acta Zool. Lilloana* 4: 160, lám. I, fig. f.

Holotipo, sexo no determinado, MLP n° 803.

[Argentina]: [Chaco], La Escondida, 29-X-1936 (Ex colección Denier).

Observaciones: en la etiqueta de determinación de Monrós figura como **Lema (Quasilema) mimica**.

riparia, Lema Monrós.

1947b. *Arthropoda* (Buenos Aires) 1: 82, fig. 82.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 1888.

[Uruguay]: Flores, Rincón San Antonio, 20-II-1927 (Ex colección Tremoleras).

LAMPROSOMATINAE

phalacroides, *Histerogaster* Monrós 1948. *Acta Zool. Lilloana* 6: 200, figs. 32-38.

Holotipo, sexo no determinado, MLP n° 823/1.

Brasil: IX/1901, C. Bruch. col.

Paratipo (3), sexo no determinado, MLP n° 823/2-4.

Brasil: IX/1901, C. Bruch. col.

MEGALOPINAE

basalis, *Agathomerus* (*Mesagathomerus*) **quadrimaculatus** Monrós 1947a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 13: 185, fig. 43d.

Holotipo, sexo no determinado, MLP n° 1838.

[Argentina]: [Chaco], Resistencia, 8-V-1936 (Ex colección Denier).

jacobyi, *Megalopus* Bruch

1908. *Deustch. ent. Zeitschr* 716, fig. 1.

Sintipo, sexo no determinado, MLP n° 806.

Argentina: Tucumán, [Tafital], [III-1908], H. Richter col. (Ex colección Richter).

luteosignatus, *Megalopus* Pic

1940. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 10: 314.

Paratipo, sexo no determinado, n° 807.

Basilien: Nova Teutonia, 27° 11' B, 52° 23' L, Fritz Plaumann col. (Ex colección Viana).

minutus, *Mastostethus* Monrós

1947a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 13: 172, lám. 1, fig. 1.

Paratipo, macho, MLP n° 804.

[Argentina]: Misiones.

schaeferi, *Megalopus* (*Mucromegalopus*)

pus) Monrós

1947a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 13: 211, lám 5, fig. 3.

Alotipo, hembra, MLP n° 808.

Argentina: Tucumán, H. Richter col. (Ex colección Richter).

Observaciones: en la etiqueta de determinación figura como *Megalopus schaeferi*.

varians, *Agathomerus* Monrós

1945. *Notas Mus. La Plata* 10:146, fig. 3.

Sintipo (2), sexo no determinado, MLP n° 805/1-2.

Argentina: Salta, Coronel Moldes, I-1945, Monrós col. S/ amarantáceas.

vespa, *Megalopus* (*Mucromegalopus*)

Monrós

1947a. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 13: 208, fig. 49

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 1839.

[Argentina]: Salta, San Lorenzo, 24-XII-1939 (Ex colección Dernier).

Observaciones: en la etiqueta de determinación figura como *Megalopus vepa* s. str.

CLYTRINAE

albopilosa, *Euryscopa* Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 106, figs. 146-154.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 811/1.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción], Sta. María, XII-1948, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 811/2.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción], Sta. María, X-1947, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Observaciones: no coincide con la fecha indicada en la publicación original (XII-1943).

Paratipo (8), sexo no determinado, MLP n° 811/3-10.

Argentina: Córdoba, Depto. Calamuchita, El Sauce, XII-1938, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Paratipo (3), sexo no determinado, MLP n° 811/11-13.

[Argentina]: Santiago del Estero, Wagner col.

Observaciones: En la publicación original figuran sólo dos paratipos colectados por Wagner para esta localidad, no pudiendo establecerse aquí cual de estos tres se refiere el autor.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 811/14.

[Argentina]: [Pte Perón (Chaco)], Campo del Cielo, I-1934, Bosq col. (Ex colección Bosq).

Paratipo, macho, MLP n° 811/15.

[Argentina]: Santiago del Estero, Río Salado, Wagner col. (Ex colección Bosq).

atypica, Coscinoptera Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 116, figs. 193, 200-201.

Paratipo (2), macho, MLP n° 809/1-2.

Argentina: Misiones, Depto. Concepción, Sta. María, IX-1947, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

cisplatina, Temnodacrhys (Eudacrhys) Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 187, fig. 295.

Holotipo, sexo no determinado, MLP n° 815.

[Uruguay]: Cerro Largo, Cerro Valeriana; 12-III-1909, F. O. Lucas col. (Ex colección Tremoleras).

Observaciones: en la etiqueta de determinación de Monrós figura como **Dacrhys cisplatina**.

coripatana, Urodera Monrós

1952. *Dusenya* 3 (2): 124, fig. 6.

Holotipo, sexo no determinado, MLP n° 825.

[Bolivia]: Coripata (Ex colección Denier).

coroicana, Dinophthalma Monrós

1951c. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 15: 149, fig. 1.

Holotipo, macho, MLP n° 814.

[Bolivia]: Coroico (Ex colección Denier).

denieri, Euryscopa Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 110, figs. 155-163.

Holotipo, macho, MLP n° 812/1.

[Argentina]: [Chaco], Resistencia, XI-1935 (Ex colección Denier).

Paratipo, macho, MLP n° 812/2.

[Argentina]: [Formosa], Río Tohué, 15 Km sur Formosa, 11-I-1939 (Ex colección Denier).

densepunctata, Urodera hamatifera Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 243, fig. 359

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 828/1. Sin rótulo de localidad.

Paratipo (5), sexo no determinado, MLP n° 828/2-6.

Argentina: Jujuy, C. Bruch col.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 828/7.

[Argentina]: Chaco, Pinedo, 8-XII-1939, Birabén-Bezzi col.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 828/8.

[Argentina]: Córdoba, Río San Gregorio, 16-III-1940, Birabén col.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 828/9.

Argentina: Salta [Ciudad], H. Richter col. (Ex colección Richter).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 828/10.

Argentina: Chaco, H. Richter col. (Ex colección Richter).

duplicata, Urodera Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 249, fig. 371.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 826/1.

[Argentina]: Sgo. del Estero, Wagner col.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 826/2.

[Argentina]: Santa Fe, Caragatay,

24-XI-1939, Birabén- Bezzi col.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 826/3.

Sin rótulo de localidad (Ex col. Berg).

Paratipo (6), sexo no determinado, MLP n° 826/4-9.

Argentina: Santa Fe, H. Richter col. (Ex colección Richter).

Observaciones: en la publicación original figura sólo un ejemplar de esta localidad, pero no es posible distinguir cual de ellos se refiere el autor.

Paratipo (2), sexo no determinado, MLP n° 826/10-11.

Argentina: Santa Fe, Depto. Garay, Colonia Masias, X-1942, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 826/12.

Argentina: Córdoba, Depto. Punilla, Valle Hermoso, XII-1942, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 826/13.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción], Santa María, XII-1943, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

fallaciosa, Urodera Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 246, figs. 360-369.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 827/1.

Argentina: Santa Fe, C. Bruch col. Paratipo (5), sexo no determinado, MLP n° 827/2-6.

Argentina: Córdoba, Depto. Calamuchita, El Sauce, XII-1938, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Observaciones: En la publicación original figuran como colectores Viana y Monrós.

Paratipo (2), sexo no determinado, MLP n° 827/7-8.

Argentina: Córdoba, Depto. Punilla, Valle Hermoso, XII-1942, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Paratipo (2), sexo no determinado, MLP n° 827/9-10.

Argentina: Córdoba, Capital, II'1936

(Ex colección Denier).

guerini, Euryscopa Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 109, figs. 164-172.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 813/1.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción], Santa María, II-1945, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 813/2.

Los mismos datos pero con fecha X-1944.

Observaciones: no coincide con la fecha indicada en la publicación original (XI-1946).

Paratipo, macho, MLP n° 813/3.

[Argentina]: Formosa, Laguna Oca, 29-VII-1938 (Ex colección Denier).

Paratipo, hembra, MLP n° 813/4.

Argentina: [Chaco], Resistencia, 14-II-1936 (Ex colección Denier).

humeralis, Coscinoptera Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 126, fig. 203.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 810/1.

[Argentina]: [Chaco], Resistencia, XI-35 (Ex colección Denier).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 810/2.

Argentina: Córdoba, Depto. Calamuchita, El Sauce, XII-1938, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

meridionalis, Saxinis Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 258, figs. 377-380.

Paratipo (2), sexo no determinado, MLP n° 829/1-2.

[Argentina]: [Chaco], Resistencia, 20-I-1939 (Ex colección Denier).

Paratipo (2), sexo no determinado, MLP n° 829/3-4.

[Argentina]: [Chaco], Resistencia, 30-XII-1938 (Ex colección Denier).

Observaciones: no coincide con la fecha indicada en la publicación original (20-XII-1938).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 829/5.

[Argentina]: Formosa, Laguna Oca, 28-XII-1935 (Ex colección Denier).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 829/6.

[Argentina]: La Rioja, Patquía, Denier col. (Ex colección Denier).

Paratipo (6), sexo no determinado, MLP n° 829/7-12.

Argentina: Córdoba, Depto. Calamuchita, El Sauce, XII-1938, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Observaciones: no coincide con el año indicado en la publicación original (1936).

monticola, Temnodacrhyss (Eudacrhyss) Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 195, fig. 301.

Paratipo (6), sexo no determinados, MLP n° 817/1-6.

Argentina: Tucumán, H. Richter col. (Ex colección Richter).

Observaciones: en el rótulo de determinación de Monrós figura como *Dachrys monticola*.

pallipes Temnodacrhyss (Eudacrhyss) complexa Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 207.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 816/1.

[Argentina]: [Santa Fe], Rosario de la Fe (Ex colección Denier).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 816/2.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción]., Santa María, X-1944, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 816/3.

Argentina: Buenos Aires, Martín García, IV-1937, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Observaciones: en las etiquetas de determinación de Monrós figuran como *Dachrys complexa pallipes*.

sagittifera, Stereoma Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 230, fig. 349.

Holotipo, sexo no determinado, MLP n° 824.

Paraguay: San Bernardino, 15-I-1939 (Ex colección Denier).

sympathica, Temnodacrhyss (Eudacrhyss) Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 202, figs. 308, 314.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 818/1.

[Argentina]: Chaco.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 818/2.

Argentina: Córdoba, Depto. Calamuchita, El Sauce, XII-1938, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Observaciones: El material depositado en el Museo de La Plata está rotulado como paratipo, sin embargo la localidad, fecha y colector corresponden a los datos del holotipo. En las etiquetas de determinación de Monrós figuran como *Dachrys sympathica*.

taeniatoides, Temnodacrhyss (Eudacrhyss) Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 199, fig. 305.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 819.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción]., Santa María, X-1947, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Observaciones: no coincide con el año indicado en la publicación original (1944). En el rótulo de determinación de Monrós figura como *Dachrys taeniatoides*.

vianai, Temnodacrhyss (Eudacrhyss) Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 175, figs. 284, 285.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 820.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción]., Santa María, XI-1947,

M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Observaciones: El material depositado en el Museo de La Plata está rotulado como paratipo, sin embargo por la referencia bibliográfica corresponde a la localidad y fecha del holotipo. En el rótulo de determinación de Monrós figura como *Dachrys vianai*.

willinki, *Temnodachrys* (Eudachrys)

Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 188, fig. 296.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 821/1.

Argentina: Misiones, H. Richter col. (Ex colección Richter).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 821/2.

Argentina: [Chaco], Colonia Castelli, 15-V-1936 (Ex colección Denier).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 821/3.

[Argentina]: Chaco, Charata, X-1924, Bosq col. (Ex colección Bosq).

Observaciones: no coincide con el año indicado en la publicación original (1942).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 821/4.

[Argentina]: Santiago del Estero, Wagner col.

Observaciones: en los rótulos de determinación de Monrós figuran como *Dachrys willinki*.

xerophila, *Temnodachrys* (Eudachrys)

Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 201, fig. 307.

Paratipo (9), sexo no determinado, MLP n° 822/1-9.

[Argentina]: San Luis.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 822/10.

[Argentina]: Santiago del Estero, Wagner col.

Observaciones: el material no figura así citado en la publicación origi-

nal, pero probablemente corresponda con un ejemplar rotulado "Río Salado (Santiago Estero) Wagner col." que figura depositado en el Museo de La Plata y no fue hallado en la serie aquí depositada. En los rótulos de determinación de Monrós figuran como *Dachrys xerophila*.

CHLAMISINAE

chapadensis, *Chlamisus* Bokerman

1962. *Rev. Bras. Biol.* 22: 159

Paratipo, macho, MLP n° 830.

Brasil: Ma Grosso, Chap. de Guimares, 24-29/X/1961, F. M. Olivera col. (Ex colección Bosq).

llajtamaucanus, *Chlamisus hispidulus* Monrós

1951b. *Proc. U. S. Nat. Mus.* 101: 445.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 831.

[Argentina]: Córdoba (Ex colección Berg).

longicornis, *Chlamisus* Monrós

1951a. *Acta Zool. Lilloana* 10: 625, figs. 93, 118, 150.

Paratipo (3), sexo no determinado, MLP n° 833/1-3.

Argentina: Misiones, Depto. Concepción., Santa María, X-1944, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Paratipo (3), sexo no determinado, MLP n° 833/4-6.

Argentina: Misiones, Depto. Concepción., Santa María, II-1945, M. Viana col. (Ex colección Viana).

minuta, *Aulacochlamys* Monrós

1951a. *Acta Zool. Lilloana* 10: 663, fig. 173.

Holotipo, macho, MLP n° 840.

Argentina: Misiones, Depto. Concepción., Santa María, IX-1946, M. Viana col. (Ex colección Viana).

perforatus, *Chlamisus* Monrós

1951a. *Acta Zool. Lilloana* 10: 606, fig. 142.

Holotipo, sexo no determinado,

MLP n° 834.

[Argentina]: Misiones, San Javier, 4-VII-1937 (Ex colección Denier).

pilaga, Chlamisus Monrós

1951a. *Acta Zool. Lilloana* 10: 576, figs. 75, 130.

Holotipo, hembra, MLP n° 832.

[Argentina]: Formosa, Clorinda, 16-X-1937 (Ex colección Denier).

Observaciones: en el rótulo de determinación de Monrós figura como **Chlamisus hispidulus pilaga**.

rectecarinata Aulacochlamys Monrós

1951a. *Acta Zool. Lilloana* 10: 659, figs. 172a, b y c.

Paratipo (2), sexo no determinado, MLP n° 841/1-2.

[Bolivia]: Caranaví (Ex colección Denier).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 841/3.

[Bolivia]: Caranaví, Yungas (Ex colección Denier).

Observaciones: en el rótulo de determinación de Monrós figura como **Aulacochlamys rectecarinatus**.

sidae, Chlamisus Monrós

1951a. *Acta Zool. Lilloana* 10: 596, figs. 88, 115, 138.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 835/1.

Argentina: Formosa, Clorinda, III-1940, Denier col. (Ex colección Denier).

Observaciones: no coincide con la fecha indicada en la publicación original (IV-1940).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 835/2.

Argentina: Formosa, Clorinda, IV-1940, Denier col. (Ex colección Denier).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 835/3.

[Argentina]: [Chaco], Resistencia, X-1935 (Ex colección Denier).

Paratipo (3), sexo no determinado, MLP n° 835/4-6.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción], Santa María, II-1945, M. J. Viana col. (Ex colección Viana). Paratipo (3), sexo no determinado, MLP n° 835/7-9.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción], Santa María, X-1944, M. J. Viana col. (Ex colección Viana). Paratipo (2), sexo no determinado, MLP n° 835/10-11.

Argentina: Chaco, 1936, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Observaciones: en la publicación original la localidad indicada es Resistencia.

Paratipo (2), sexo no determinado, MLP n° 835/12-13.

[Argentina]: Corrientes, San Roque, II-1920, Bosq col. (Ex colección Bosq).

Observaciones: no coincide con la fecha indicada en la publicación original (XI-1920).

sordidulus, Chlamisus Monrós

1951a. *Acta Zool. Lilloana* 10: 614, figs. 94, 119 y 146.

Holotipo, macho, MLP n° 836/1.

[Argentina]: Corrientes, San Roque, II-1920, Bosq col. (Ex colección Bosq).

Observaciones: en el rótulo de Monrós figura como holotipo, sin embargo el holotipo designado en la publicación original es de Salta.

Paratipo (3), sexo no determinado, MLP n° 836/2-4.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción], Santa María, IX-1947, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Paratipo (4), sexo no determinado, MLP n° 836/5-8.

Argentina: Chaco, 1936, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Paratipo (5), sexo no determinado, MLP n° 836/9-13.

[Argentina]: Corrientes, San Roque, II-1920, Bosq col. (Ex colección Bosq).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 836/14.

[Argentina]: Chaco, Fontana,

5-V-1936, Denier col. (Ex colección Denier).

Paratipo (2), sexo no determinado, MLP n° 836/15-16.

[Argentina]: Misiones, Pindapoy, X-1935, Bosq col. (Ex colección Bosq).

Paratipo (4), sexo no determinado, MLP n° 836/17-20.

[Argentina]: Misiones, Pindapoy, III-1936, Bosq col. (Ex colección Bosq).

Observaciones: no coincide con la fecha indicada en la publicación original (X-1935).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 836/21.

[Argentina]: Chaco, Charata, X-1924, Bosq col. (Ex colección Bosq).

Observaciones: en la publicación original no figura la fecha de captura.

tucumanus, Chlamisus Monrós

1951a. *Acta Zool. Lilloana* 10: 622, figs. 92, 117, 149.

Paratipo (2), sexo no determinado, MLP n° 838/1-2.

[Argentina]: Tucumán, Burruyacú, Villa Padre Monti, I-1933, Bosq col. (Ex colección Bosq).

ultima, Aulacochlamys Monrós

1951a. *Acta Zool. Lilloana* 10: 665, fig. 175.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 842.

Argentina: Córdoba, Depto. Calamuchita, El Sauce, XII-1938, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

variopicta, Exema Monrós

1951a. *Acta Zool. Lilloana* 10: 655, figs. 162, 166, 170.

Paratipo (7), sexo no determinado, MLP n° 850/1-7.

Argentina: Córdoba, Depto. Calamuchita, El Sauce, XII-1938, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

vianai, Chlamisus Monrós

1951a. *Acta Zool. Lilloana* 10: 611, figs. 90, 145.

Holotipo, macho, MLP n° 839.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción], Santa María, IX-1946, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

EUMOLPINAE

argentiniensis, Metaxyonycha

Bechyné

1949. *Acta Zool. Lilloana* 8: 500.

Sintipo, sexo no determinado, MLP n° 865.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción], Sta. María, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

argentiniensis, Vianaeta Bechyné

1949. *Acta Zool. Lilloana* 8: 516.

Sintipo (2), sexo no determinado, MLP n° 845/1-2.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción], Sta. María, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

benjaminus, Longeumolpus batesi Springlová.

1960. *Mem. Inst. Sci. Nat. Belg.* 60: 17.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 893.

[Brasil]: Amazonas, Sao Paulo de Olivença, J. F. Z. col. (Ex colección Denier).

Observaciones: la etiqueta de determinación del autor figura como **Eumolpus batesi benjaminus**.

bruchi, Periparia Bechyné

1953. *Ent. Arb. Mus. Frey* 4: 120.

Holotipo, macho, MLP n° 843/1.

Argentina: Buenos Aires, 11-1896, col. C. Bruch

Alotipo, hembra, MLP n° 843/2

Argentina: Buenos Aires, H. Richter col. (Ex colección Richter).

Paratipo (2), sexo no determinado, MLP n° 843/3-4.

[Argentina]: Buenos Aires, primavera 1882, Berg col. (Ex colección Berg).

bucki, Eumolpus Springlová

1960. *Mem. Inst. Sci. Nat. Belg.* 60: 39, fig. 44.

Paratipo, sexo no determinado, MLP

nº 889.

[Argentina]: Chaco, Pinedo, 8-XII-1939, Birabén-Bezzi col.

catamarcana, Isolepronota Bechyné

1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 51.

Holotipo, macho, MLP nº 885/1.

Argentina: Prov. Catamarca, 18-III-1907, C. Bruch col.

Alotipo, hembra, MLP nº 885/2.

[Argentina]: Tucumán.

denieri, Colaspis Bechyné

1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 25.

Holotipo, sexo no determinado, MLP nº 869/1.

[Argentina]: Formosa, Isla de Oro, 9-XII-1936 (Ex colección Denier).

Paratipo, sexo no determinado, MLP nº 869/2.

Argentina: Depto. Boguerón, Pto. Casada, XI-1950, A. Martínez col. (Ex colección Viana).

fortis, Eumolpus franciscus Springlová

1960. *Mem. Inst. Sci. Nat. Belg.* 60: 29.

Holotipo, macho (genitalia pegada en una etiqueta), MLP nº 892.

Paraguay: Santa Trinidad, I-1914.

franciscus, Eumolpus franciscus Springlová

1960. *Mem. Inst. Sci. Nat. Belg.* 60: 29.

Paratipo, sexo no determinado, MLP nº 891.

Bolivia: Chiquitos, Koslowski col.

itatiensis, Eumolpus Springlová

1960. *Mem. Inst. Sci. Nat. Belg.* 60: 33.

Paratipo, sexo no determinado, MLP nº 894

Brasil: E. Río, Itatiáya, 700 m, 19-III-1938, J. F. Zikán col. (Ex colección Denier).

libatrix, Maecolaspis Bechyné

1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 96.

Paratipo, sexo no determinado, MLP nº 878.

Bolivia: Santa Cruz, Peia, Ichilo-Buenavista, J. Ramos de Mar-

tínez y A. Martínez col.

maida, Maecolaspis Bechyné

1954. *Arq. Mus. Paraense* 10 (2): 209.

Paratipo (3), sexo no determinado, MLP nº 879/1-3.

Bolivia: Yungas, entre Anazani y Yanacachi, 27-III-1931, Denier col. (Ex colección Denier).

Paratipo, sexo no determinado, MLP nº 879/4.

[Bolivia]: Caramaví, V-1931 (Ex colección Denier).

martinezi, Colaspis Bechyné

1951a. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 2: 293.

Paratipo (2), sexo no determinado, MLP nº 870/1-2.

Bolivia: Santa Cruz, Peaia, Ichilo, Buenavista, II-1950, J. R. de Martínez y A. Martínez col.

maldonadoi, Freudita cuprinula Bechyné

1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 102.

Holotipo, macho, MLP nº 882/1.

[Argentina]: Córdoba, Los Reartes, 11-II-1942, R. Maldonado col.

Alotipo, hembra, MLP nº 882/2.

Los mismos datos que el holotipo.

Paratipo (5), sexo no determinado, MLP 882/3-7.

Los mismos datos que el holotipo.

Paratipo, sexo no determinado, MLP 882/8.

[Argentina]: Córdoba.

monrosi, Nodonotopsis Bechyné

1949. *Act. Zool. Lilloana* 8: 493.

Sintipo (2), sexo no determinado, MLP nº 859/1-2.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción], Sta. María, M. J. Viana col. (Excolección Viana).

montesi, Colaspis Bechyné

1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 87.

Holotipo, macho, MLP nº 871/1.

[Argentina]: Misiones, San Ignacio, XII-1946, J. T. Montes col.

Alotipo, hembra, MLP nº 871/2.

Los mismos datos que el holotipo
Paratipo (10), sexo no determinado,
MLP n° 871/3-12.

Los mismos datos que el holotipo.

pereirae, *Colaspoides* Bechyné

1949. *Act. Zool. Lilloana* 8: 531.

Sintipo, sexo no determinado, MLP
n° 904.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ci]ón., Sta. María, M.J. Viana
col. (Ex colección Viana).

podoxena, *Vianaeta* Bechyné

1949. *Act. Zool. Lilloana* 8: 517.

Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 847.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ci]ón., Sta. María, M.J. Viana
col. (Ex colección Viana).

recticollis, *Eumolpus divisus*
Springlová.

1960. *Mem. Inst. Sci. Nat. Belg.* 60: 58.

Tipo, macho (genitalia pegada en
una etiqueta), MLP n° 890.

[Argentina]: Salta, Talapampa.

richteri, *Colaspis* Bechyné

1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 90.

Tipo, hembra, MLP n° 873.

Brasil: Matto Grosso, H. Richter col.
(Ex colección Richter).

sigmus, *Eumolpus* Springlová

1960. *Mem. Inst. Sci. Nat. Belg.* 60: 47,
fig. 52.

Holotipo, macho, MLP n° 825/1.

[Argentina]: [Chaco] Charata,
15-XII-1935, R. M. col. (Ex colección
Denier).

Alotipo, hembra, MLP n° 825/2.

Los mismos datos que el holotipo.

varians, *Vianaeta* Bechyné

1949. *Act. Zool. Lilloana* 8: 517.

Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 848.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ci]ón., Sta. María, M.J. Viana
col. (Ex colección Viana).

vianai, *Agbalus* Bechyné

1949. *Act. Zool. Lilloana* 8: 496.

Sintipo, macho, MLP n° 864.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ci]ón., Sta. María, M.J. Viana
col. (Ex colección Viana).

vianai, *Metaxyonycha* Bechyné

1949. *Act. Zool. Lilloana* 8: 504.

Sintipo (3), sexo no determinado,
MLP n° 868/1-3.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ci]ón., Sta. María, M.J. Viana
col. (Ex colección Viana).

zikani, *Itatiaya* Bechyné

1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 55.

Paratipo, macho, MLP n° 884.

[Brasil]: Campo Bello; 8-XI-1923, J.
F. Zikán col. (Ex colección Denier).

CHRYSOMELINAE

bohumlalae, *Gavirga* Bechyné

1950. *Rev. ent.* (Río Janeiro) 21: 156.

Holotipo, sexo no determinado, MLP
n° 920/1.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ci]ón., Sta. María, M.J. Viana
col. (Ex colección Viana).

Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 920/2.

Los mismos datos que el holotipo.

flebilis, *Plagioderma amazonica* Bechyné

1950. *Rev. ent.* 21: 153.

Holotipo, sexo no determinado, MLP
n° 914.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ci]ón., Sta. María, M.J. Viana
col. (Ex colección Viana).

misionea, *Elytrosphaera vittata*
Bechyné

1950. *Rev. ent.* (Río de Janeiro) 21: 145.

Holotipo, sexo no determinado, MLP
n° 912.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ci]ón., Sta. María, M.J. Viana
col. (Ex colección Viana).

molitula, *Zygotrama novenvirgata*

Bechyné

1950. *Rev. ent.* (Río de Janeiro) 21: 117.
Holotipo, sexo no determinado, MLP
n° 905.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ción], Sta. María, M.J. Viana
col. (Ex colección Viana).

nitescens, Plagioder a encausta Bechyné
1951b. *Rev. Chil. entomol.* 1: 88.

Holotipo, sexo no determinado, MLP
n° 916.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ción], Sta. María, M.J. Viana
col. (Ex colección Viana).

vianai, Plagioder a Bechyné

1951b. *Rev. Chil. entomol.* 1: 87.

Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 917.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ción], Sta. María, M.J. Viana
col. (Ex colección Viana).

viridiopaca Cryptostetha Bechyné

1950. *Rev. ent.* (Río de Janeiro) 21: 133.

Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 909.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ción], Sta. María, col. M. J.
Viana (Ex colección Viana).

GALERUCINAE

bella, Monocesta Bechyné

1951b. *Rev. Chil. entomol.* 1: 89.

Holotipo, sexo no determinado, MLP
n° 922.

Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ción], Sta. María, M.J. Viana
col. (Ex colección Viana).

ALTICINAE

amacurensis, Cornulactica spinosa
Bechyné y Springlová de Bechyné

1975. *Rev. Fac. Agron. Maracay* 8 (4):
140.

Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 3539.

[Venezuela]: Caño Mánamo, 20 Km.
S. Tucupita, Territorio Delta

Amazonia, 3/8-I-1967, Bordón col.

argentinensis, Chaetocnema Bryant

1951. *Ann. Mag. Nat. Hist.* 4: 941.

Paratipo (4), sexo no determinado,
MLP n° 928/1-4.

[Argentina]: Entre Ríos, Nogoya,
XI-1948, H. C. Hepper col., Com.
Inst. Ent. coll. n° 12021. S/maíz dulce,
amargo, sorgo.

argentinensis, Epitrix Bryant

1940. *Proc. R. Ent. Soc. London* 9: 54.

Paratipo (5), sexo no determinado,
MLP n° 927/1-9.

[Argentina]: Buenos Aires, J. C. Paz,
IV-1938, sobre Tabaco, Bosq col. (Ex
colección Bosq).

bordoni, Marcapataia Bechyné y
Springlová de Bechyné

1975. *Rev. Fac. Agron. Maracay* 8 (4):
138.

Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 3540.

[Venezuela]: Parque Nacional Avila,
La Silla, 2350 m. (D. F.), 27-III-1966,
col. Bordón.

bordoni, Parasyphraea Bechyné y
Springlová de Bechyné

1964. *Rev. Fac. Agron.* 3 (3): 84.

Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 3536.

[Venezuela]: Edo. Miranda,
Curupáo, 450 m, Guarenas, 11-III-
1962, Bordón col.

**caurimarensis, Phenrica (Orthophen-
rica)** Bechyné y Springlová de Bechyné

1966. *Ent. Tidskr.* 87: 160.

Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 3562.

[Venezuela]: Río Caurimare (Caracas),
850 m, 26-I-1964, Bordón col.

interlineata, Disonycha Berg

1881. *Sttet. Ent. Zeitg.* 42: 65.

Sintipo (2), sexo no determinado,
MLP n° 926/1-2.

[Argentina]: Salinas Chicas, "Borin"
(Ex colección Berg).

resplendens, *Varicoxa* Bechyné y Springlová de Bechyné
1967. *Ann. Mus. Civ. St. nat. G. Doria* 76: 183.

Paratipo (3), sexo no determinado, MLP n° 3535/1-3.

[Venezuela]: Cerro de Qda Honda, San Sebastián (Edo. Aragua) 600 m, 15-VIII-1965, Bordón col.

sulcata, *Marcapataia* Bechyné y Springlová de Bechyné
1975. *Rev. Fac. Agron. Maracay* 8 (4): 136.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 3541.

[Venezuela]: Caracas, Quebrada Galindo, 18-VII-1965, Bordón col.

venezualensis, *Chalatemanganya urichi* Bechyné y Springlová de Bechyné
1975. *Rev. Fac. Agron. Maracay* 8 (4): 135.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 3599.

[Venezuela]: Los Caracas (Litoral, D. F.), 24-IX-1963, Bordón col.

HISPINAE

bruchii, *Anoplitis* Uhmann
1938. *Rev. ent.* (Río de Janeiro) 9 (3-4): 368, fig. 2.

Sintipo, sexo no determinado, MLP n° 939

[Argentina]: Chaco, Resistencia, X-XII-1935, Daguerre col.

denieri, *Sceloenopla* (*Ocnosispa*) Uhmann
1940. *Arb. Morph. Taxon. Ent. Berlin Dohlem*, 7 (2): 118.

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 936.

[Bolivia]: S. Yungas, Chulumani, IV-1931 (Ex colección Denier).

difficilis, *Anoplitis* Monrós y Viana
1947. *An. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 42 (162): 210, tab. XI: 39.

Sintipo, sexo no determinado, MLP n° 941/1.

Sin datos de localidad (Ex colección Viana).

gemignanii, *Stenispa* Monrós y Viana
1947. *An. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 42 (162): 167.

Paratipo (52), sexo no determinado, MLP n° 933/1-51.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción]., Sta. María, XI-1943. M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 933/52.

Los mismos datos pero con fecha X-1944.

missionensis, *Anisostema* (s. str.) Monrós y Viana
1947. *An. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 42 (162): 203, Tab. XII: 45.

Sintipo (17), sexo no determinado, MLP n° 938/1-17.

Argentina: Misiones, Depto. de Concep[ción]., Sta. María, XI-1943, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

oglobini, *Uroplata* Monrós y Viana
1947. *An. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 42 (162): 288.

Sintipo, sexo no determinado, MLP n° 944/1.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción]., Sta. María, 1-X-1944, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

Sintipo (2), sexo no determinado, MLP n° 944/2-3.

Los mismos datos pero con fecha X-1945.

Sintipo, sexo no determinado, MLP n° 944/4.

Los mismos datos pero con fecha 4-X-1947.

proxima, *Stenispa* Monrós y Viana
1947. *An. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 42 (162): 169.

Sintipo, sexo no determinado, MLP n° 934.

[Argentina]: Entre Ríos, Paraná Bravo, 6-II-1943, Kuschel col. (Ex colección Viana). Capturado sobre

Scirpus giganteus.**tandilensis, Chalepus (Xenochalepus) Bruch**1933. *Physis* 11: 220, lám. III, fig. 6.

Sintipo, sexo no determinado, MLP n° 942.

[Argentina]: Buenos Aires, Tandil, 15-X-1932.

vianai, Stenispia Uhmman1938. *Rev. ent.* (Río de Janeiro) 9 (3-4): 365.

Paratipo, hembra, MLP n° 935.

Argentina: Buenos Aires, Tigre, XI-1937, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

CASSIDINAE

neivai, Himatidium Bondar1940. *Rev. ent.* (Río de Janeiro) 11: 205, FIG. 1-3.

Paratipo (4), sexo no determinado, MLP n° 945/1-4.

Brasil: Bahía, Bondar col.

Paratipo (6), sexo no determinado, n° 945/5-10.

Sin datos de localidad.

Observaciones: en los rótulos de determinación de Bondar figuran como cotipos, sin embargo en la descripción original se describe holo y paratipos.

spaethi, Himatidium Bondar1941. *Rev. ent.* (Río de Janeiro) 12 (1-2): 274.

Paratipo (2), sexo no determinado, n° 930/1-2.

Brasil: Bahía, Bondar col. (Ex colección Bosq).

LISTA DE TIPOS PERDIDOS

Para los siguientes taxa, la descripción original indica que está depositado en el Museo de La Plata, pero el ejemplar(es) no ha(n) sido hallado(s).

CRIOCERINAE

ignorata, Crioceris Monrós1947b. *Arthropoda* (Buenos Aires) 1: 79,

fig. 1.

Paratipo, sexo no determinado.

Argentina: Chaco, Colonia Benitez, 1-XI-1936 (Ex colección Denier).

Observaciones: el material fue prestado al Dr. Monrós.

melanoptera, Plectonycha Monrós1947c. *An. Soc. Cient. Arg.* 144: 63, fig. 10.

Paratipo, sexo no determinado.

Argentina: Tucumán.

CLYTRINAE

monticola, Temnodacrhy (Eudacrhy)

Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 195, fig. 301.

Paratipo (3), sexo no determinados.

[Argentina]: Tucumán (Ex colección Richter).

Observaciones: en la publicación original se citan nueve paratipos depositados en el Museo de La Plata de los que sólo se hallaron seis.

xerophila, Temnodacrhy (Eudacrhy)

Monrós

1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 201, fig. 307.

Paratipo (4), sexo no determinado.

[Argentina]: San Luis.

Observaciones: en la publicación original se citan doce paratipos depositados en el Museo de La Plata de los que sólo se hallaron nueve.

Paratipo, sexo no determinado.

Argentina: Córdoba: Tanti.

fallaciosa, Urodera Monrós1953. *Acta Zool. Lilloana* 14: 246, figs. 360-369.

Paratipo, sexo no determinado.

Argentina: Córdoba, VI-1944, Bosq col.

CHLAMISINAE

sidae, Chlamisus Monrós1951a. *Acta Zool. Lilloana* 10: 596, figs. 88, 115 y 138.

Paratipo, sexo no determinado
Argentina: Chaco, Fontana, XI-1935,
Denier col. (Ex colección Denier).

HISPINAE

maculata, Uhmannispa Monrós y Viana
1947. *An. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 42
(162): 172, Tab. VI: 24.

Paratipo, sexo no determinado.
Argentina: Chaco, entre Villa Talón y
La Popular, picada en la Selva,
11-IV-1936 (Ex colección Denier).

LISTA DE MATERIALES DE STATUS DUDOSO

Para los siguientes taxa, la descrip-
ción original no ha podido ser hallada,
por lo que el status de material tipo es
dudoso.

CHLAMISINAE

sphaeralceae, Chlamisus Monrós
Paratipo (2), sexo no determinado,
n° 837/1-2.
Argentina: Córdoba, Depto.
Calamuchita, El Sauce, XII-1938, M.
J. Viana col. (Ex colección Viana).

ALTICINAE

amplipennis, Gioia Bechyné
Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 3531.
[Venezuela]: Parque Nac. Pancho
Grande, 1900 m (Edo. Aragua),
30-VI-1968, Bordón col.

andicola, Syphraea haroldi Bechyné
Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 3537.
[Venezuela]: El Lambique (Barini-
tas), 1300 m (Edo. Barina), 5/
9-I-1965, Bordón col.

**cararyaca, Genapthona transversico-
llis** Bechyné
Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 3533.
[Venezuela]: Carayaca, 800 m (D.F.),
7-III-1965, Bordón col.

golyi, Syphraea Bechyné
Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 3538.

[Venezuela]: Parque Nac. Avila,
Qda. Chacaicito, 1300 m (Caracas),
6-III-1966, Bordón col.

piperiphaga, Hypolampsis Bechyné
Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 3563.

[Venezuela]: Alpes del Tuy, Parque
Nac. Guatopo, 400 m (Edo. Miranda),
8-XII-1963, Bordón col.

tristis, Margaridisia Bechyné
Paratipo (2), sexo no determinado,
MLP n° 3542/1-2.

Venezuela: Timotes, 2200-m (Edo.
Mérida), 23-I-1968, Bordón col.

vestitulata, Iphitroxema Bechyné
Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 3534.

[Venezuela]: Alpes del Tuy, Parque
Nac. Guatopo, 400 m (Edo. Miranda),
20-IX-1966, Bordón col.

vicesimaoctava, Neothona Bechyné
Paratipo (2), sexo no determinado,
MLP n° 3532/1-2.

[Venezuela]: Cerro de Qda. Honda,
San Sebastian, (Edo. Aragua), 600
m, 15-VIII-1965, Bordón col.

GALERUCINAE

auspicialis, Lilophaea Bechyné
Paratipo, sexo no determinado, MLP
n° 3598.

[Venezuela]: Cerro de Qda. Honda,
San Sebastian, (Edo. Aragua), 600
m, 15-VIII-1965, Bordón col.

EUMOLPINAE

suffriani Metaxyonycha Bechyné
Tipo, sexo no determinado, n° 867.
Argentina: Misiones, Depto.
Concep[ción], Sta María, 1-X-1944,
M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

HISPINAE

limbata Cephaloleia Pic

1928. Coléoptères exotiques en partie nouveaux (suite). *Exchange* 44 (431): 4, 7-8, 10-11.

Sintipo (3), sexo no determinado, MLP nº 932.

[Argentina]: Delta del Paraná Guazú, 23-II-1919, Bosq col.

LISTA DE NOMINA NUDA

Los siguientes taxa han sido descriptos como aberraciones, no constituyendo, los ejemplares designados, material tipo.

EUMOLPINAE

argentinensis, *Endocephalus lineatus* Bechyné

1949. *Act. Zool. Lilloana* 8: 526.

Paratipo, sexo no determinado, MLP nº 901.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción]., Sta. María, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

bipartitus, *Agrianes validicornis* Bechyné

1949. *Act. Zool. Lilloana* 8: 482.

Sintipo (3), sexo no determinado, MLP nº 855/1-3.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción]., Sta. María, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

coeruleicolor, *Hylax strigicollis* Bechyné

1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 54.

Sintipo, sexo no determinado, MLP nº 863.

[Argentina]: Corrientes, Manatiales, II-1946, Birabén col.

decolor, *Colaspoides balyi* Bechyné

1949. *Act. Zool. Lilloana* 8: 530.

Sintipo, sexo no determinado, MLP nº 903.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción]., Sta. María, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

discolor *Chrysodina callida* Bechyné

1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 28.

Tipo, sexo no determinado, MLP nº 852.

[Argentina]: Córdoba.

filia, *Vianaeta varians* Bechyné

1949. *Act. Zool. Lilloana* 8: 517.

Paratipo, sexo no determinado, MLP nº 849.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción]., Sta. María, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

inverseonata, *Maecolaspis albicincta* Bechyné

1955. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 6: 622.

Sintipo, sexo no determinado, MLP nº 876.

[Bolivia]: La Concepción, 9-IV-1931 (Ex colección Denier).

minor, *Colaspis nigritarsis* Bechyné

1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 87.

Tipo, sexo no determinado, MLP nº 872.

Argentina: Corrientes, Barón de Astrada, 1947, Birabén col.

nigerrimus, *Agrianes validicornis* Bechyné

1949. *Act. Zool. Lilloana* 8: 482.

Sintipo, sexo no determinado, MLP nº 857.

Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción]., Sta. María, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

occlusa, *Colaspis semioclusa* Bechyné

1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 88.

Sintipo, sexo no determinado, MLP nº 875.

[Argentina]: Salta, Rosario de la Fr., Cerro Colorado, X- 1932, L. Witte col. (Ex colección Denier).

Observaciones: en el rótulo de determinación de Bechyné figura como **Colaspis semioclusa ab. oclusa**.

piceoniger, *Typophorus signatus* Bechyné

1949. *Act. Zool. Lilloana* 8: 525.

Sintipo (3), sexo no determinado, MLP nº 900/1-3.

Argentina: Misiones, Depto. ...

Concep[ción]., Sta. María, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

[Argentina]: [Bs. Aires], La Plata.

CHRYSOMELINAE

plagata, *Ruffoita grandis* Bechyné
1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 109.
Holotipo, sexo no determinado, MLP n° 844.
Banda Oriental [Uruguay], Berg col. (Ex colección Berg).

subaurata, *Plagiodera amazonica flebilis* Bechyné
1951b. *Rev. Chil. entomol.* 1: 87.
Paratipo, sexo no determinado, MLP n° 915.
Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción]., Sta. María, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

simplicepicta, *Maecolaspis albicincta* Bechyné
1955. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 6: 622.
Holotipo, sexo no determinado, MLP n° 877.
[Bolivia]: [Yunga de la Paz], Coroico, IV-1931 (Ex colección Denier).

suspiciosa, *Zygogramma novenvirgata molitula* Bechyné
1950. *Rev. ent.* (Río de Janeiro) 21: 117.
Holotipo, sexo no determinado, MLP n° 906.
Argentina: Misiones, Depto. Concep[ción]., Sta. María, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).

subaurata, *Chrysodina callida* Bechyné
1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 28.
Tipo, sexo no determinado, MLP n° 853.
[Uruguay]: Cerro largo, alrededores de Melo, 26-XI-1907, Ad. Flossdarf col. (Ex colección Tremoleras).

HISPINAE

suturata, *Balya picta* Bechyné
1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 53.
Tipo, sexo no determinado, MLP n° 862.
[Argentina]: Santiago del Estero, Wagner col.

uhmanni, *Sternostema laeta* Monrós y Viana
1947. *An. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 42 (162): 198, tab. XI:34.
Sintipo (8), sexo no determinado, n° 937/1-8.
Argentina: Buenos Aires, Tandil, V-1937, M. J. Viana col. (Ex colección Viana).
Sintipo (2), sexo no determinado, n° 937/9-10.
Los mismos datos pero con fecha 20-V-1937.

uniformis, *Balya picta* Bechyné
1953. *Entomol. Arb. Mus. Frey* 4: 53.
Tipo, sexo no determinado, MLP n° 861.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- BECHYNE, J. 1949. Liste provisoire des Eumolpides de la Republique Argentine et observations diverses sur les Eumolpides de l'Amérique du Sud. *Acta Zool. Lilloana* 8: 457-535.
- BECHYNE, J. 1950. Notes sur les Chrysomelides de l'Amérique du Sud II. (Col.). *Rev. ent.* (Río Janeiro) 21 (1-2): 115-156.
- BECHYNE, J. 1951a. Liste provisoire des Eumolpides de Bolivie et observations diverses sur les espèces de l'Amérique du Sud (Col. Phytophaga). *Entomol. Arb. Mus. G. Frey* 2: 227-352.
- BECHYNE, J. 1951b. Chrysomeloidea américains

- nouveaux ou peu connus (Coleoptera). *Rev. Chil. entomol.* 1: 75-112.
- BECHYNE, J. 1953. Katalog der neotropischen Eumolpiden (Col. Phytophaga, Chrysomeloidea). *Ent. Arb. Mus. G. Frey* 4: 1-303.
- BECHYNE, J. 1954. La liste des Eumolpides de Rio Grande do Sul (Brésil) et observations diverses sur les espèces néotropicales. *Arq. Mus. Paranaense* 10 (2): 141-226.
- BECHYNE, J. 1955. Reise des Herrn G. Frey in Südamerika: Eumolpidae. *Entomol. Arb. Mus. G. Frey* 6: 569-657.
- BECHYNE, J. y B. SPRINGLOVA de BECHYNE.

1964. Notes sur quelques Chrysomeloidea neotropicaux (Coleoptera, Phytophaga). *Rev. Fac. Agron. Maracay* 3 (3): 69-123.
- BECHYNE, J. y B. SPRINGLOVA de BECHYNE. 1966. Evidenz der bissher bekannten *Phenrica*-Arten (Col. Phytophaga, Alticidae). *Ent. Tidskr* 87: 142-170.
- BECHYNE, J. y B. SPRINGLOVA de BECHYNE. 1966. Notes sur quelques Alticides neotropicaux. *Annali Mus. civ. Stor. nat. Giacoma Doria* 76: 172-195.
- BECHYNE, J. y B. SPRINGLOVA de BECHYNE. 1975. Notas sobre la serie filética de *Monomacra* y sus formas convergentes (Col. Phytophaga, Alticidae). *Rev. Fac. Agron. Maracay* 8 (4): 25-140.
- BERG, F. 1881. Entomologische aus dem Indianergebiet der Pampa. *Stett. ent. Zeitg.* 42: 36-72.
- BOKERMAN, W. C. A. 1962. Novas espécies brasileiras de *Chlamisus* (9ª contribuição) (Coleoptera, Chrysomelidae, Chlamisinae). *Rev. Bras. Biol.* 22: 153-166.
- BONDAR, G. 1940. Notas entomológicas de Bahia. *V. Rev. ent.* (Rio Janeiro) 11 (1-2): 199-214.
- BONDAR, G. 1941. Notas entomológicas de Baía. VII. *Rev. ent.* (Rio Janeiro) 12 (1-2): 268-275.
- BOSQ, J. M. 1943. Segunda lista de Coléopteros de la República Argentina dañinos a la agricultura. Ministerio de Agricultura de la Nación. Dirección de Sanidad Vegetal, Buenos Aires.
- BRUCH, C. 1908. Ein neuer *Megalopus* aus Argentinien (Col. Chrysom.). *Deustch. ent. Zeitschr* 1908: 716-717.
- BRUCH, C. 1933. Notas biológicas sobre tres hispídeos "*Sternostema laeta*" Ws., "*Octotoma daguerrei*" Pic y "*Chalepus (Xenochalepus) tandiliensis*" n. sp. *Physis* 11: 213-224.
- BRYANT, G. E. 1940. A new species of injurious Phytophaga (Coleopt.) from the Argentine Republic. *Proc. R. Ent. Soc. London* (serie B) 9: 31-54.
- BRYANT, G. E. 1951. New species of Halticinae (Coleoptera, Chrysomelidae) from the Argentine Republic. *Ann. Mag. Nat. Hist.* ser 12, 4: 938-942.
- COSTA LIMA, A. M. da. 1936. Terceiro catálogo dos insectos que vivem nas plantas do Brasil. Escola Nacional de Agronomia, Ministerio de Agricultura, Rio de Janeiro, 460 pp. + IV.
- COSTA LIMA, A. M. da. 1955. Insectos do Brasil. Tomo 9 Coleopteros (3ª Parte). Escola Nacional de Agronomia. Serie didáctica 12, 289 pp.
- DELOACH, C. H. A. CORDO y I. S. DECROUZEL. 1989. *Control biológico de malezas*. Ed. El Ateneo, Bs. As., xxiv + 266 pp.
- FULTON, J. H. A. SCOTT y R. GOMEZ. 1980. Beetles. Págs. 116-132. In: *Vectors of Plant Pathogens* (Harris, K. F. ed.) Academic Press, N. Y., 467 pp.
- HAYWARD, K. 1944. Primera lista de insectos tucumanos perjudiciales. Primer suplemento. *Misc. Est. Exp. Agric. Tucumán* 4: 1-32.
- MONROS, F. 1945. A propósito de algunos Chrysomeloidea neotropicales (Coleoptera). *Notas Mus. La Plata* 10: 143-155.
- MONROS, F. 1947a. Revisión de los Megalopidae argentinos. *Rev. Soc. ent. Arg.* 13: 150-217.
- MONROS, F. 1947b. Notas sobre Crioceridae argentinos. *Arthropoda* (Buenos Aires) 1: 78-88.
- MONROS, F. 1947c. Revisión del género *Plectonycha*. *An. Soc. Cient. Argent.* 144: 46-64.
- MONROS, F. 1947d. Descripciones y comentarios relativos a Chrysomeloidea. *Acta Zool. Lilloana* 4: 155-174.
- MONROS, F. 1948. Diez nuevos Camptosoma neotropicales (Col., Chrysomeloidea). *Acta Zool. Lilloana* 6: 171-200.
- MONROS, F. 1951a. Revisión de la especie argentinas de Chlamisinae (Col., Chrysomelidae). 5ª contribución al conocimiento de Chlamisinae. *Acta Zool. Lilloana* 10: 489-672.
- MONROS, F. 1951b. Notes on Chrysomelid beetles of the subfamily Chlamisinae, with descriptions of new species. *Proc. U. S. Nat. Mus.* 101: 451-463.
- MONROS, F. 1951c. Descripción de diez especies nuevas de Babiini neotropicales (col., Chrys.). *Rev. Soc. entomol. Arg.* 15: 149-161.
- MONROS, F. 1952. Diez nuevas Babiini sudamericanas (Col., Chrysomelidae, Clytrinae). *Dusenja* 3(2): 118-130.
- MONROS, F. 1953. Revisión sistemática de las especies de "Clytrinae" de la Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. *Acta Zool. Lilloana* 14: 5-274.
- MONROS, F. y M. J. VIANA. 1947. Revisión sistemática de los Híspidos argentinos (Insecta, Coleop. Chrysomeloid.). *An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia, Entomología* 42 (162): 125-324.
- PIC, M. 1940. Coléoptères nouveaux de l'Amérique meridionale. *Rev. Soc. ent. Arg.* 10: 313-315.
- ROSILLO, A. 1944. Enumeración de insectos vinculados a la economía de Entre Ríos (Primera Parte. Coleoptera). *Mem. Mus. Entre Ríos* n° 22, 82 pp.
- SPRINGLOVA, B. 1960. Essai monographique du genre *Eumolpus* (Coleoptera Phytophaga). *Mem. Inst. R. Sci. Nat. Belgique* 60: 3-79.
- TEYSSADIER, E. E., F. NOME y E. DALBO. 1983. Maize virus diseases in Argentine. Págs. 93-99. In: *Proc. Int. Maize Virus Dis. Colloq. and Workshop* (Gordon, D. T. ed.). Ohio State Univ. Ohio Agric. Res. Dev. Cent. Wooster, 266 pp.
- UHMANN, S. 1938. Hispines aus Argentinien. *Rev. ent.* (Rio Janeiro) 9 (3-4): 364-370.
- UHMANN, S. 1940. Hispines des Deutschen Entomologischen Instituts, Berlin-Dahlem. IV. Teil. (Coleoptera, Chrysomelidae). *Arb. Morphol. Taxon. Ent. Berlin-Dahlem*, 7 (2): 113-120.