

CATÁLOGO SISTEMÁTICO
DE LOS
COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Por CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección de Zoología del Museo de La Plata

PARS IX

Fam. **CHRYSOMELIDAE**

Subfam. **SAGRINAE**

Atalasis Lacord.

- maculipennis Achard, Bull. Soc. Ent. Fr., 1913, p. 146. Santiago del Es-
tero.
var. vittata Achard, l. c., 1913, p. 147. * Rosario de Santa
Fe.
var. sanguinolenta Achard, l. c., 1913, p. 147. * Rosario de Santa
Fe.
sagroides Lacord. Monogr. Phyt., I, Mém. Soc. Sc. * Tucumán, Salta,
Liège, III, 1845, p. 20. Córdoba.

Subfam. **CRIOCERINAE**

Lema Fbr.

- apicalis Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 388. * Tucumán, Salta,
Misiones.
bilineata Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 527. * Buenos Aires,
Córdoba, Mendo-
za.
crucifera Clark, Cat. Phyt. App., 1866, p. 49. — Corrientes.

- Gahan, Trans. Ent. Soc. Lond., 1891, pl.
17, f. 20.
- Dejeani Guér. Icon. Règn. Anim. Ins., 1844, p. 263. * Formosa.
discicollis Guér. Icon. Règn. Anim. Ins., 1844, p. 263. Paraná.
- grammica Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 412. * Chaco austral.
histrionica Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 465. * Tucumán.
- munda Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 462. * Buenos Aires.
Orbigny Guér. Icon. Règn. Anim. Ins., 1844, p. 263. Corrientes, Entre
Ríos.
- patagonica Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., (6), III, 1883, Patagonia, Punta
p. 504. Arenas.
- proxima Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVIII, 1877, Alto Paraná.
p. 54.
- quadrivittata Boh. Res. Eugen., 1858, p. 153. Buenos Aires.
quinquemaculata Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, Corrientes.
p. 428.
- ab. amoena* Lacord. l. c., 1845, p. 429.
- rufolimbata Baly, Ent. Month. Mag., XIII, 1876, Alto Paraná.
p. 9.
- xanthopus Guér. Icon. Règ. Anim. Ins., 1844, p. 263. Corrientes.

Plectonycha Lacord.

- correntina Lacord. Monogr. Phyt., 1845, p. 302. — * Buenos Aires,
Metamorfosis : Bruch, Rev. Mus. La Plata, Córdoba, Co-
XII, 1906, p. 211, pl. 2, f. 1-10. rrientes.
- immaculata Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 303. * Corrientes.

Psatyrocerus Blach.

- oblongus Blach. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 526. * Neuquén, Río Ne-
— Jac. et Clav. Gen. Ins., fasc. 23, 1904, gro.
pl. 1, f. 5.

Subfam. **MEGASCELINAE**

Megascelis Latr.

- satrapa Lacord. Monogr. Phyt. I, 1845, p. 281. (♀) * Misiones.

Subfam. **MEGALOPINAE**

Mastothethus Lacord.

argentinensis Jac. The Entomologist, XXVII, *Tucumán.
1904, p. 65.

Agathomerus Lacord.

discoideus (Klug), Ent. Mon., 1824, p. 49, pl. 3, f. *Misiones (Bon-
5. — Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 676. pland), Alto
cinctus (Serv.) Encycl. méth. Ins., X, 1825, Paraná.
p. 319.
flavomaculatus (Klug), Ent. Mon., 1824, p. 57, pl. *Misiones (Bon-
4, f. 2. — Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, pland).
p. 683.
sellatus (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 524. — *Misiones (Bon-
Lacord. Monogr. Phyt., I, 1845, p. 680. pland), Alto
limbatus (Mannerh.) Mém. Acad. St. Petersb., Paraná.
X, 1826, p. 303, pl. 15, f. 5.

Megalopus Fbr.

Jacobyi Bruch, Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 716, *Salta, Tucumán,
fig. Jujuy.

Subfam. **CLYTRINAE**

Megalostomis Lacord.

Subgen. **Megalostomis** s. str.

grossa (Foersb.) Misiones (Igua-
Clytra grossa Foersb. Nov. Act. Upsala, VIII, zú), Alto Pa-
1821, p. 269. raná.
Clytra boopis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p.
551.

Subgen. **Scaphigenia** Lacord.

gazella Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 552. — Córdoba, Mendo-
Biología : Fiebrig, Zool. Jahrb., Suppl. za, Catamarca,
XII, 2, Jena, 1910, p. 248, pl. 8, f. 18, a-e. Tucumán, Co-
rrientes.

Subgen. **Heterostomis** Lacord.

- histrionica Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 95. * Córdoba, Tucumán.
Lacordairei Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 555. * Córdoba, Tucumán.

Coscinoptera Lacord.

- argentina Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVIII, 1877, p. 60. Entre Ríos.
tibialis Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 96. Córdoba.

Tellena Lacord.

- varians (Sahlb.) * Córdoba, Chaco, Tucumán.
Clytra varians Sahlb. Péricul. Ent., 1823, p. 79. — Chap. Gen. Col., X, 1874, pl. 114, f. 3.

Pnesthes Lacord.

- instabilis Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 404. * Córdoba, Entre Ríos, Corrientes.

Dachrys Lacord.

- aeneofasciata Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 406, ♂. * Córdoba, Catamarca.
aphodioides Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 408, ♂. * Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes.
complexa Lacord. Monogr. Phyt., 1848, p. 420. Argentina.
cruciata Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 409. * Buenos Aires.
gracilis Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 97. Córdoba.
signatipennis Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 407, ♂. * Tucumán.
succincta (Er.) * Chubut, Neuquén.
Clytra succincta Er. Nov. Act. Ac. Leop. Carol., XVI, Suppl., I, 1834, p. 271.

Stereoma Lacord.

- angularis Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 442. * Córdoba.

- Bergi (Har.) * Córdoba, Tucumán.
Urodera Bergi Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 98.
 Burmeisteri Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 98. * Córdoba, Chaco.
 clitellata Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 444. Buenos Aires.
 concolor Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 444. Argentina.

Urodera Lacord.

- crucifera Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 454. * Córdoba.
 fallax Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 101. Córdoba.
 hamatifera Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 453. * Córdoba.
 laevicollis Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 99. Córdoba.
 manca (Har.) Córdoba.
Dachrys manca Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 97.
 sobrina Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 454, ♀. * Córdoba.

Ischiopachys Lacord.

- micans Lacord. Monogr. Phyt., II, 1848, p. 476. * Buenos Aires, Chaco, Tucumán.

Subfam. **CRYPTOCEPHALINAE**

Griburius Haldem.

- bilineolatus (Sffr.) * Buenos Aires, Córdoba.
Scolochrus bilineolatus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, p. 135.
 conspurcatus (Sffr.) Buenos Aires.
Scolochrus conspurcatus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, p. 136.
 cultus (Sffr.) Buenos Aires.
Scolochrus cultus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, p. 233.
 fastidiosus (Sffr.) Buenos Aires.
Scolochrus fastidiosus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, p. 219.
 octoguttatus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVIII, Paraná.
 1877, p. 65.
 persimilis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 66. Buenos Aires.

Metallactus Sffr.

- albipes Sffr. Monogr. Linn. Ent., 1866, p. 366. Corrientes.
albopictus Sffr. Monogr. Linn. Ent., 1866, p. 331. * Buenos Aires,
Córdoba.
argentinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, * Córdoba.
p. 850.
divisus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. 853. * Chaco santafeci-
no.
generosus Sffr. Monogr. Linn. Ent., 1866, p. 269. Córdoba.
inustus Sffr. Monogr. Linn. Ent., 1866, p. 252. Buenos Aires,
Corrientes.
luniger Sffr. Monogr. Linn. Ent., 1866, p. 327. Argentina.
nigrofasciatus Sffr. Monogr. Linn. Ent., 1866, p. Córdoba.
363. — Fiebrig, Zool. Jahrb., Suppl. 12,
II, Jena, 1910, p. 248, pl. 8, f. 19-21.
nigrovittis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. * Chaco santafeci-
855. no.
patagonicus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, Buenos Aires,
p. 353. — Berg. Inf. ofel. Exped. Río Ne- Río Negro, Cor-
gro, 1881, p. 64. doba, Mendoza.
pollens Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, p. 356. Corrientes.

Pachybrachys Sffr.

- foetidus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, p. Buenos Aires.
404.
mysticus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, 1866, Buenos Aires.
p. 428.
nigronotatus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 159. Buenos Aires.
xanthogrammus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XVI, * Buenos Aires,
1866, p. 433. Entre Ríos, Co-
rrientes.

Monachus Sffr.

- anthracinus Burm. Stett. Ent. Zeit., XXXVIII, * Río Negro, Pata-
1877, p. 62. gonia.
biplagiatus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 156. Buenos Aires,
Entre Ríos.
coenobita Sffr. Monogr. Linn. Ent., XV, 1863, p. * Tucumán.
126.

- consimilis Sffr. Monogr. Linn. Ent., XV, 1863, * Buenos Aires.
p. 132.
- ebeninus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 63. Santa Cruz.
- flavifrons Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 64. Patagonia, Santa Cruz.
- granarius Sffr. Monogr. Linn. Ent., XV, 1863, p. Argentina.
153.
- modestus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 157. Argentina.
- nigritulus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 158. * Buenos Aires.
- ornatipennis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, * Tucumán.
p. 831.
- saucius Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 63. Buenos Aires.

Cryptocephalus Geoffr.

- acuminatus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. * Tucumán.
838.
- argentinus Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. * Buenos Aires.
844.
- bivitticollis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, p. * Buenos Aires.
838.
- carbonarius Burm. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 64. Buenos Aires.
- crassicollis Bluch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. * Neuquén.
539, pl. 31, f. 9.
- fasciatiennis* Stal, Ofvers. Nat. Ac. Förh.,
XIV, 1857, p. 60.
- fuscus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XV, 1863, p. Buenos Aires.
264.
- incommodus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XV, 1863, Buenos Aires.
p. 301.
- misellus Sffr. Monogr. Linn. Ent., XV, 1863, p. 284. * Buenos Aires,
Corrientes.
- subaenescens Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, * Tucumán.
p. 843.
- tucumanensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1907, * Tucumán.
p. 837.

Stegnocephala Baly

- discoidalis Baly, Trans. En. Soc. Lond., 1877, p. 222. * Misiones.

Subfam. **CHLAMYDINAE**

Chlamys Knoch.

- cordovensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1901, p. * Córdoba.
158.
hispidula Klug, Ent. Mon., 1824, p. 96. Buenos Aires,
Paraná.

Subfam. **EUMOLPINAE**

Chrysodina Baly

- cupricollis Jac. Entomologist, 1898, p. 163. Tucumán.
gracilis Lef. Mém. Liège, XI, 1885, p. 7. Buenos Aires.

Iphimeis Baly

- dives (Germ.) * Misiones, Alto
Colaspis dives Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, Paraná.
p. 565.

Nodonota Lef.

- argentinensis Jac. Arch. Zool. Stockh., 1904, p. Tucumán.
516.
cuprescens (Boh.) Res. Eugen., 1858, p. 165. Buenos Aires.
(*Noda*).
denticollis Jac. Entomologist, 1899, p. 182. * Buenos Aires,
Tucumán.
oblonga (Boh.) Res. Eugen., 1858, p. 165. (*Noda*). Buenos Aires.

Teaspes Chap.

- striatopilosa Lef. Ann. Soc. Ent. Fr., 1891, p. 288. * Tucumán, Salta.

Aracyntha Har.

- tricolor (Perty), Del. Anim. Art., 1832, p. 105, pl. * Misiones, Alto
21, f. 7. Paraná.
illustris Chevr. Guér. Icon. Règn. Anim., p.
295, pl. 48, f. 49.

Aghalus Chap.

- strigicollis Jac. Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. * Misiones.
467.

Metaxyonycha Marsh.

- auripennis (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 570. * Buenos Aires.
(*Colaspis*).
retifera Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1881, p. 498. Paraná.
tarsata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1881, p. 497. Paraná, Misiones.

Colaspis Fbr.

- abdominalis Jac. Ann. Soc. Ent. Fr., 1877, p. 139. Argentina.
aerea Lef. Bull. Soc. Ent. Fr., 1884, p. CXXI. Buenos Aires.
aeruginosa Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 570. * Tucumán.
chloritis Er. Wieg. Archiv, I, 1847, p. 160. * Buenos Aires.
costipennis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr., 1877, p. 142. * Argentina.
erratica Lef. C. Rend. Soc. Ent. Belg., 1891, p. Buenos Aires.
CCLVII.
exarata Lef. Bull. Soc. Ent. Fr., 1884, p. CLV. Buenos Aires.
flavipes Oliv. Ent., VI, p. 881, pl. 1, f. 6. * Chaco.
albipes Sturm. Cat., 1826, p. 123.
laeta Germ. Mag. Ent., IV. 1821, p. 181.
foveolata Lef. Bull. Soc. Ent. Fr., 1884, p. CLV. Buenos Aires.
Gemmingeri (Har.) * Tucumán.
Chalcophana Gemmingeri Har. Col. Hefte,
XII, 1874, p. 81.
hypochalcea Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 139. * Tucumán.
interstitialis Lef. Ann. Soc. Ent. Fr., 1877, p. 141. * Tucumán.
Lebasi Lef. Mitteil. Münch. Ent. Ver., II, 1878, p. * Tucumán.
121.
maculipes Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 101. Córdoba.
porosa Jac. Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. 477. * Misiones.
prasina Lef. Mitteil. Münch. Ent. Ver., II, 1878, * Misiones, Salta.
p. 120.
strigata Lef. Mitteil. Münch. Ent. Ver., II, 1878, Alto Paraná.
p. 121.
sulphuripes Lef. Ann. Soc. Ent. Fr., 1877, p. 139. * Buenos Aires.
suturalis Lef. Mitteil. Münch. Ent. Ver., II, 1878, * Formosa.
p. 123.
varia Lef. Bull. Soc. Ent. Fr., 1884, p. CLV. * Buenos Aires.

Hermesia Lef.

- varicolor Jac. Archiv f. Zool. Stockh., 1904, p. 514. * Tucumán, Salta.

Chalcophana Chev.

- hilaris* (Germ.) * Misiones, Tucumán, Jujuy.
Colaspis hilaris Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 573.
verecunda Har. Col. Hefte, XII, 1874, p. 78. * Córdoba, Salta, Tucumán.

Agrosterna Har.

- buphthalma* Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 103. * Córdoba.

Eumolpus Weber

- alutaceus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 561. * Chaco, Misiones.
ignitus Fbr. Mant., I, 1801, p. 68. * Tucumán, Chaco, Misiones.
cupreus Oliv. Ent., VI, p. 897, pl. 1, f. 2.
fulgidus Weber, Obs. Ent., I, 1801, p. 52.
separatus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond., 1877, p. 47. Buenos Aires.
surinamensis Fbr. Syst. Ent., p. 96. * Córdoba, Tucumán, Misiones.
gigas Herbst, in Füssl. Arch., IV, p. 51, pl. 23, f. 2.
glaberrimus Gmel. Ed. Linn., I, 4, p. 1670.

Balya Jac.

- picta* (Perty), Delect. Anim. Art., 1838, p. 105, pl. 21, f. 6. * Salta.
Balya quadrimaculata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1882, p. 53.
Jacobyi Lef. Bull. Soc. Ent. Fr., 1884, p. CL. Mendoza.

Colaspidea Cast.

- patagonica* (Boh.) Tierra del Fuego.
Dia patagonica Boh. Res. Eugen., 1858, p. 164.

Typophorus Er.

- basalis* Baly, Ann. Nat. Hist., III, 4, 1859, p. 128. * Misiones.
nigritus (Fbr.) * Buenos Aires, Córdoba.
Eumolpus nigritus Fbr. Syst. Eleuth., I, p. 421.

Paria Lec.

subaenea Jac. Trans. Ent. Soc. Lond., 1900, p. 510. * Buenos Aires
Tucumán.

Endocephalus Chap.

lineatus (Fbr.) Argentina.

Cryptocephalus lineatus Fbr. Syst. Ent., p.
106.

spilotus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond., III, 2, 1865, * Chaco.
p. 341.

Colaspoides Cast.

mera (Germ.) * Chaco, Misiones.

Eumolpus merus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824,
p. 562.

Subfam. **CHRYSOMELINAE**

Phaedon Latr.

affine Guér. Icon. Règn. Anim., 1830, p. 302. * Corrientes, Tucumán.

bonariense Boh. Res. Eugen., 1858, p. 175. Buenos Aires,
Río Negro.

consimile Stal, Diagn. Ofvers. Vet. Ak. Förh., * Tucumán, Cata-
1860, p. 469. marca, Salta.

cyanopterum Guér. Icon. Règn. Anim., p. 302, pl. * Neuquén, Santa
49, f. 11. Cruz.

Buqueti Blach. Gay, Hist. Chile, V, 1851,
p. 548.

Plagiodera Redtenb.

erythroptera (Blach.) * Buenos Aires,

Lina erythroptera Blach. Gay, Hist. Chile,
V, 1851, p. 549, pl. 32, f. 3. Córdoba, Men-
doza, Misiones,

rufipennis Sturm. Cat., 1843, p. 291. Tucumán.

Metamórtosis : Bruch, Rev. Mus. La Plata,
XI, 1904, p. 317, lám. I, f. 1-10.

jucunda Stal, Monogr. Nov. Act. Ups., 1865, p. 298. * Misiones.

encausta Guér. Verh. zool. bot. Ver., Wien,
V, 1855, p. 607.

viridipennis Stal, Diagn., 1860, p. 468. * Misiones.

Calligrapha Er.

- polyspila* (Germ.) Mag. Ent., IV, 1821, p. 176. * Buenos Aires,
vulgaris Guér. Verh. zool. bot. Ver., Wien, Córdoba, Men-
 V, 1855, p. 606. doza, Tucumán.
 Metamórfosis: Bruch, Rev. Mus. La Plata,
 XI, 1904, p. 321, lám. II, f. 1-9.

Zygogramma Chevr.

- argentinensis* Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1903, Salta.
 p. 56.
Burmeisteri Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1903, * Córdoba, Salta.
 p. 57.
flavivittis Stal, Monogr., 1865, p. 238. * Catamarca.
deleta (Klug), Preisverzeichn., 1829, p. 9. * Córdoba.
personata Stal, Monogr., 1865, p. 242. * Tucumán.
sextaeniata Stal, Diagn., 1859, p. 318. * Buenos Aires,
 Córdoba.
virgata Stal, Diagn., 1859, p. 318; ibid. Monogr. * Buenos Aires,
 Chrysom., II, p. 233. — Berg, Inf. ofcl. Córdoba, Cata-
 Exped. Río Negro, 1881, p. 108. marca, Tucumán.

Stilodes Chevr.

- duodecimmaculata* (Stal), Diagn., 1859, p. 315. * Misiones.
 (*Deuterocampta*)

Deuterocampta Er.

- quadrijuga* Stal, Diagn., 1860, p. 459. * Rioja.

Labidomera Chevr.

- circumpuncta* Stal, Diagn., 1858, p. 474. * Córdoba, San
 Luis.
dolobrata Stal, Diagn., 1858, p. 473. * Córdoba, San
 Luis.

Cryptostetha Baly

- notatifrons* Stal, Monogr., 1863, p. 142. * Chaco, Misiones.

Doryphora Illig.

- approximata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond., 1879, Alto Paraná.
p. 194.
braziliensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1889, * Chaco.
p. 204.
fervida Fbr. Syst. Ent., p. 97. * Alto Paraná.
ochroloma Stal, Diagn., 1857, p. 56.
flavozonata Blach. Voy. D'Orb., 1843, p. 213, pl. * Misiones.
25, f. 3.
histrio Oliv. Ent., V, 1807, p. 587, pl. 5, f. 60. — * Alto Paraná.
Stal, Monogr., 1862, p. 15.
albicincta Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 581.
nigropunctata Stal, Diagn., 1858, p. 253. * Misiones.
lurida Baly, Ann. Nat. Hist., 1859, p. 56.
Paykulli Stal, Diagn., 1859, p. 305. * Misiones.
reticulata Fbr. Mant., I, p. 91. — Stal. Monogr., * Misiones.
1862, p. 13.
cancellata (Gmel.) Ed. Linn., I, 4, p. 1727.
tesseraria Stal, Diagn., 1858, p. 253; ibid. Mono- * Buenos Aires,
gr., 1862, p. 37. Misiones.

Desmogramma Er.

- nigripes Jac. Arkiv f. Zool. Stockh., 1904, p. 517. * Tucumán.
semifulva Bowditch, Trans. Am. Ent. Soc. Philad., * Tucumán.
1911, p. 328.
striatipennis (Stal), Diagn., 1859, p. 321. * Córdoba.

Strichosa Chevr.

- eburata Blach. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 550, * Río Negro, Neu-
quén.
pl. 33, f. 4.

Microtheca Stal

- ochroloma Stal, Diagn., 1860, p. 464. * Tucumán, Salta.
semilaevis Stal, Diagn., 1860, p. 464. * Buenos Aires,
Córdoba, Men-
doza.

Pyxis Chevr.

- proteus Stal, Diagn., 1860, p. 463. * Chaco, Misiones.

Subfam. **HALTICINAE**

Crimissa Stal

cruralis Stal, Ofvers. Vet. Ak. Förh., 1858, p. 250. * Chaco, Misiones.

Hippuriphila Foudr.

curtula (Boh.) Buenos Aires.

Crepidodera curtula Boh. Res. Eugen., 1858,
p. 193.

vestita (Boh.) Buenos Aires.

Crepidodera vestita Boh. Res. Eugen., 1858,
p. 196.

Epitrix Foudr.

aeneicollis Jac. Arkiv f. Zoolog. Stockh., 1904, Tucumán.
p. 519.

parvula (Fbr.) Syst. Eleuth., I, p. 468. * Tucumán.

hirtipennis Melsh. Proc. Ac. Phil., III, p. 165.

Systema Clark

argentinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1904, * Tucumán.
p. 408.

exclamationis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 192. * Buenos Aires.

punctatissima Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1902, * Buenos Aires.
p. 198.

S-littera (L.) Syst. Nat., ed. X, p. 373. * Tucumán, Salta.

Systema sinuato-vittata Clark, Journ. of Ent.,
II, 1865, p. 403.

testaceovittata Clark, Journ. of Ent., II, 1865, * Misiones.
p. 404.

ustulata Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 31. * Tucumán.

Pseudogona Jac.

argentinensis Jac. Arkiv f. Zoolog. Stockh., 1904, Tucumán.
p. 520.

discoidalis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1904, * Córdoba.
p. 409.

Prasona Baly

Haroldi Baly, Ann. Nat. Hist., 1878, p. 230. * Formosa.

Haltica Geoffr.

- boliviana Jac. Arkiv f. Zoolog. Stockh., 1904, San Luis, Salta.
p. 517.
flavipes (Boh.) * Buenos Aires.
Graptodera flavipes Boh. Res. Eugen., 1858,
p. 188.
transversa (Germ.) * Buenos Aires,
Galeruca transversa Germ. Ins. Spec. Nov., Misiones.
1824, p. 601.

Cacoscelis Chevr.

- abdominalis Jac. Arkiv f. Zoolog. Stockh., 1904, Salta.
p. 520.
lucens Er. Wieg. Archiv, I, 1847, p. 174. * Misiones.
coeruleipennis Clark, Journ. of Ent., II, 1865,
p. 407.
melanoptera (Germ.) Mag. Ent., IV, 1821, p. 174. * Buenos Aires,
Feldneri Clark, Journ. of Ent., II, 1865, Mendoza, Tu-
cumán.
p. 406.

Agasicles Jac.

- vittata Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1904, p. 400. * Buenos Aires.
Metamórfosis: Bruch, Rev. Mus. La Plata,
XII, 1906, p. 207, pl. I, f. 1-10.

Disonycha Chevr.

- argentinensis Jac. Entomologist, 1901, p. 147. * Buenos Aires.
bicarinata Boh. Res. Eugen., 1858, p. 190. * Buenos Aires,
Córdoba, Cata-
marca, Tucumán.
caustica Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 106. Córdoba.
conjuncta (Germ.) * Buenos Aires,
Haltica conjuncta Germ. Ins. Spec. Nov., Córdoba.
1824, p. 610.
copulata (Germ.) * Tucumán.
Haltica copulata Germ. Ins. Spec. Nov., 1824,
p. 610.
interlineata Berg, Inf. ofel. Exped. Río Negro, * Buenos Aires,
1881, p. 109, pl. 2, f. 18. Río Negro.
prolixa Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 105. Córdoba.

Caeporis Chevr.

- maculicollis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 186. * Buenos Aires,
Mendoza.
marginata Clark, Journ. of Ent., II, 1865, p. 411. Buenos Aires.
stigmula (Germ.) * Buenos Aires.
Galeruca stigmula Germ. Ins. Spec. Nov.,
1824, p. 602.

Lactica Er.

- argentinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1904, * Tucumán.
p. 401.
nigriceps (Boh.) * Buenos Aires,
Strabala nigriceps Boh. Res. Eugen., 1858, Tucumán.
p. 190.
varicornis Jac. Biol. Centr. Amer., XLIII, p. 346, * Buenos Aires.
f. 24.

Trichaltica Har.

- setipennis (Boh.) * Catamarca, Tucumán, Salta.
Diphaulaca setipennis Boh. Res. Eugen., 1858,
p. 189.

Diphaulaca Clark

- angularis Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 105. Córdoba.
cordovana Har. Col. Hefte, XIV, 1875, p. 104. Córdoba.

Oxygona Chevr.

- acutangula Chevr. Col. Mex. Cent., I, 3. 1834, n° 68. * Chaco, Misiones,
melanocera Er. Schomb. Reis. Guayan., III, Jujuy.
p. 578.

Chaetocnema Steph.

- lucidula (Boh.) Buenos Aires.
Plectroscelis lucidula Boh. Res. Eugen., 1858,
p. 200.

Asphaera Chevr.

- corusca Har. Deutsch. Ent. Zeit., 1877, p. 108. * Buenos Aires.
T-album Har. Col. Hefte, XV, 1876, p. 121. * Buenos Aires.

Homophoeta Er.

- octoguttata (Fbr.) Syst. Ent., App. p. 821. * Misiones, Alto
personata Illig. Mag., IV, p. 138. Paraná.
sexguttata Hoffmanns. Illig. Mag., IV, 1807,
 p. 85.

Oedionychis Latr.

- argentinensis Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1905, * Buenos Aires.
 p. 426.
 Bergi Har. Berl. Ent. Zeit., XXV, 1881, p. 131. * Buenos Aires,
 Santa Fe, Córdoba.
 Burmeisteri Har. Berl. Ent. Zeit., XXV, 1881, Corrientes.
 p. 147.
 Dejeani Har. Deutsch. Ent. Zeit., 1877, p. 434. Buenos Aires.
 decorata (Blrch.) * Río Negro, Neu-
Galeruca decorata Blrch. Gay, Hist. Chile, quén.
 V, 1851, p. 554.
Oedionychis Fairmairei Har. Deutsch. Ent.
 Zeit., XXI, 1877, p. 433.
 formosa Har. Deutsch. Ent. Zeit., 1877, p. 433. * Tucumán.
 Haagi Har. Berl. Ent. Zeit., XXV, 1881, p. 135. Corrientes.
 lateralis Baly, (Jac. in litteris). * Tucumán, Salta.
 lineola Har. Deutsch. Ent. Zeit., 1877, p. 434. * Buenos Aires.
 nigrovittata Boh. Res. Eugen., 1858, p. 184. — * Buenos Aires, Tie-
 Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 505. rra del Fuego.
 oculans Jac. Proc. Zool. Soc. Lond., 1894, p. 616. * Salta.
 rugiceps Baly, Ent. Month. Mag., XIV, 1878, * Tucumán.
 p. 320.
 vigintiseptemvittata Har. Mitteil. Münch. Ent. Buenos Aires.
 Ver., V, 1881, p. 92.

Subfam. **GALERUCINAE**

Diabrotica Chevr.

- Bertoni Bowd. Canad. Entomol., XLIV, 1912, p. 15. * Alto Paraná.
 bivittula Kirsch, Berl. Ent. Zeit., XXVII, 1883, ? Argentina.
 p. 203.
 boliviana Har. Mitteil. Münch. Ent. Ver., I, 1877, * Chaco.
 p. 111.
 Bruchi Bowd. Canad. Entomol., XLIII, 1911, p. 389. * Formosa.

- exclamationis Baly, Ann. Nat. Hist., 1859, p. 271. * Buenos Aires.
marginata Har. Col. Hefte, XIII, 1875, p. 93. * Corrientes, Tucumán, Misiones.
- Nordenskioldi Jac. Arkiv f. Zoolog. Stockh., 1904, * Buenos Aires.
p. 521.
- quindecimpunctata (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, * Misiones.
p. 600.
- rufolimbata Baly, Ann. Nat. Hist., 1879, p. 74. Buenos Aires.
- separata Baly, Journ. Linn. Soc. Lond., XIX, 1886, * Chaco, Tucumán.
p. 232.
- significata Gahan et Baly, Trans. Ent. Soc. Lond., * Tucumán.
1891, p. 435.
- speciosa (Germ.) * Buenos Aires,
Galeruca speciosa Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, Córdoba, Men-
doza, Tucumán,
p. 602. Catamarca.
- tucumanensis Bowd. Canad. Entomol., XLIII, * Tucumán.
1911, p. 389.
- vittigera Boh. Res. Eugen., 1858, p. 178. * Buenos Aires,
Córdoba.

Procalus Clark.

- mutans Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 553, * Neuquén.
pl. 32, f. 6.

Scelida Chap.

- flava Allard, C. R. Soc. Ent. Belg., 1889, p. 75. Argentina.

Lochmaea Weise

- tropica Jac. Arkiv f. Zool. Stockh., 1904, p. 522. * Buenos Aires,
Córdoba, Cata-
marca.

Galerucella Crotch

- interrupta Jac. Arkiv f. Zoolog. Stockh., 1904, * Buenos Aires,
p. 523. San Luis, Men-
doza.
- murina Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 212, pl. 24, f. 9. Buenos Aires.
Galeruca nigropicta Boh. Res. Eugen., 1858,
p. 177.

Coelomera Chevr.

aerata Clark, Ann. Nat. Hist., 1865, p. 322.

* Jujuy.

Galeruca Geoffr.

fulvionigra Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 505. Punta Arenas.

Géneros : 82; especies : 262.

Fam. **CASSIDAE**

Nebroma Spaeth

scabrosa (Boh.)

* Chaco.

Tauroma scabrosa Boh. Monogr. Cassid., I,
1850, p. 133.

Platyturoma Spaeth

cornuta (Boh.)

* Misiones (Bon-
pland).

Tauroma cornuta Boh. Monogr. Cassid., I,
1850, p. 130.

Polychalca Weise

intermedia (Boh.)

Entre Ríos.

Desmonota intermedia Boh. Monogr. Cassid.,
I, 1850, p. 160.

laticollis (Boh.)

* Misiones.

Monogr. Cassid., I, 1850, p. 157 (*Desmonota*).

metallica (Klug)

* Buenos Aires,
Misiones, Tu-
cumán, Salta.

Cassida metallica Klug, Preisverzeichn., 1829,
p. 8.

Oma Spaeth

denticulata (Boh.)

* Misiones (Bon-
pland).

Desmonota denticulata Boh. Monogr. Cassid.,
I, 1850, p. 141.

Canistra Drakei Kolbe, Entom. Nachr. 1887,
p. 27.

Desmonota Hope

platynota (Germ.)

* Misiones, Alto
Paraná.

Cassida platynota Germ. Ins. Spec. Nov.,
1824, p. 535.

Carlobruchia Spaeth

tricostata (Spaeth)

Bruchia tricostata Spaeth, Verh. zool. bot.
Ges., Wien, 1907, p. 153.

* Salta, Tucumán,
Catamarca.

Smodigonota Spaeth

carbonaria (Klug)

Cassida carbonaria Klug, Preisverzeichn.,
1829, p. 7.

* Misiones (Bon-
pland).

Canistrella Spaeth

plagosa (Boh.)

Canistra plagosa Boh. Monogr. Cassid., I,
1850, p. 173.

* Misiones, Alto
Paraná.

Canistra Er.

irrorata (Guér.)

Oxynera irrorata Guér. Icon. Règn. Anim.,
1830, p. 289. — Boh. Monogr., I, 1850, p.
168, pl. 3, f. c.

* Corrientes (Puer-
to Bermejo).

Agenysa Spaeth

parellina (Boh.)

Calaspidea parellina Boh. Monogr. Cassid., I,
1850, p. 216.

* Buenos Aires,
Chaco.

Herissa Spaeth

pantherina (Boh.)

Chelymormpha pantherina Boh. Monogr. Cassid.,
II, 1854, p. 73.

* Salta (San Loren-
zo).

Pseudomesomphalia Spaeth

antigua (Sahlb.)

Cassida antigua Sahlb. Spec. Insect., 1823,
p. 56.

Cassida nodipennis Germ. Ins. Spec. Nov.,
1824, p. 532.

* Misiones, Alto
Paraná.

bistigma (Boh.)

Mesomphalia bistigma Boh. Cat. Ins. Brit.
Mus., 1856, p. 52; *ibid.* Monogr. Cassid.,
IV, 1862, p. 141.

* Misiones.

casta Spaeth, in litteris ¹

* Salta.

¹ Todas las especies cuyos nombres me han sido comunicados por el doctor Spaeth, se publicarán próximamente ; su correspondiente bibliografía la daremos en nuestro suplemento.

- var. *arrogans* Spaeth, in litteris. *Tucumán.
chalybaea (Germ.) *Tucumán, Misio-
Cassida chalybaea Germ. Ins. Spec. Nov., nes.
1824, p. 532.
- festiva* (Boh.) *Buenos Aires,
Mesomphalia festiva Boh. Monogr. Cassid., I, Córdoba, Mi-
1850, p. 328. siones.
Mesomphalia aureo-marginata Boh. Cat. Ins.
Brit. Mus., 1856, p. 61.
- inaurata* (Burm.) *Tucumán, Misio-
Mesomphalia inaurata Burm. Stett. Ent. nes.
Zeit., 1870, p. 275.
- Lacordairei* (Boh.) *Buenos Aires,
Mesomphalia Lacordairei Boh. Monogr. Cas- Córdoba, Tu-
sid., I, 1850, p. 353. cumán.
- var. *subrugosa* (Boh.) Monogr. Cassid., I, 1850, *Tucumán.
p. 354.
- var. *tucumana* Spaeth, Verh. zool. bot. Ges., *Tucumán, Cata-
Wien, 1911, p. 246. marca.
- plagicollis* (Boh.) *Misiones, Alto
Mesomphalia plagicollis Boh. Monogr. Cassid., Paraná.
I, 1850, p. 360.
- quadriplagiata* (Boh.) *Misiones.
Mesomphalia quadriplagiata Boh. Monogr.
Cassid., I, 1850, p. 299.
- sexpustulata* (Fbr.) *Chaco.
Cassida sexpustulata Fbr. Spec. Ins., I, p. 114.
var. *pavonica* Lichtenst. Cat. Hamb., 1795,
p. 65.
Cassida pavonica Herbst, Käfer, VIII, p. 322,
pl. 136, f. 2.
- Silbermanni* (Boh.) ? Buenos Aires.
Mesomphalia Silbermanni Boh. Monogr.
Cassid., I, 1850, p. 269.
- thalassina* (Boh.) *Corrientes, Mi-
Mesomphalia thalassina Boh. Monogr. Cassid., siones, Formo-
I, 1850, p. 326. sa.
- Thoreyi* (Boh.) *Misiones, Tucumán.
Mesomphalia Thoreyi Boh. Monogr. Cassid.,
IV, 1862, p. 131.
- verecunda* (Boh.) Corrientes.
Mesomphalia verecunda Boh. Monogr. Cassid.,
I, 1850, p. 297.

vidua (Boh.) ? Buenos Aires,
Mesomphalia vidua Boh. Monogr. Cassid., I, Corrientes.
 1850, p. 242.

Poecilaspis Hope

angulata (Germ.) * Buenos Aires,
Cassida angulata Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, Córdoba, San
 p. 541. Luis.

bonariensis Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 396. * Buenos Aires,
 Misiones.

Bruchi Spaeth, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1909, * Rioja.
 p. 381.

cancellata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 415. * Córdoba, Tucumán.

chacoana Spaeth, in litteris. * Salta, Chaco, Santa Fe.

decempustulata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, * Buenos Aires,
 p. 416. Córdoba, Misiones, Tucumán.

ducalis Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 397. Buenos Aires.

? decim-verrucata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, * Salta.
 p. 422.

duodecim-verrucata Boh. Monogr. Cassid., I, * Buenos Aires.
 1850, p. 424. Córdoba.

fastidita Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 426. Misiones.

finitima Boh. Cat. Ins. Brit. Mus., 1856, p. 68. * Salta.

guttipennis Spaeth, in litteris. * Salta (Orán).

impasta Spaeth, in litteris. * Chaco.

impressipennis Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, * Chaco, Formosa.
 p. 385.

macularia Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 393. * Misiones.

miniata Kolbe, Entom. Nachricht., 1877, p. 12. * Chaco, Misiones.

missionea Spaeth, in litteris. * Misiones (Boni-
 pland).

octoplagiata Spaeth, Verh. zool. bot. Ges., Wien, * Salta, Tucumán.
 1909, p. 379.

octopustulata Klug, Preisverzeichn., 1829, p. 27. * Misiones.

— Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 417.

ornata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 412. * Misiones.

pantherina Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 413. * Buenos Aires,
var. 12-maculata Boh. l. c., 1850, p. 414. Santiago del
 Estero.

- paraguayana Spaeth, in litteris. * Corrientes, Córdoba.
- planipennis Spaeth, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1899, p. 215. * Salta, Tucumán, Catamarca.
- porcata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 394. Buenos Aires, Paraná.
- praefica Spaeth, in litteris. * Misiones.
- quatuordecimplagiata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 420. * Catamarca.
- rubroguttata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 421. * Misiones.
- saltaënsis Spaeth, in litteris. * Salta, Tucumán.
- subnervosa Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 388. Corrientes.
- tessellata Burm. Stett. Ent. Zeit., 1870, p. 276. Tucumán.
- texta Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 387. Corrientes.

Poecilaspidella Spaeth

- proxima (Boh.) * Buenos Aires, Córdoba.
Poecilaspis proxima Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 43.
- vittifera (Boh.) * Buenos Aires, Paraná.
Poecilaspis vittifera Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 434.

Nebraspis Spaeth

- corticina (Boh.) * Misiones.
Poecilaspis corticina Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 401.

Anepsiomorpha Spaeth

- deplanata (Boh.) * Chaco, Santa Fe, Jujuy.
Poecilaspis deplanata Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 403.

Amythra Spaeth

- retifera Spaeth, Arch. f. Naturgesch., 79, 1913, p. 135. ? Buenos Aires, Corrientes, Misiones.
- Cassida reticulata* Wagen. Mitteil. Münch. Ent. Ver., 1881, p. 50.

Chelymorpha Boh.

- advena Boh. Cat. Ins. Brit. Mus., 1856, p. 80. Buenos Aires.

- cinctipennis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 90. * Corrientes (Puer-
to Bermejo).
- crucifera Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 87. * Buenos Aires,
Córdoba, Mi-
siones.
- var. signaticollis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, * Buenos Aires.
p. 88.
- guttula Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 89. * Buenos Aires,
Córdoba.
- indigesta Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 54. * Buenos Aires.
- infaceta Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 17. Corrientes.
- inflata Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 12. Alto Paraná.
- var. catharinensis Boh. Cat. Ins. Brit. Mus., 1856, * Misiones (Bon-
p. 75; *ibid*, Monogr. Cassid., IV, p. 198. pland).
- informis Spaeth, in litteris. * Catamarca, Salta.
- nigricollis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 80. * Misiones.
- patagonica Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 60. Río Negro (Car-
men de Pata-
gonas).
- personata Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 53. * Buenos Aires.
- polyspilota Burm. Stett. Ent. Zeit., 1870, p. 278. Buenos Aires.
- puncticollis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 54. * Corrientes.
- rufipennis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 78. * Córdoba, Chaco,
Corrientes.
- Reimoseri Spaeth, in litteris. * Tucumán.
- tucumana Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 64. Tucumán.
- variabilis Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 61. * Buenos Aires,
Mesomphalia cribellata Dohrn, Stett. Ent. Entre Ríos.
Zeit., 1878, p. 455.

Zatrephina Spaeth

- atroguttata (Boh.) * Chaco.
Mesomphalia atroguttata Boh. Monogr. Cas-
sid., I, 1850, p. 342.
- imperialis (Guér.) * Buenos Aires,
Chelymorphe imperialis Guér. Icon. Règn. Córdoba, Cata-
Anim., 1830, p. 290. marca.
- Poecilaspis discocus* Dohrn, Stett. Ent. Zeit.,
1878, p. 453.
- var. *graphyptera* Boh. Monogr. Cassid., II,
1854, p. 85.

Selenis Hope

- spinifex (Linn.) * Misiones, Alto
Cassida spinifex Linn. Amoen. Acad., VI, Paraná.
1763, p. 392.
Cassida cerastes Voet, Cat., II, p. 61, pl. 43,
f. 21.
var. *angustata* Linn. Syst. Nat., ed. XII,
1767, p. 578.
Cassida perforata Pallas, Spic. Zool., IX,
1772, p. 3, pl. 1, f. 1.

Omoplata Hope

- Weyenberghi Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1878, p. * Catamarca, Tucumán.
452.
var. Baeri Spaeth, Verh. zool. bot. Ges., Wien, Tucumán.
1909, p. 384.

Echoma Spaeth

- flava (Linn.) * Córdoba, Mendoza, Catamarca.
Cassida flava Linn. Syst. Nat., ed. X, 1758, p.
363.
Cassida cinerea Voet, Cat., II, p. 61, pl. 44,
f. 28.
hyalina Boh. Monogr. Cassid., II, 1854, p. 111. * Buenos Aires.

Batonota Hope

- gladiator Boh. Cat. Ins. Brit. Mus., 1856, p. 94. * Misiones (Boupland).
pugionata (Germ.) * Misiones.
Cassida pugionata Germ. Ins. Spec. Nov.,
1824, p. 537. — Boh. Monogr. Cassid., II,
1854, p. 158.

Cistudinella Champ.

- lateripunctata Spaeth, Verh. zool. bot. Ges., * Misiones, Santa
Wien, 1905, p. 99. Fe, Chaco.
obducta (Boh.) * Misiones.
Chelymorphe obducta Boh. Monogr. Cassid.,
1854, II, 1854, p. 29.

- notata (Boh.) Misiones.
Chelymormpha notata Boh. Monogr. Cassid., II,
 p. 72.

Anacassis Spaeth

- Bruchi Spaeth, Archiv f. Naturgesch, 79, 1913, p. 161. * Misiones.
 bipunctata (Wagen.) Mendoza.
Physonota bipunctata Wagener, Münch. Ent.
 Ver., I, 1877, p. 62.
 cribrum (Boh.) * Buenos Aires.
Mesomphalia cribrum Boh. Monogr. Cassid.,
 I, 1850, p. 356.
 exarata (Boh.) * Paraná.
Physonota exarata Boh. Monogr. Cassid., II,
 1854, p. 213.
 fuscata (Boh.) * Buenos Aires,
Physonota fuscata Boh. Monogr. Cassid., II, Córdoba, Mi-
 1854, p. 208. siones, Tucumán.
 ingrata (Boh.) Tucumán.
Physonota ingrata Boh. Monogr. Cassid., II,
 1854, p. 216.
 proluxa (Boh.) * Buenos Aires.
Physonota proluxa Boh. Monogr. Cassid., II,
 1854, p. 214.
 sulcipennis (Boh.) * Buenos Aires,
Physonota sulcipennis Boh. Monogr. Cassid., Misiones.
 II, 1854, p. 215.
 testudinaria (Boh.) Buenos Aires.
Poecilaspis testudinaria Boh. Monogr. Cassid., I, 1850, p. 437.
 unicolor (Burm.) Mendoza.
Physonota unicolor Burm. Stett. Ent. Zeit.,
 1870, p. 280.

Orexita Spaeth

- picta (Boh.) * Misiones.
Coptoeycla picta Boh. Monogr. Cassid., III,
 1855, p. 94.

Gratiana Spaeth

- conformis (Boh.) * Misiones, Salta

- Cassida conformis* Boh. Monogr. Cassid., II, (San Lorenzo).
1854, p. 389.
- graminea (Klug) * Buenos Aires.
Cassida graminea Klug, Preisverzeichn.,
1829, p. 8.
- Cassida graminea* Boh. Monogr. Cassid., II,
1854, p. 392.
- lutescens (Boh.) * Buenos Aires.
Cassida lutescens Boh. Monogr. Cassid., II,
1854, p. 391.
- spadicea (Boh.) * Buenos Aires,
Cassida spadicea Boh. Monogr. Cassid., II, Catamarca.
1854, p. 390.

Agroiconota Spaeth

- stupidula (Boh.) * Misiones, Formo-
Coptocyclus stupidula Boh. Monogr. Cassid., sa.
III, 1855, p. 295.
- tristriata (Fbr.) * Salta.
Cassida tristriata Fbr. Ent. Syst., I, 2, 1792,
p. 295.

Cassida Linn.

- Dreuseni (Boh.) * Buenos Aires.
Coptocyclus Dreuseni Boh. Monogr. Cassid.,
III, 1855, p. 292.
- fuscovittata (Boh.) * Córdoba.
Coptocyclus fuscovittata Boh. Monogr. Cassid.,
III, 1855, p. 281.
- immersa Spaeth, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1909, * Buenos Aires.
p. 389.

Saulaspis Spaeth

- bistrilineata (Boh.) Buenos Aires,
Cassida bistrilineata Boh. Monogr. Cassid., Salta (San Lo-
II, 1854, p. 442. renzo).
- graphica (Germ.) * Buenos Aires,
Cassida graphica Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, Tucumán, Ca-
p. 543. tamarca.

Philaspis Spaeth

- polita (Boh.)
- var. seriatopunctata Spaeth, Ann. Mus. Genova, * Buenos Aires.
1900, p. 578.

Hybosa Boh.

acutangula Spaeth, Arch. f. Naturg., 79, 1913, p. 163. Misiones (Bonpland).

Charidotis Boh.

annulifera (Boh.) * Misiones.
Coptocycla annulifera Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 208.
 circumscripta Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, * Salta.
 p. 24.
 consentanea (Boh.) * Buenos Aires,
Coptocycla consentanea Boh. Monogr. Cassid., Misiones, Salta.
 III, 1855, p. 172.
 mansueta (Boh.) * Misiones (Bonpland).
Coptocycla mansueta Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 174.
 rubrovittata (Boh.) * Buenos Aires.
Coptocycla rubrovittata Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 283.
 vitreata (Perty) * Chaco, Santa Fe.
Cassida vitreata Perty, Delect. Anim. Art., 1830, p. 103, pl. 20, f. 13.
Charidotis Herminae Spaeth, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1898, p. 278; 1899, pl. V, f. 1.

Cteisella Weise

blandidica (Boh.) * Misiones.
Coptocycla blandidica Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 460.
 confusa (Boh.) * Tucumán.
Coptocycla confusa Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 509.
 piceidorsis Spaeth, in litteris. * Tucumán.

Ctenochira Chap.

aciculata (Boh.) * Tucumán.
Coptocycla aciculata Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 465.
 sculpturata Spaeth, in litteris. * Misiones.

Coptocycla Boh.

adamantina (Germ.).

Cassida adamantina Germ. Ins. Spec. Nov.,
1824, p. 543.

* Misiones, Tucumán, Chaco,
Santa Fe.

Coptocycla 10-punctata Boh. Monogr. Cassid.,
III, 1855, p. 131.

annulus (Fbr.)

* Misiones.

Cassida annulus Fbr. Spec. Ins., I, 1781,
p. 109.

Cassida circularis Oliv. Ent., IV, 1795, p.
970, pl. 6, f. 98.

dolosa (Boh.) Monogr. Cassid., III, 1855, p. 122. * Misiones.

Chirida Chap.

cruciata (Linn.)

Cassida cruciata Linn. Syst. Nat., ed. X, 17,
p. 363.

* Salta, Tucumán,
Misiones.

Cassida cruz Fbr. Spec. Ins., I, 1781, p. 110.

var. *fuliginosa* Oliv. Ent., IV, 1795, p. 971,
pl. I, f. 8.

Metriona Weise

argentina Spaeth, in litteris.

* Buenos Aires.

elator (Klug)

* Misiones.

Cassida elator Klug, Preisverzeichn., 1829,
p. 8, 104.

rubicunda (Guér.)

* Tucumán, Misiones (Zuviría).

Aspidomorpha rubicunda Guér. Icon. Règn.
Anim., 1844, p. 291.

sexpunctata (Fbr.)

* Tucumán.

Cassida sexpunctata Fbr. Ent. Syst., I, 17,
p. 296.

Cassida bistrispunctata Hbst. Naturs., VIII,
p. 256.

tenella (Boh.)

* Buenos Aires,
Tucumán, Misiones.

Coptocycla tenella Boh. Monogr. Cassid., III,
1855, p. 354.

Coptocycla graminis Burm. Stett. Ent. Zeit.,
1870, p. 281.

trisignata (Boh.)

* Buenos Aires,
Entre Ríos.

Coptocycla trisignata Boh. Monogr. Cassid.,
III, 1855, p. 138.

Psalidonota Boh.

contemta Boh. Monogr. Cassid., III, 1855, p. 82. * Misiones.

Géneros : 39; especies : 144.

Fam. **HISPIDAE**

Amplipalpa Har.

negligens Weise, Archiv f. Naturg., 1905, I, p. 52; * Buenos Aires.

ibid. Rev. Mus. La Plata, 1906, p. 221.

Metamórfosis : Bruch, Rev. Mus. La Plata,
XII, 1906, p. 215, pl. III, f. 1-11.

Cephalolia Blach.

funesta Baly, Cat. Hisp. Brit. Mus., 1858, p. 59. * Misiones.

tucumana Weise, Deutsch. Ent. Zeit., II, 1904, * Tucumán.

p. 439; ibid. Rev. Mus. La Plata, XII,
1906, p. 221.

Alurnus Fbr.

Orbigny Guér. Rev. Zool., 1840, p. 331, n° 9. Tucumán, Misio-
nes.

Mecistomela Jacobs.

Subgen. **Coraliomela** Jacobs.

corallina (Vig.)

* Misiones.

Alurnus corallinus Vig. Zool. Journ., II, 1826,
p. 240, pl. 9, f. 7.

coccineus Guér. Rev. Zool., 1840, p. 331.

sanguineus Guér. Rev. Zool., 1840, p. 331.

ruficollis Jacobs. Ann. Mus. Zool. Petersb.,
1899, p. 254.

ab. collaris Guér. Rev. Zool., 1840, p. 331.

phenax Jacobs. Ann. Mus. Zool. Petersb.,
1899, p. 254.

ab. maculata Jacobs. l. c., 1899, p. 254.

ab. Vigorsis Guér. Rev. Zool., 1840, p. 331.

ab. thoracicus Perty, Delect. Anim. Art.,
1834, p. 99, pl. 20, f. 2.

var. quinquenotata Berg, Com. Mus. Nac.

Bs. Aires, 1900, p. 256.

Alurnus cruentatus Guér. Rev. Zool., 1840,
p. 330.

var. nigerrima Jacobs. Ann. Mus. Zool.

Petersb., 1899, p. 254.

nigripes (Guér.)

Alurnus nigripes Guér. Rev. Zool., 1840, p.
331, n° 6.

quadrimaculata (Guér.)

Alurnus quadrimaculatus Guér. Rev. Zool.,
1840, p. 330, n° 3.

ab. Silbermanni Guér. Rev. Zool., 1840,
p. 330.

ab. bimaculata Weise, Deutsch. Ent. Zeit.,
1905, p. 336.

* Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy.

Misiones, Corrientes.

Cephalodonta Baly

Subgen. **Cephalodonta** s. str.

juncta Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, * Alto Paraná.
p. 222.

Subgen. **Pseudispa** Chap.

Bruchi (Weise)

Cephalodonta Bruchi Weise, Deutsch. Ent.
Zeit., 1904, p. 443; *ibid.* Rev. Mus. La
Plata, 1906, p. 222.

* Buenos Aires.

Stethispa Baly

Bruchi Weise, Rev. Mus. La Plata, 1906, p. 224. * Misiones.

Anisostena Weise

Bergi (Duviv.)

Charistena Bergi Duviv. Compt. Rend. Soc.
Ent. Belg., 1890, p. XL.

Buenos Aires.

Chalepus Thunb.

Subgen. **Chalepus** s. str.

cordiger (Chap.)

Odontota cordigera Chap. Ann. Soc. Ent.
Belg., 1877, p. 12.

Argentina.

sanguinicollis (Linn.)

* Tucumán, Misiones.

Hispa sanguinicollis Linn. Mant. Plant. alt., VI, 1771, p. 530.

Odontota stigmula Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 11.

sanguinicollis Oliv. Ent., VI, 1808, p. 765, pl. 1, f. 12.

axillaris Jacq. du Val, Hist. phys. Cuba, Ins., VII, 1856, p. 313, pl. 11, f. 9.

Subgen. **Xenochalepus** Weise

ancora (Chap.)

* Formosa.

Chalepus ancora Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 18. — Weise, Ann. Soc. Ent. Belg., 1911, p. 48.

Ch. alienus Baly, Biol. Centr. Amer., VI, 2, 1886, p. 78, pl. 3, f. 21.

ab. mendax Weise, Ann. Soc. Ent. Belg., 1911, p. 48.

bisignatus (Chap.)

Buenos Aires.

Odontota bisignata Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 13. — Weise, Ann. Soc. Ent. Belg., 1911, p. 47.

ab. geometricus Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn, 1910, p. 140.

Haroldi (Chap.)

* Buenos Aires, Corrientes.

Odontota Haroldi Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 10.

laetificus (Weise)

* Formosa.

Chalepus laetificus Weise, Rev. Mus. La Plata, 1906, p. 224.

medius (Chap.)

* Buenos Aires, Córdoba.

Odontota media Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 19.

Metamórfosis : Bruch, Rev. Mus. La Plata, 1904, p. 325, pl. 3, f. 1-10.

Baliosus Weise

parvulus (Chap.)

* Tucumán.

Uroplata parvula Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 32.

rubiginosus (Guér.)

* Misiones.

Uroplata rubiginosa Guér. Icon. Règn. Anim.,
1844, p. 275.

Bruchia Weise

sparsa Weise, Rev. Mus. La Plata, 1906, p. 227. Buenos Aires.

Probaenia Weise

crenata (Blrch.) *Tucumán.

Odontota crenata Blrch. Voy. D'Orb., 1843,
p. 211, pl. 23, f. 10.

ab. nigripes Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, *Tucumán.
p. 29. (*Uroplata*)

fasciata Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, *Alto Paraná.
p. 225.

infirmior Weise, Rev. Mus. La Plata, 1906, p. 225. *Buenos Aires.
jucunda (Chap.) Misiones.

Uroplata jucunda Chap. Ann. Soc. Ent. Belg.,
1877, p. 28.

venusta (Chap.) *Alto Paraná.

Uroplata venusta Chap. Ann. Soc. Ent. Belg.,
1877, p. 29.

Uroplata Baly

Subgen. **Uroplata** s. str.

ferruginea Weise, Arch. f. Naturg., 1905, p. 88; *Tucumán.
ibid. Rev. Mus. La Plata, 1906, p. 226.

minuscule Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 31. Entre Ríos.

Subgen. **Heterispa** Chap.

costipennis (Boh.) *Buenos Aires
Uroplata costipennis Boh. Res. Eugen., 1859, Córdoba, Mi-
p. 201. siones.

Metamórfosis: Brèthes, An. Mus. Nac. Bs.
Aires, 1902, p. 13-17.

orientalis Weise, Rev. Mus. La Plata, 1906, p. 226. *Misiones.

Oethispa Chap.

Subgen. **Oethispa** s. str.

bivitticollis Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, Buenos Aires.
p. 26.

elongata Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 24. * Misiones.
fossulata Chap. Ann. Soc. Ent. Belg., 1877, p. 23. * Tucumán.

Géneros : 16; especies : 34.

Fam. **LANGURIDAE**

Goniolanguria Crotch

latipes (Saunders) * Misiones, Entre
Languria latipes Saunders, Trans. Ent. Soc. Ríos.
Lond., I, 1834, p. 149, pl. 14, f. 1.

Crotchhia Fowler

paralela Fowler, Trans. Ent. Soc. Lond., 1886, p. 308. * Buenos Aires,
Misiones.
vagabunda Fowler, Trans. Ent. Soc. Lond., 1886, p. 306, pl. 3, f. 4. * Buenos Aires,
Misiones, Ju-
var. punctata Fowler, l. cit., 1886, p. 306. juy.

Géneros : 2; especies : 3.

Fam. **EROTYLIDAE**

Coccimorphus Hope

rugosus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 276. — Kuhnt, * Misiones.
Genera Insect., fasc. 88, 1909, pl. 2, f. 1.
unicolor (Oliv.) * Misiones, Alto
Erotylus unicolor Oliv. Ent., V, 1807, p. 481, Paraná.
pl. 3, f. 32.
Erotylus brevicornis Dup. Monogr. Gen. Erot.,
1824, p. 36, pl. 3, f. 68.

Aegithus Fbr.

brunnipennis Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 285. * Misiones, Chaco.
chalybaeus (Dup.) * Misiones, Alto
Erotylus chalybaeus Dup. Monogr. Gen. Paraná.
Erotyl., 1824, p. 33, pl. 3, f. 62.
clavicornis (Linn.) * Misiones, Chaco.
Chrysomela clavicornis Linn. Syst. Nat., ed.
X, 1758, p. 370.
Coccinella surinamensis Linn. Cent. Ins.,
1763, p. 10.

Brachysphaenus Lac.

Subgen. **Megaprotus** Lac.

ephippium (Dup.)

* Misiones.

Erotylus ephippium Dup. Monogr. Gen. Erot.,
1824, p. 39, pl. 3, f. 77.

Subgen. **Habrodactylus** Lac.

decempunctatus (Dup.)

* Misiones.

Erotylus decempunctatus Dup. Monogr. Gen.
Erot., 1824, p. 38, pl. 3, f. 74.

Subgen. **Iphyclus** Lac.

flavovittatus (Dup.)

* Misiones.

Erotylus flavovittatus Dup. Monogr. Gen.
Erot., 1824, p. 30, pl. 2, f. 55. — Kuhnt,
Genera Insect., fasc. 88, 1909, pl. 2, f. 4.

Subgen. **Saccomorphus** Dej.

bilineatus (Dup.)

* Misiones, Salta,
Patagonia.

Erotylus bilineatus Dup. Monogr. Gen. Erot.,
1824, p. 42, pl. 3, f. 85.

haematocephalus (Lac.)

* Misiones.

Brachysphaenus haematocephalus Lac. Mo-
nogr. Erot., 1842, p. 362.

Klugi (Lac.)

* Córdoba, Chaco,
Tucumán

Brachysphaenus Klugi Lac. Monogr. Erot.,
1842, p. 362.

nebulosus (Guér.)

* Misiones.

Erotylus nebulosus Guér. Rev. Zool., 1841,
p. 155.

quadrisignatus (Dup.)

* Buenos Aires,
Misiones.

Erotylus quadrisignatus Dup. Monogr. Gen.
Erot., 1824, p. 42.

ruficeps (Guér.)

* Jujuy, Salta.

Erotylus ruficeps Guér. Rev. Zool., 1841,
p. 118.

Subgen. **Morphoides** Lac.

tibialis (Dup.)

* Misiones.

Erotylus tibialis Dup. Monogr. Gen. Erot.,
1824, p. 26, pl. 2, f. 44.

Subgen. **Barytopus** Lac.

- abdominalis (Oliv.) * Misiones, Alto
Erotylus abdominalis Oliv. Encycl. méth., Paraná.
VI, 1791, p. 433.
- Brongniarti (Lac.) * Misiones.
Brachysphaenus Brongniarti Lac. Monogr.
Erot., 1842, p. 397.
- fasciatus (Oliv.) * Chaco.
Erotylus fasciatus Oliv. Encycl. méth., VI,
1791, p. 433.
Erotylus trifasciatus Oliv. Entom., V, 1807,
p. 473, pl. 2, f. 16.
- flavofasciatus (Dup.) * Misiones (Bon-
Erotylus flavofasciatus Dup. Monogr. Gen. pland).
Erot., 1824, p. 14, pl. 1, f. 18.
var. *Crotch*, Rev. Fam. Erot., 1876, p. 141.
- var. apicalis Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1908, * Alto Parana.
p. 633.
- ornatus Kuhnt, Genera Insect., fasc. 88, 1909, * Misiones.
p. 30.
- salamandra (Er.) * Chaco.
Brachysphaenus salamandra Er. Arch. f. Na-
turg, XIII, 1847, I, p. 178.

Scaphidomorphus Hope

- quinquepunctatus (Fbr.) * Misiones, Chaco.
Erotylus 5-punctatus Fbr. Syst. Ent., 1775,
p. 123.
pentastictus Har. Col. Hefte, XIII, 1875, p.
185.

Prepopharus Er.

- Herbsti (Lac.) Alto Paraná.
Scaphidomorpha Herbsti Lac. Monogr. Erot.,
1842, p. 486.
var. *crabronides* Lac. Monogr. Erot., 1842,
p. 487.
- var. *extinguens* Kuhnt, in litteris. * Chaco.

Homoeotelus Hope

- d'Orbignyi (Guér.) * Chaco.

Omoiotelus d'Orbignyi Guér. Rev. Zool., 1841,
p. 119. — Kuhnt, Genera Insect., fasc. 88,
1909, pl. 1, f. 10, 10 a.
var. testaceus Lac. Monogr. Erot., 1842, p.
509.

Pselaphacus Perch.

atricollis Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 226. * Misiones.
nigropunctatus Perch. Gen. Ins., fasc. 4, 1835, pl. 17, n° 6. * Misiones.
procerus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 226. * Misiones.
puncticollis Guér. Rev. Zool., 1841, p. 158. * Misiones (Bon-
pland).
signatus Guér. Rev. Zool., 1841, p. 158. * Misiones.
signatipennis Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 84.

Megischyrus Crotch

brasiliensis (Lac.) * Misiones.
Ischyrus brasiliensis Lac. Monogr. Erot.,
1842, p. 91.
zonalis (Lac.) * Salta (Orán).
Ischyrus zonalis Lac. Monogr. Erot., 1842,
p. 102.
var. lineolatus Crotch., Rev. Fam. Erot., 1876,
p. 49.

Ischyrus Lac.

tetragrammus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 230, f. 5. * Mendoza, Tucumán.
variabilis (Dup.) * Misiones.
Erotylus variabilis Dup. Monogr. Gen. Erot.,
1824, p. 17, pl. 1, f. 25.

Erotylus Fbr.

aegrotus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 420. — * Misiones.
Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 72.
bellopictus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 266, f. 23. * Misiones.
Buqueti Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 445. * Misiones (Bon-
pland).
connectens Crotch, Rev. Fam. Erot., 1876, p. 155. * Tucumán.

- dichromostigma Guér. Rev. Zool., 1841, p. 115. * Misiones, Tucumán.
- jaspideus Er. Arch. f. Naturg., XIII, 1847, I, * Misiones.
p. 176.
var. minor Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1908,
p. 95.
var. brasiliensis Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit.,
1908, p. 96.
- permutatus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1908, * Misiones.
p. 70.
- pretiosus Perty, Delect. Anim. Art., 1834, p. 111, * Misiones.
pl. 22, f. 9.
var. impunctatus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit.,
1908, p. 90.
var. infasciatus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit.,
1910, p. 268.
- pustulatus Dup. Monogr. Gen. Erot., 1824, p. 10, * Misiones.
pl. 1, f. 8.

Cypherotylus Crotch

- annulipes (Guér.) * Misiones (Bon-
Erotylus annulipes Guér. Rev. Zool., 1841, pland).
p. 115.
- apiatus (Lac.) * Misiones (Bon-
Erotylus apiatus Lac. Monogr. Erot., 1842, pland).
p. 462.
var. foraminosus Lac. Monogr. Erot., 1842,
p. 463.
- elevatus (Fbr.) * Misiones, Alto
Erotylus elevatus Fbr. Syst. Eleuth., II, 1801, Paraná.
p. 4. — Gorh. Biol. Centr. Amer., VII,
1888, p. 104, pl. 6, f. 4, 4a.
- seriatus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1908, p. 229. * Misiones.
var. nigroterminalis Kuhnt, Deutsch. Ent.
Zeit., 1908, p. 229.
- sphacelatus (Fbr.) * Misiones, Alto
Erotylus sphacelatus Fbr. Syst. Eleuth., II, Paraná.
1801, p. 4.

Micrerotylus Crotch

- dubitabilis Crotch, Rev. Fam. Erot., 1876, p. 165. * Chaco.
— Kuhnt, Genera Insect., fasc. 88, 1909,
pl. 1, f. 6.

Zonarius Hope

- militaris (Germ.) * Misiones, Alto
Erotylus militaris Germ. Ins. Spec. Nov., Paraná.
1824, p. 611.

Callischyrus Crotch

- hieroglyphicus (Dup.) * Misiones.
Erotylus hieroglyphicus Dup. Monogr. Gen.
Erot., 1824, p. 17, pl. 1, f. 24.

Mycotretus Lac.

- Bruchi Kuhnt, in litteris. * Buenos Aires.
cinctellus (Guér.) * Tucumán.
Brachymerus cinctellus Guér. Rev. Zool.,
1841, p. 153.
graphoderus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 144. * Misiones.
var. thoracicus Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit.,
1910, p. 244.
var. strigipennis Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit.,
1910, p. 244.
nigropunctatus (Dup.) * Corrientes, Mi-
Erotylus nigropunctatus Dup. Monogr. Gen. siones (Bon-
Erot., 1824, p. 22, pl. 2, f. 34. pland).
Erotylus puncticollis Dup. Monogr. Erot.,
1824, p. 25, pl. 2, f. 43.
pygmaeus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. 156. * Tucumán, Misio-
nes.
unguicularis Kuhnt, in litteris. * Chaco, Santa Fe.

Paratritoma Gorb.

- Bruchi Kuhnt, Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 245, * Chaco, Santa Fe.
f. 12.

Lybas Lac.

- signaticollis Kuhnt, in litteris. * Córdoba.

Mycolybas Crotch

- lucidus (Lac.) * Misiones (Bon-
Lybas lucidus Lac. Monogr. Erot., 1842, p. pland.
232.

Megalodacne Crotch

- quadriguttata (Oliv.) Encycl. méth., VI, 1791, p. * Misiones, Alto
434. (*Erotylus*). Paraná.
heros Guér. Rev. Zool., 1841, p. 159.
signata Cast. Hist. Nat., II, 1840, p. 15.
var. brasiliensis Lac. Mon. Erot., 1842, p. 72.
var. multifida Lac. Monogr. Erot., 1842, p.
72, ♀.

Diplocoelus Guér.

- consobrinus Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, * Buenos Aires.
1905, p. 127.
turbينات Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, Tucumán.
p. 127.
villosus Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, * Misiones.
p. 126.
Géneros : 25 ; especies : 65.

Fam. **COCCINELLIDAE**

Solanophila Weise

- albovittata Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, * Salta, Tucumán.
p. 228.
cacica (Guér.) * Salta, Tucumán,
Coccinella (E.) cacica Guér. Icon. Règn. Jujuy, Misio-
Anim., 1844, p. 319. nes.
praecincta Er. Wieg. Archiv, 1847, I, p. 183.
serva Muls. Opusc. ent., VII, 1856, p. 135.
circumflua (Muls.) * Buenos Aires,
Epilachna circumflua Muls. Spec. Col. Trim. Misiones.
Sécur., 1851, p. 852.
var. contempta Muls. Spec., 1851, p. 851.
eusema Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, * Salta, Tucumán.
p. 193.
paenulata (Germ.) * Buenos Aires,
Coccinella paenulata Germ. Ins. Spec. Nov., Córdoba, Men-
1824, p. 618. doza, Misiones,
var. aequinoctialis Muls. Spec. Col. Trim., Tucumán, Río
1851, p. 824. Negro, Chubut.

- var. borealis* Crotch, Revis. Coccin., 1874,
 p. 63.
var. indiscreta Muls. Opusc. ent., III, 1853,
 p. 107.
var. particollis Muls. Spec. Col. Trim., 1851,
 p. 810.
patricia (Muls.) * Salta, Tucumán.
Epilachna patricia Muls. Spec. Col. Trim.,
 1851, p. 717.
pilifera Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, * Jujuy.
 p. 228.
placida (Muls.) * Tucumán.
Epilachna placida Muls. Spec. Col. Trim.,
 1851, p. 850.
punctatissima Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, * Salta, Tucumán,
 1904, p. 193. Catamarca.

Megilla Muls.

- maculata* (De Geer) Mém. Ins., V, 1775, p. 392, * Chaco, Misiones.
 pl. 16, f. 22.
quadrifasciata (Thunb.) var. *octodecimpustu-* * Buenos Aires.
lata Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 26.

Eriopis Muls.

- connexa* (Germ.) * Argentina, desde
Coccinella connexa Germ. Ins. Spec. Nov., Tierra del Fue-
 1824, p. 621. go hasta Jujuy.
16-pustulata Latr. Voy. Humb., II, p. 26, pl.
 31, f. 13.
var. Eschscholtzi Muls. Spec. Col. Trim., 1851,
 p. 1009.
var. heliophila Muls. Opusc. ent., III, 1853,
 p. 9.
subsp. magellanica Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, Tierra del Fuego.
 p. 402.
laetepicta Fairm. N. Arch. Mus. Hist. Nat., Paris, Patagonia.
 1890, p. 135.

Hippodamia Muls.

- nigrodorsata* (Fairm.) Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, Patagonia, Punta
 p. 505. (*Adonia*). Arenas.

Adalia Muls.

- deficiens Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 62. * Río Negro, Neuquén.
var. albofasciata Muls. l. cit., p. 64. * Neuquén.

Coccinella L.

- ancoralis Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 620. * Buenos Aires, Mendoza, Tucumán.
duplaris Berg, Com. Mus. Nac. Bs. Aires, I, 1899, Chubut, Tierra del Fuego.
p. 65. * Neuquén.
emarginata Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 97. * Neuquén.
eryngii Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 100. * Río Negro.
varians Phil. var. limbaticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 506.
fulvipennis Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 101. * Neuquén.
Germaini Crotch, Revis. Coccin., 1874, p. 106. Buenos Aires.
Lucasi Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 96. * Jujuy.
pulchella Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 102. * Misiones (Iguazú)

Neocalvia Crotch

- dentatofasciata (Berg) * Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Tucumán.
Halyzia dentatofasciata Berg, Bol. Ac. Cord., III, 1874, p. 289.
Neocalvia Bruchi Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, p. 194.

Psyllobora Muls.

- bicongregata Boh. Res. Eugen., 1858, p. 203. * Buenos Aires.
feralis Muls. Monogr. Coccin., 1866, p. 138. * Neuquén.
pavida Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, p. 195. * Tucumán.

Cycloneda Crotch

- puncticollis Muls. ? var. livida Weise, Rev. Mus. * Tucumán.
La Plata, XI, 1904, p. 195.
pusilla Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, Entre Ríos.
p. 229, nota.

Neda Muls.

- sanguinea (L.) * Buenos Aires,
Coccinella sanguinea L. Amoen. Acad., VI, Córdoba, Men-
1763, p. 393. doza, Tucumán, Catamar-
immaculata Fbr. Ent. Syst., I, 1, p. 267. ca.
munda Say, Bost. Journ., I, p. 202.
polonica Hampe, Stett. Ent. Zeit., 1850,
p. 357.
Steinheili Muls. Monogr. Coccin., 1866, p. 222.
erythroptera Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 319. Buenos Aires.
Prosperinae Muls. Monogr. Coccin., 1866,
p. 223.

Brachyacantha Chevr.

- Bruchi Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, * Tucumán.
p. 196.
tucumanensis Weise, Rev. Mus. Paulista, VIII, * Tucumán.
1911, p. 58.
H. scapulata Weise, Rev. Mus. La Plata,
XII, 1906, p. 229.

Cleothera Muls.

- ?Billioti Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 619. * Catamarca.
cordifera Weise, Ann. Soc. Ent. Belg., 1895, p. 128. Alto Paraná.
exclamationis Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 654. * Buenos Aires,
var. approximata Muls. Spec. Col. Trim., 1851, Tucumán.
p. 653.
Germaini Crotch, Revis. Coccin., 1874, p. 228. * Neuquén.
loricata Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 544. * Tucumán.
secessionis Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, * Misiones, Alto
p. 196. Paraná.
turbata Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 601. * Catamarca.

Hyperaspis Redtb.

- conclusa Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, * Tucumán.
p. 197.
festiva Muls. Spec. Col. Trim., 1851, p. 659. * Buenos Aires,
Mendoza, Tucumán, Cata-
marca.

Exoplectra Chevr.

- fulgurata Berg, Bol. Acad. Córdoba, 1874, III, Buenos Aires.
p. 292.
funnebris Weise, Ann. Soc. Ent. Belg., 1895, p. 131. Alto Paraná.

Cephaloscymnus Crotch

- Bruchi Weise, Rev. Mus. La Plata, XI, 1904, p. 198. * Misiones, Alto
Paraná.

Diomus Muls.

- tucumanus Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, * Tucumán.
p. 230.

Scymnus Kugel.

- pusillus Berg, Bol. Ac. Córdoba, 1874, p. 293. * Buenos Aires.

Pullus Muls.

- argentinus Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, * Buenos Aires,
1906, p. 230. Tucumán.

Oryssomus Muls.

- varius Crotch, Rev. Coccin., 1874, p. 293. * Mendoza.
Géneros : 19 ; especies : 52.

Fam. **ENDOMYCHIDAE**

Symbiotes Redtb.

- bonariensis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, Buenos Aires.
1869, p. 238.

Amphix Cast.

- discoideus (Fbr.) * Misiones, Alto
Aegithus discoideus Fbr. Syst. Eleuth., II, Paraná.
1801, p. 10.
Corynomalus aeneipennis Guér. Arch. Ent., I,
1857, p. 263.

Acinaces Gerst.

Lebasi Gerst. Monogr. Endomych., 1858, p. 180, * Buenos Aires.
pl. 2, f. 11.

Epopterus Chevr.

undulatus Guér. Archiv Entom., I, 1858, p. 281. * Buenos Aires,
Tucumán.

Stenotarsus Perty

longulus Gerst. Monogr. Endomych., 1858, p. 330. * Buenos Aires.

Rhymbus Gerst.

Bruchi Weise, Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, * Buenos Aires.
p. 231.

rufus Weise, Deutsch. Ent. Zeit., 1903, p. 206. * Tucumán.

Géneros : 6 ; especies : 7.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SUBFAMILIAS GÉNEROS Y SUBGÉNEROS

DE LAS FAMILIAS : CHRYSOMELIDAE, CASSIDAE, HISPIDAE, LANGURIDAE
EROTYLIDAE, COCCINELLIDAE Y ENDOMYCHIDAE

Acinaces Gerst.....	390	CASSIDAE Fam.....	364
Adalia Muls.....	387	Cephalodonta Baly.....	376
<i>Adonia</i>	386	Cephalodonta (Subgén.).....	376
Aegithus Fbr.....	379	Cephalolia Blach.....	375
Agasicles Jac.....	360	Cephaloscymnus Crotch.....	389
Agathomerus Lac.....	348	Chaetocnema Steph.....	361
Agbalus Chap.....	353	Chalcophana Chevr.....	355
Agenysa Spaeth.....	365	<i>Chalcophana</i>	354
Agroiconota Spaeth.....	372	Chalepus Thunb.....	376
Agrosterna Har.....	355	Chalepus (Subgén.).....	376
Alurnus Fbr.....	375	Charidotis Boh.....	373
Amphix Cast.....	389	<i>Charistena</i>	376
Amplipalpa Har.....	375	Chelymorpha Boh.....	368
Amythra Spaeth.....	368	Chirida Chap.....	374
Anacassis Spaeth.....	371	Chlamydiae Subfam.....	353
Anepsiomorpha Spaeth.....	368	Chlamys Knoch.....	353
Anisostena Weise.....	376	Chrysodina Baly.....	353
Aracyntha Har.....	353	CHRYSOMELIDAE Fam.....	346
Asphaera Chevr.....	361	Chrysomelinae Subfam.....	356
Atalasis Lac.....	346	Cistudinella Champ.....	370
Baliosus Weise.....	377	Cleothera Muls.....	388
Balya Jac.....	355	Clytrinae Subfam.....	348
Barytopus Lac. (Subgén.).....	381	Coccimorphus Hope.....	379
Batonota Hope.....	370	Coccinella Linn.....	387
Brachyacantha Chevr.....	388	COCCINELLIDAE Fam.....	385
Brachysphaenus Lac.....	380	Coelomera Chevr.....	364
Bruchia Weise.....	378	Colaspidea Cast.....	355
<i>Bruchia</i> Spaeth.....	365	<i>Colaspidea</i>	365
Cacoscelis Chevr.....	360	Colaspis Fbr.....	354
Caeporis Chevr.....	361	Colaspoides Cast.....	356
Calligrapha Er.....	357	Coptocycla Boh.....	374
Callischyrus Crotch.....	384	<i>Coptocycla</i>	373
Canistra Er.....	365	Coraliomela Jacobs.....	375
Canistrella Spaeth.....	365	Coscinoptera Lac.....	349
Carlobruchia Spaeth.....	365	<i>Crepidodera</i>	359
Cassida Linn.....	372	Crimissa Stal.....	359
<i>Cassida</i>	372	Criocerinae Subfam.....	346

Crotchchia Fowler	379	Homoeotelus Hope.....	381
Cryptocephalinae Subfam.....	350	Homophoeta Er.....	362
Cryptocephalus Geoffr.....	352	Hybosa Boh.....	373
Cryptostetha Baly.....	357	Hyperaspis Redtb.....	388
Cteisella Weise.....	373	Iphimeis Baly.....	353
Ctenochira Chap.....	373	Iphyclus Lac. (Subgén.).....	380
Cycloneda Crotch.....	387	Ischiopachys Lac.....	350
Cypherotylus Crotch.....	383	Ischyrys Lac.....	382
Dachrys Lac.....	349	Labidomera Chevr.....	357
<i>Dachrys</i>	350	Lactica Er.....	361
Desmogramma Er.....	358	LANGURIDAE Fam.....	379
Desmonota Hope.....	364	Lema Fbr.....	346
<i>Desmonota</i>	364	Lochmaea Weise.....	363
DeuteroCampta Er.....	357	Lybas Lac.....	384
<i>Dia</i>	355	Mastostethus Lac.....	348
Diabrotica Chevr.....	362	Mecistomela Jacobs.....	375
Diomus Muls.....	389	Megalodaene Crotch.....	385
Diphaulaea Clark.....	361	Megalopinae Subfam.....	348
Diplocoelus Guér.....	385	Megalopus Fbr.....	348
Disonycha Chevr.....	360	Megalostomis Lac.....	348
Doryphora Illig.....	358	Megalostomis (Subgén.).....	348
Echoma Spaeth.....	370	Megaprotus Lac. (Subgén.).....	380
Endocephalus Chap.....	356	Megascelinae Subfam.....	347
ENDOMYCHIDAE Fam.....	389	Megascelis Latr.....	347
<i>Epilachna</i>	385	Megilla Muls.....	386
Epitrix Foudr.....	359	Megischyrus Crotch.....	382
Epopteris Chevr.....	390	<i>Mesomphalia</i>	366
Eriopis Muls.....	386	Metallactus Sffr.....	351
EROTYLIDAE Fam.....	379	Metaxonycha Marsh.....	354
Erotylus Fbr.....	382	Metriona Weise.....	374
Eumolpinae Subfam.....	353	Micrerotylus Crotch.....	383
Eumolpus Weber.....	355	Microtheca Stal.....	358
Exoplectra Chevr.....	389	Monachus Sffr.....	351
Galeruca Geoffr.....	364	Morphoides Lac. (Subgén.).....	380
Galerucella Crotch.....	363	Mycolybas Crotch.....	384
Galerucinae Subfam.....	362	Mycotretus Lac.....	384
Goniolanguria Crotch.....	379	Nebraspis Spaeth.....	368
<i>Graptodera</i> Boh.....	360	Nebroma Spaeth.....	364
Gratiana Spaeth.....	371	Neda Muls.....	388
Griburius Haldem.....	350	Neocalvia Crotch.....	387
Habrodactylus Lac. (Subgén.)...	380	<i>Noda</i>	353
Haltica Geoffr.....	360	Nodonota Lef.....	353
Halticinae Subfam.....	359	Octhispa Chap.....	378
<i>Halyzia</i>	387	Octhispa (Subgén.).....	378
Herissa Spaeth.....	365	<i>Odonota</i>	377
Hermesia Lef.....	354	Oedionychis Latr.....	362
Heterispa Chap. (Subgén.).....	378	Oma Spaeth.....	364
Heterostomis Lac. (Subgén.).....	349	Omoplate Hope.....	370
Hippodamia Muls.....	386	Orexita Spaeth.....	371
Hippuriphila Foudr.....	359	Oryssomus Muls.....	389
HISPIDAE Fam.....	375	Oxygona Chevr.....	361

<i>Oxyrodora</i>	365	<i>Saulaspis</i> Spaeth.....	372
<i>Pachybrachys</i> Sffr.....	351	<i>Scaphidomorphus</i> Hope.....	381
<i>Paratritoma</i> Gorh.....	384	<i>Scaphigenia</i> Lac. (Subgén.).....	348
<i>Paria</i> Lec.....	356	<i>Scelida</i> Chap.....	363
<i>Phaedon</i> Latr.....	356	<i>Scolochrus</i>	350
<i>Philaspis</i> Spaeth.....	372	<i>Scymnus</i> Kugel.....	389
<i>Physonota</i>	371	<i>Selenis</i> Hope.....	370
<i>Plagiodera</i> Redtb.....	356	<i>Smodigonota</i> Spaeth.....	365
<i>Platytauroma</i> Spaeth.....	364	<i>Solanophila</i> Weise.....	385
<i>Plectonycha</i> Lac.....	347	<i>Stegnocephala</i> Baly.....	352
<i>Pnesthes</i> Lac.....	349	<i>Stenotarsus</i> Perty.....	390
<i>Poecilaspidella</i> Spaeth.....	368	<i>Stereoma</i> Lac.....	349
<i>Poecilaspis</i> Hope.....	367	<i>Stethispa</i> Baly.....	376
<i>Poecilaspis</i>	368	<i>Stilodes</i> Chevr.....	357
<i>Polychalca</i> Weise.....	364	<i>Strabala</i>	361
<i>Prasona</i> Baly.....	359	<i>Strichosa</i> Chevr.....	358
<i>Prepopharus</i> Er.....	381	<i>Symbiotes</i> Redtb.....	389
<i>Probaenia</i> Weise.....	378	<i>Systema</i> Clark	359
<i>Procalus</i> Clark.....	363	<i>Tauroma</i>	364
<i>Psolidonota</i> Boh.....	375	<i>Teaspes</i> Chap.....	353
<i>Psatyrocerus</i> Blach.....	347	<i>Tellena</i> Lac.....	349
<i>Pselaphacus</i> Perch.....	382	<i>Trichaltica</i> Har.....	361
<i>Pseudispa</i> (Subgén.).....	376	<i>Typophorus</i> Er.....	355
<i>Pseudogona</i> Jac.....	359	<i>Urodera</i> Lac.....	350
<i>Pseudomesomphalia</i> Spaeth.....	365	<i>Urodera</i>	350
<i>Psyllobora</i> Muls.....	387	<i>Uroplata</i> Baly.....	378
<i>Pullus</i> Muls.....	389	<i>Uroplata</i> (Subgén.).....	378
<i>Pyxis</i> Chevr.....	358	<i>Xenochalepus</i> Weise (Subgén.)...	377
<i>Rhymbus</i> Gerst.....	390	<i>Zatrephina</i> Spaeth.....	369
<i>Saccomorphus</i> Dej. (Subgén.)....	380	<i>Zonarius</i> Hope.....	384
<i>Sagrinae</i> Subfam.....	346	<i>Zygogramma</i> Chevr.....	357

ÍNDICE DE ESPECIES Y VARIEDADES

<i>abdominalis</i> Oliv. (Barytop.)	381	<i>aequinoctialis</i> Muls.....	385
<i>abdominalis</i> Jac. (Cacosc.)	360	<i>aerata</i> Clark.....	364
<i>abdominalis</i> Jac. (Colasp.)	354	<i>aerea</i> Lef.....	354
<i>aciculata</i> Boh.....	373	<i>aeruginosa</i> Germ.....	354
<i>acuminatus</i> Jac.....	352	<i>affine</i> Guér.....	356
<i>acutangula</i> Spaeth (Hybosa).....	373	<i>albicincta</i> Germ.....	358
<i>acutangula</i> Chevr. (Oxygon.).....	361	<i>albipes</i> Sturm. (Colasp.).....	354
<i>adamantina</i> Germ.....	374	<i>albipes</i> Sffr. (Metall.).....	351
<i>advena</i> Boh.....	368	<i>albofasciata</i> Muls.....	387
<i>aegrotus</i> Lac.....	382	<i>albopictus</i> Sffr.....	351
<i>aeneicollis</i> Jac.....	359	<i>albovittata</i> Weise	385
<i>aeneipennis</i> Guér.....	389	<i>alienus</i> Baly	377
<i>aeneofasciata</i> Lac.....	349	<i>alutaceus</i> Germ.....	355

<i>amoena</i> Lac.....	347	<i>biplagiatus</i> Boh.....	351
<i>ancora</i> Chap.....	377	<i>bipunctata</i> Wagen.....	371
<i>ancoralis</i> Germ.....	387	<i>bisignatus</i> Chap.....	377
<i>angularis</i> Har. (Diphaul.).....	361	<i>bistigma</i> Boh.....	365
<i>angularis</i> Lac. (Stereom.).....	349	<i>bistrilineata</i> Boh.....	372
<i>angulata</i> Germ. (Poecil.).....	367	<i>bistripunctata</i> Hbst.....	374
<i>angustata</i> Linn.....	370	<i>bivitticollis</i> Jac. (Cryptoc.).....	352
<i>annulifera</i> Boh.....	373	<i>bivitticollis</i> Chap. (Oethisp.).....	378
<i>annulipes</i> Guér.....	383	<i>bivittula</i> Kirsch.....	362
<i>annulus</i> Fbr.....	374	<i>blandidica</i> Boh.....	373
<i>anthracinus</i> Burm.....	351	<i>boliviana</i> Har. (Diabrot.).....	362
<i>antigua</i> Sahlb.....	365	<i>boliviana</i> Jac. (Haltic.).....	360
<i>aphodioides</i> Lac.....	349	<i>bonariense</i> Boh.....	356
<i>apiatus</i> Lac.....	383	<i>bonariensis</i> Boh. (Poecil.).....	367
<i>apicalis</i> Kuhnt (Baryt.).....	381	<i>bonariensis</i> Steinh. (Symbiot.)...	389
<i>apicalis</i> Lac. (Lema).....	346	<i>boopis</i> Germ.....	348
<i>approximata</i> Muls. (Cleoth.).....	388	<i>borealis</i> Crotch.....	386
<i>approximata</i> Baly (Doryph.).....	358	<i>brasilianus</i> Kuhnt.....	383
<i>argentina</i> Burm. (Coscin.).....	349	<i>brasiliensis</i> Lac. (Megal.).....	385
<i>argentina</i> Spaeth (Metriona).....	374	<i>brasiliensis</i> Jac. (Megisch.).....	382
<i>argentinensis</i> Jac. (Disonych.)...	360	<i>braziliensis</i> Jac. (Doryph.).....	358
<i>argentinensis</i> Jac. (Lact.).....	361	<i>brevicornis</i> Dup.....	379
<i>argentinensis</i> Jac. (Mastosth.)...	348	<i>Brongniarti</i> Lac.....	381
<i>argentinensis</i> Jac. (Metall.).....	351	<i>Bruchi</i> Spaeth (Anacass.).....	371
<i>argentinensis</i> Jac. (Nodon.).....	353	<i>Bruchi</i> Weise (Brachyac.).....	388
<i>argentinensis</i> Jac. (Oedion.).....	362	<i>Bruchi</i> Weise (Cephalosc.).....	389
<i>argentinensis</i> Jac. (Pseudog.)....	359	<i>Bruchi</i> Bowd. (Diabrot.).....	362
<i>argentinensis</i> Jac. (System.).....	359	<i>Bruchi</i> Kuhnt (Mycotr.).....	384
<i>argentinensis</i> Jac. (Zygogr.).....	357	<i>Bruchi</i> Weise (Neocalv.).....	387
<i>argentinicus</i> Weise.....	389	<i>Bruchi</i> Kuhnt (Paratrit.).....	384
<i>argentinus</i> Jac.....	352	<i>Bruchi</i> Spaeth (Poecil.).....	367
<i>arrogans</i> Spaeth.....	366	<i>Bruchi</i> Weise (Pseudisp.).....	376
<i>atricollis</i> Kuhnt.....	382	<i>Bruchi</i> Weise (Rhymb.).....	390
<i>atroguttata</i> Boh.....	369	<i>Bruchi</i> Weise (Stethisp.).....	376
<i>aureomarginata</i> Boh.....	366	<i>brunnipennis</i> Lac.....	379
<i>auripennis</i> Germ.....	354	<i>buphthalma</i> Har.....	355
<i>axillaris</i> Jacq. du Val.....	377	<i>Buqueti</i> Lac. (Erotyl.).....	382
<i>Baeri</i> Spaeth.....	370	<i>Buqueti</i> Blach. (Phaed.).....	356
<i>basalis</i> Baly.....	355	<i>Burmeisteri</i> Har. (Oedionych.)...	362
<i>bellopictus</i> Kuhnt.....	382	<i>Burmeisteri</i> Har. (Stereom.).....	350
<i>Bergi</i> Duviv. (Anisost.).....	376	<i>Burmeisteri</i> Jac. (Zygogr.).....	357
<i>Bergi</i> Har. (Oedionych.).....	362	<i>cacica</i> Guér.....	385
<i>Bergi</i> Har. (Stereom.).....	350	<i>cancellata</i> Gmel. (Doryph.).....	358
<i>Bertoni</i> Bowd.....	362	<i>cancellata</i> Boh. (Poecil.).....	367
<i>bicarinata</i> Boh.....	360	<i>carbonaria</i> Klug.....	365
<i>bicongregata</i> Boh.....	387	<i>carbonarius</i> Burm.....	352
<i>bilineata</i> Germ.....	346	<i>casta</i> Spaeth.....	365
<i>bilineatus</i> Dup.....	380	<i>catharinensis</i> Boh.....	369
<i>bilineolatus</i> Sffr.....	350	<i>caustica</i> Har.....	360
<i>Billioti</i> Muls.....	388	<i>cerastes</i> Voet.....	370
<i>bimaculata</i> Weise.....	376	<i>chacoana</i> Spaeth.....	367

<i>chalybaea</i> Germ.....	366	<i>crucifera</i> Boh. (Chelym.).....	369
<i>chalybaeus</i> Dup.....	379	<i>crucifera</i> Clark (Lema).....	346
<i>chloritis</i> Er.....	354	<i>crucifera</i> Lac. (Urod.).....	350
<i>cinctellus</i> Guér.....	384	<i>cruentatus</i> Guér.....	376
<i>cinctipennis</i> Boh.....	369	<i>cruralis</i> Stal.....	359
<i>cinctus</i> Serv.....	348	<i>cruz</i> Fbr.....	374
<i>cinerea</i> Voet.....	370	<i>cultus</i> Sffr.....	350
<i>circularis</i> Oliv.....	374	<i>cuprescens</i> Boh.....	353
<i>circumflua</i> Muls.....	385	<i>cupreus</i> Oliv.....	355
<i>circumpuncta</i> Stal.....	357	<i>cupricollis</i> Jac.....	353
<i>circumscripita</i> Boh.....	373	<i>curtula</i> Boh.....	359
<i>clavicornis</i> Linn.....	379	<i>cyanopterum</i> Guér.....	356
<i>clitellata</i> Lac.....	350	<i>decempunctatus</i> Dup.....	380
<i>coccineus</i> Guér.....	375	<i>decempustulata</i> Boh.....	367
<i>coenobita</i> Sffr.....	351	<i>decimpunctata</i> Boh.....	374
<i>coeruleipennis</i> Clark.....	360	<i>decimverrucata</i> Boh.....	367
<i>collaris</i> Guér.....	375	<i>decorata</i> Blach.....	362
<i>complexa</i> Lac.....	349	<i>deficiens</i> Muls.....	387
<i>conclusa</i> Weise.....	388	<i>Dejeani</i> Guér. (Lema).....	347
<i>concolor</i> Lac.....	350	<i>Dejeani</i> Har. (Oedionych.).....	362
<i>conformis</i> Boh.....	371	<i>delecta</i> Klug.....	357
<i>confusa</i> Boh.....	373	<i>dentatofasciata</i> Berg.....	387
<i>conjuncta</i> Germ.....	360	<i>denticollis</i> Jac.....	353
<i>connectens</i> Crotch.....	382	<i>denticulata</i> Boh.....	364
<i>connexa</i> Germ.....	386	<i>deplanata</i> Boh.....	368
<i>consentanea</i> Boh.....	373	<i>dichromostigma</i> Guér.....	383
<i>consimile</i> Stal.....	356	<i>discicollis</i> Guér.....	347
<i>consimilis</i> Sffr.....	352	<i>discocus</i> Dohrn.....	369
<i>consobrinus</i> Grouv.....	385	<i>discoidalis</i> Jac. (Pseudog.).....	359
<i>conspureatus</i> Sffr.....	350	<i>discoidalis</i> Baly (Stegnoc.).....	352
<i>contempta</i> Muls.....	385	<i>discoideus</i> Klug (Agathom.).....	348
<i>contemta</i> Boh.....	375	<i>discoideus</i> Fbr. (Amphix).....	389
<i>copulata</i> Germ.....	360	<i>dives</i> Germ.....	353
<i>corallina</i> Vig.....	375	<i>divisus</i> Jac.....	351
<i>cordifera</i> Weise.....	388	<i>dolobrata</i> Stal.....	357
<i>cordiger</i> Chap.....	376	<i>dolosa</i> Boh.....	374
<i>cordovana</i> Har.....	361	<i>d'Orbignyi</i> Guér.....	381
<i>cordovensis</i> Jac.....	353	<i>Drakei</i> Kolbe.....	364
<i>cornuta</i> Boh.....	364	<i>Drewseni</i> Boh.....	372
<i>correntina</i> Lac.....	347	<i>dubitabilis</i> Crotch.....	383
<i>corticina</i> Boh.....	368	<i>ducalis</i> Boh.....	367
<i>corusca</i> Har.....	361	<i>duodecimmaculata</i> Boh. (Poec.)...	367
<i>costipennis</i> Lef. (Colasp.).....	354	<i>duodecimmaculata</i> Stal (Stilod.)..	357
<i>costipennis</i> Boh. (Heterisp.).....	378	<i>duodecimverrucata</i> Boh.....	367
<i>crabronides</i> Lac.....	381	<i>duplaris</i> Berg.....	387
<i>crassicollis</i> Blach.....	352	<i>ebeninus</i> Burm.....	352
<i>crenata</i> Blach.....	378	<i>eburata</i> Blach.....	358
<i>cribellata</i> Dohrn.....	369	<i>elator</i> Klug.....	374
<i>cribrum</i> Boh.....	371	<i>elevatus</i> Fbr.....	383
<i>cruciata</i> Linn. (Chirid.).....	374	<i>elongata</i> Chap.....	379
<i>cruciata</i> Lac. (Dachrys).....	349	<i>emarginata</i> Muls.....	387

<i>encausta</i> Guér.....	356	<i>fuscovittata</i> Boh.....	372
<i>ephippium</i> Dup.....	380	<i>fuscus</i> Sffr.....	352
<i>erratica</i> Lef.....	354	<i>gazella</i> Lac.....	348
<i>eryngii</i> Muls.....	387	<i>Gemmingeri</i> Har.....	354
<i>erythroptera</i> Muls. (Neda).....	388	<i>generosus</i> Sffr.....	351
<i>erythroptera</i> Blach. (Plagiod.)...	356	<i>geometricus</i> Weise.....	377
<i>Eschscholtzi</i> Muls.....	386	<i>Germaini</i> Crotch (Cleoth.).....	388
<i>eusema</i> Weise.....	385	<i>Germaini</i> Crotch (Coccin.).....	387
<i>exarata</i> Boh. (Anacass.).....	371	<i>gigas</i> Herbst.....	355
<i>exarata</i> Lef. (Colasp.).....	354	<i>glaberrimus</i> Gmel.....	355
<i>exclamationis</i> Muls. (Cleoth.)....	388	<i>gladiator</i> Boh.....	370
<i>exclamationis</i> Baly (Diabr.).....	363	<i>gracilis</i> Lef. (Chrysod.).....	353
<i>exclamationis</i> Boh. (Syst.).....	359	<i>gracilis</i> Har. (Dachrys).....	349
<i>extinguens</i> Kuhnt.....	381	<i>graminea</i> Boh. (Cassid.).....	372
<i>Fairmairei</i> Har.....	362	<i>graminea</i> Klug (Gratian.).....	372
<i>fallax</i> Har.....	350	<i>graminis</i> Burm.....	374
<i>fasciata</i> Weise.....	378	<i>grammica</i> Lac.....	347
<i>fasciatipennis</i> Stal.....	352	<i>granarius</i> Sffr.....	352
<i>fasciatus</i> Oliv.....	381	<i>graphica</i> Germ.....	372
<i>fastidiosus</i> Sffr.....	350	<i>graphoderus</i> Lac.....	384
<i>fastidita</i> Boh.....	367	<i>graphoptera</i> Boh.....	369
<i>Feldneri</i> Clark.....	360	<i>grossa</i> Foersb.....	348
<i>feralis</i> Muls.....	387	<i>guttipennis</i> Spaeth.....	367
<i>ferruginea</i> Weise.....	378	<i>guttula</i> Boh.....	369
<i>fervida</i> Fbr.....	358	<i>Haagi</i> Har.....	362
<i>festiva</i> Muls. (Hyperasp.).....	388	<i>haematocephalus</i> Lac.....	380
<i>festiva</i> Boh. (Pseudomes.).....	366	<i>hamatiferus</i> Lac.....	350
<i>finitima</i> Boh.....	367	<i>Haroldi</i> Baly (Prasona).....	359
<i>flava</i> Linn. (Echoma).....	370	<i>Haroldi</i> Chap. (Xenochal.).....	377
<i>flava</i> Allard (Scelid.).....	363	<i>heliophila</i> Muls.....	386
<i>flavifrons</i> Burm.....	352	<i>Herbsti</i> Lac.....	381
<i>flavipes</i> Oliv. (Colasp.).....	354	<i>Hermineae</i> Spaeth.....	373
<i>flavipes</i> Boh. (Haltic.).....	360	<i>heros</i> Guér.....	385
<i>flavivittis</i> Stal.....	357	<i>hieroglyphicus</i> Dup.....	384
<i>flavofasciatus</i> Dup.....	381	<i>hilaris</i> Germ.....	355
<i>flavomaculatus</i> Klug.....	348	<i>hirtipennis</i> Melsh.....	359
<i>flavovittatus</i> Dup.....	380	<i>hispidula</i> Klug.....	353
<i>flavozonata</i> Blach.....	358	<i>histrionica</i> Oliv.....	358
<i>foetidus</i> Sffr.....	351	<i>histrionica</i> Lac. (Lema).....	347
<i>foraminosus</i> Lac.....	383	<i>histrionica</i> Har. (Heterost.).....	349
<i>formosa</i> Har.....	362	<i>hyalina</i> Boh.....	370
<i>fossulata</i> Chap.....	379	<i>hypochalcea</i> Har.....	354
<i>foveolata</i> Lef.....	354	<i>ignitus</i> Fbr.....	355
<i>fulgidus</i> Weber.....	355	<i>immaculata</i> Fbr. (Neda).....	388
<i>fulgurata</i> Berg.....	389	<i>immaculata</i> Lac. (Plecton.).....	347
<i>fuliginosa</i> Oliv.....	374	<i>immersa</i> Spaeth.....	372
<i>fulvipennis</i> Muls.....	387	<i>impasta</i> Spaeth.....	367
<i>fulvonigra</i> Fairm.....	364	<i>imperialis</i> Guér.....	369
<i>funebis</i> Weise.....	389	<i>impressipennis</i> Boh.....	367
<i>funesta</i> Baly.....	375	<i>impunctatus</i> Kuhnt.....	383
<i>fuscata</i> Boh.....	371	<i>illustris</i> Chev.....	353

<i>inaurata</i> Burm.....	366	<i>macularia</i> Boh.....	367
<i>incomodus</i> Sffr.....	352	<i>maculata</i> Jacobs. (Coraliom.).....	375
<i>indigesta</i> Boh.....	369	<i>maculata</i> De Geer (Megill.).....	386
<i>indiscreta</i> Muls.....	386	<i>maculicollis</i> Boh.....	361
<i>infaceta</i> Boh.....	369	<i>maculipennis</i> Achard.....	346
<i>infasciatus</i> Kuhnt.....	383	<i>maculipes</i> Har.....	354
<i>infirmior</i> Weise.....	378	<i>magellanica</i> Phil.....	386
<i>inflata</i> Boh.....	369	<i>manca</i> Har.....	350
<i>informis</i> Spaeth.....	369	<i>mansueta</i> Boh.....	373
<i>ingrata</i> Boh.....	371	<i>marginata</i> Clark (Caepor.).....	361
<i>instabilis</i> Lac.....	349	<i>marginata</i> Har. (Diabrot.).....	363
<i>interlineata</i> Berg.....	360	<i>medius</i> Chap.....	377
<i>intermedia</i> Boh.....	364	<i>melanocera</i> Er.....	361
<i>interrupta</i> Jac.....	363	<i>melanoptera</i> Germ.....	360
<i>interstitialis</i> Lef.....	354	<i>mendax</i> Weise.....	377
<i>inustus</i> Sffr.....	351	<i>mera</i> Germ.....	356
<i>irrorata</i> Guér.....	365	<i>metallica</i> Klug.....	364
<i>Jacobyi</i> Lef. (Balya).....	355	<i>micans</i> Lac.....	350
<i>Jacobyi</i> Bruch (Megal.).....	348	<i>militaris</i> Germ.....	384
<i>jaspideus</i> Er.....	383	<i>miniata</i> Kolbe.....	367
<i>jucunda</i> Stal (Plagiod.).....	356	<i>minor</i> Kuhnt.....	383
<i>jucunda</i> Chap. (Probaen.).....	378	<i>minuscula</i> Chap.....	378
<i>juncta</i> Weise.....	376	<i>misellus</i> Sffr.....	352
<i>Klugi</i> Lac.....	380	<i>missionae</i> Spaeth.....	367
<i>Lacordairei</i> Lac. (Heterost.).....	349	<i>modestus</i> Boh.....	352
<i>Lacordairei</i> Boh. (Pseudom.).....	366	<i>multifida</i> Lac.....	385
<i>laeta</i> Germ.....	354	<i>munda</i> Lac. (Lema).....	347
<i>laetepicta</i> Fairm.....	386	<i>munda</i> Say (Neda).....	388
<i>laetificus</i> Weise.....	377	<i>murina</i> Blinck.....	363
<i>laevicollis</i> Har.....	350	<i>mutans</i> Bluch.....	363
<i>lateralis</i> Baly.....	362	<i>mysticus</i> Sffr.....	351
<i>lateripunctata</i> Spaeth.....	370	<i>nebulosus</i> Guér.....	380
<i>laticollis</i> Boh.....	364	<i>negligens</i> Weisse.....	375
<i>latipes</i> Saunders.....	379	<i>nigerrima</i> Jacobs.....	376
<i>Lebasi</i> Gerst. (Acinac.).....	390	<i>nigricollis</i> Boh.....	369
<i>Lebasi</i> Lef. (Colasp.).....	354	<i>nigripes</i> Jac. (Desmogr.).....	358
<i>limbaticollis</i> Fairm.....	387	<i>nigripes</i> Boh. (Lactica).....	361
<i>limbatus</i> Mannerh.....	348	<i>nigripes</i> Guér. (Mecist.).....	376
<i>lineatus</i> Fbr.....	356	<i>nigripes</i> Chap. (Probaen.).....	378
<i>lineola</i> Har.....	362	<i>nigritulus</i> Boh.....	352
<i>lineolatus</i> Crotch.....	382	<i>nigritus</i> Fbr.....	355
<i>livida</i> Weise.....	387	<i>nigrodorsata</i> Fairm.....	386
<i>longulus</i> Gerst.....	390	<i>nigrofasciatus</i> Sffr.....	351
<i>loricata</i> Muls.....	388	<i>nigronotatus</i> Boh.....	351
<i>Lucasi</i> Muls.....	387	<i>nigropicta</i> Boh.....	363
<i>lucens</i> Er.....	360	<i>nigropunctata</i> Stal.....	358
<i>lucidula</i> Boh.....	361	<i>nigropunctatus</i> Dup. (Mycot.)...	384
<i>lucidus</i> Lac.....	384	<i>nigropunctatus</i> Perch. (Pselaph.)...	382
<i>luniger</i> Sffr.....	351	<i>nigroterminalis</i> Kuhnt.....	383
<i>lurida</i> Baly.....	358	<i>nigrovittata</i> Boh.....	362
<i>lutescens</i> Boh.....	372	<i>nigrovittis</i> Jac.....	351

<i>nodipennis</i> Germ.....	365	<i>placida</i> Muls.....	386
<i>Nordenskioldi</i> Jac.....	363	<i>plagicollis</i> Boh.....	366
<i>notata</i> Boh.....	371	<i>plagosa</i> Boh.....	365
<i>notatifrons</i> Stal.....	357	<i>planipennis</i> Spaeth.....	368
<i>obducta</i> Boh.....	370	<i>platynota</i> Germ.....	364
<i>oblonga</i> Boh.....	353	<i>polita</i> Boh.....	372
<i>oblongus</i> Blmch.....	347	<i>pollens</i> Sffr.....	351
<i>ochroloma</i> Stal (Doryph.).....	358	<i>polonica</i> Hampe.....	388
<i>ochroloma</i> Stal (Microth.).....	358	<i>polyspila</i> Germ.....	357
<i>octodecimpustulata</i> Muls.....	386	<i>polyspilota</i> Burm.....	369
<i>octoguttata</i> Fbr.....	362	<i>porcata</i> Boh.....	368
<i>octoguttatus</i> Burm.....	350	<i>porosa</i> Jac.....	354
<i>octoplagiata</i> Spaeth.....	367	<i>praecincta</i> Er.....	385
<i>octopustulata</i> Klug.....	367	<i>praefica</i> Spaeth.....	368
<i>oculans</i> Jac.....	362	<i>pracina</i> Lef.....	354
<i>Orbigny</i> Guér. (Alurn.).....	375	<i>pretiosus</i> Perty.....	383
<i>Orbigny</i> Guér. (Lema).....	347	<i>procerus</i> Kuhnt.....	382
<i>orientalis</i> Weise.....	378	<i>prolixa</i> Boh. (Anacass.).....	371
<i>ornata</i> Boh.....	367	<i>prolixa</i> Har. (Disonych.).....	360
<i>ornatipennis</i> Jac.....	352	<i>Prosperinae</i> Muls.....	388
<i>ornatus</i> Kuhnt.....	381	<i>protens</i> Stal.....	358
<i>paenulata</i> Germ.....	385	<i>proxima</i> Burm. (Lema).....	347
<i>pantherina</i> Boh. (Herissa).....	365	<i>proxima</i> Boh. (Poecil.).....	368
<i>pantherina</i> Boh. (Poecil.).....	367	<i>pugionata</i> Germ.....	370
<i>paraguayana</i> Spaeth.....	368	<i>pulchella</i> Muls.....	387
<i>parallela</i> Fowler.....	379	<i>punctata</i> Fowler.....	379
<i>parallelina</i> Boh.....	365	<i>punctatissima</i> Weise (Solanoph.).....	386
<i>particollis</i> Muls.....	386	<i>punctatissima</i> Jac. (System.).....	359
<i>parvula</i> Fbr.....	359	<i>puncticollis</i> Boh. (Chelym.).....	369
<i>parvulus</i> Chap.....	377	<i>puncticollis</i> Muls. (Cycloned.).....	387
<i>patagonica</i> Boh. (Chelym.).....	369	<i>puncticollis</i> Dup. (Erotyl.).....	384
<i>patagonica</i> Boh. (Colaspid.).....	355	<i>puncticollis</i> Guér. (Pselaph.).....	382
<i>patagonica</i> Fairm. (Lema).....	347	<i>pusilla</i> Weise.....	387
<i>patagonicus</i> Sffr.....	351	<i>pusillus</i> Berg.....	389
<i>patricia</i> Muls.....	386	<i>pustulatus</i> Dup.....	383
<i>pavida</i> Weise.....	387	<i>pygmaeus</i> Lac.....	384
<i>pavonica</i> Licht. (Cassid.).....	366	<i>quadrifasciata</i> Thunb.....	386
<i>pavonica</i> Herbst (Cassid.).....	366	<i>quadriguttata</i> Oliv.....	385
<i>Paykulli</i> Stal.....	358	<i>quadrijuga</i> Stal.....	357
<i>pentastictus</i> Har.....	381	<i>quadrinaculata</i> Jac. (Balya).....	355
<i>perforata</i> Pallas.....	370	<i>quadrinaculata</i> Guér. (Mecist.)..	376
<i>permutatus</i> Kuhnt.....	383	<i>quadriplagiata</i> Boh.....	366
<i>persimilis</i> Burm.....	350	<i>quadrisignatus</i> Dup.....	380
<i>personata</i> Boh. (Chelym.).....	369	<i>quadrivittata</i> Boh.....	347
<i>personata</i> Illig. (Homoph.).....	362	<i>quatuordecimplagiata</i> Boh.....	368
<i>personata</i> Stal (Zygogr.).....	357	<i>quindecimpunctata</i> Germ.....	363
<i>phenax</i> Jacobs.....	375	<i>quinquemaculata</i> Lac.....	347
<i>piceidorsis</i> Spaeth.....	373	<i>quinenotata</i> Berg.....	376
<i>picta</i> Perty (Balya).....	355	<i>quinquepunctatus</i> Fbr.....	381
<i>picta</i> Boh. (Orexit.).....	371	<i>Reimoseri</i> Spaeth.....	369
<i>pilifera</i> Weise.....	386	<i>reticulata</i> Wagn. (Cassida).....	368

<i>reticulata</i> Fbr. (Doryph.).....	358	<i>Silbermanni</i> Guér. (Coral.).....	376
<i>retifera</i> Spaeth (Amyth.).....	368	<i>Silbermanni</i> Boh. (Pseudomes.)..	366
<i>retifera</i> Jac. (Metax.).....	354	<i>sinuato vittata</i> Clark.....	359
<i>rubicunda</i> Guér.....	374	<i>S-littera</i> Linn.....	359
<i>rubiginosus</i> Guér.....	377	<i>sobrina</i> Lac.....	350
<i>rubroguttata</i> Boh.....	368	<i>spadicea</i> Boh.....	372
<i>rubrovittata</i> Boh.....	373	<i>sparsa</i> Weise.....	378
<i>ruficeps</i> Guér.....	380	<i>speciosa</i> Germ.....	363
<i>ruficollis</i> Jacobs.....	375	<i>sphacelatus</i> Fbr.....	383
<i>rufipennis</i> Boh. (Chelym.).....	369	<i>spilotus</i> Baly.....	356
<i>rufipennis</i> Sturm (Plagiod.).....	356	<i>spinifex</i> Linn.....	370
<i>rufolimbata</i> Baly (Diabrot.).....	363	<i>Steinheili</i> Muls.....	388
<i>rufolimbata</i> Baly (Lema).....	347	<i>stigmula</i> Germ. (Caepor.).....	361
<i>rufus</i> Weise.....	390	<i>stigmula</i> Chap. (Odont.).....	377
<i>rugiceps</i> Baly.....	362	<i>striatipennis</i> Stal.....	358
<i>rugosus</i> Lac.....	379	<i>striatopilosa</i> Lef.....	353
<i>sagroides</i> Lac.....	346	<i>strigata</i> Lef.....	354
<i>salamandra</i> Er.....	381	<i>strigicollis</i> Jac.....	353
<i>saltaënsis</i> Spaeth.....	368	<i>strigipennis</i> Kuhnt.....	384
<i>sanguinea</i> L.....	388	<i>stupidula</i> Boh.....	372
<i>sanguineus</i> Guér.....	375	<i>subaenea</i> Jac.....	356
<i>sanguinicollis</i> Linn. (Chalep.)...	377	<i>subaenescens</i> Jac.....	352
<i>sanguinicollis</i> Oliv. (Chalep.).....	377	<i>subnervosa</i> Boh.....	368
<i>sanguinolenta</i> Achard.....	346	<i>subrugosa</i> Boh.....	366
<i>satrapa</i> Lac.....	347	<i>succincta</i> Er.....	349
<i>saucius</i> Burm.....	352	<i>sulcipennis</i> Boh.....	371
<i>scabrosa</i> Boh.....	364	<i>sulphuripes</i> Lef.....	354
<i>scapulata</i> Weise.....	388	<i>surinamensis</i> Linn. (Aegith.)....	379
<i>sculpturata</i> Spaeth.....	373	<i>surinamensis</i> Fbr. (Eumolp.)....	355
<i>secessionis</i> Weise.....	388	<i>suturalis</i> Lef.....	354
<i>sedecimpustulata</i> Latr.....	386	<i>T-album</i> Har.....	361
<i>sellatus</i> Germ.....	348	<i>tarsata</i> Jac.....	354
<i>semifulva</i> Bowd.....	358	<i>tenella</i> Boh.....	374
<i>semilaevis</i> Stal.....	358	<i>tessellata</i> Burm.....	368
<i>separata</i> Baly.....	363	<i>tesseraria</i> Stal.....	358
<i>separatus</i> Baly.....	355	<i>testaceovittata</i> Clark.....	359
<i>seriatopunctata</i> Spaeth.....	372	<i>testaceus</i> Lac.....	382
<i>seriatus</i> Kuhnt.....	383	<i>testudinaria</i> Boh.....	371
<i>serva</i> Muls.....	385	<i>tetragrammus</i> Kuhnt.....	382
<i>setipennis</i> Boh.....	361	<i>texta</i> Boh.....	368
<i>sexguttata</i> Hoffmanns.....	362	<i>thalassina</i> Boh.....	366
<i>sexpunctata</i> Fbr.....	374	<i>thoracicus</i> Perty (Coraliom.)....	375
<i>sexpustulata</i> Fbr.....	366	<i>thoracicus</i> Kuhnt (Mycotr.).....	384
<i>sextaeniata</i> Stal.....	357	<i>Thoreyi</i> Boh.....	366
<i>signata</i> Cast.....	385	<i>tibialis</i> Har. (Coscin.).....	349
<i>signaticollis</i> Boh. (Chelym.).....	369	<i>tibialis</i> Dup. (Morphoid.).....	380
<i>signaticollis</i> Kuhnt (Lybas).....	384	<i>transversa</i> Germ.....	360
<i>signatipennis</i> Lac. (Dachrys)....	349	<i>tricolor</i> Perty.....	353
<i>signatipennis</i> Lac. (Pselaph.)....	382	<i>tricostata</i> Spaeth.....	365
<i>signatus</i> Guér.....	382	<i>trifasciatus</i> Oliv.....	381
<i>significata</i> Gah. et Baly.....	363	<i>trisinata</i> Boh.....	374

<i>tristriata</i> Fbr.....	372	<i>varicornis</i> Jac.....	361
<i>tropica</i> Jac.....	363	<i>varius</i> Crotch.....	389
<i>tucumana</i> Weise (Cephal.).....	375	<i>venusta</i> Chap.....	378
<i>tucumana</i> Boh. (Chelym.).....	369	<i>verecunda</i> Har. (Chalcoph.).....	355
<i>tucumana</i> Spaeth (Pseudomes.)..	366	<i>verecunda</i> Boh. (Pseudomes.)....	366
<i>tucumanensis</i> Weise (Brachyac.)..	388	<i>vestita</i> Boh.....	359
<i>tucumanensis</i> Jac. (Cryptoc.)....	352	<i>vidua</i> Boh.....	367
<i>tucumanensis</i> Bowd. (Diabrot.)..	363	<i>vigintiseptemvittata</i> Har.....	362
<i>tucumanus</i> Weise.....	389	<i>Vigorsis</i> Guér.....	375
<i>turbata</i> Muls.....	388	<i>villosus</i> Grouv.....	385
<i>turbinatus</i> Grouv.....	385	<i>virgata</i> Stal.....	357
<i>undulatus</i> Guér.....	390	<i>viridipennis</i> Stal.....	356
<i>unguicularis</i> Kuhnt.....	384	<i>vitreata</i> Perty.....	373
<i>unicolor</i> Burm. (Anacass.).....	371	<i>vittata</i> Jac. (Agasiel.).....	360
<i>unicolor</i> Oliv. (Coccimorph.).....	379	<i>vittata</i> Achard (Atalas.).....	346
<i>ustulata</i> Har.....	359	<i>vittifera</i> Boh.....	368
<i>vagabunda</i> Fowler.....	379	<i>vittigera</i> Boh. (Diabrot.).....	363
<i>varia</i> Lef.....	354	<i>vulgaris</i> Guér.....	357
<i>variabilis</i> Boh. (Chelym.).....	369	<i>Weyenberghi</i> Dohrn.....	370
<i>variabilis</i> Dup. (Ischyryrus).....	382	<i>xanthogrammus</i> Sffr.....	351
<i>varians</i> Phil. (Coccin.).....	387	<i>xanthopus</i> Guér.....	347
<i>varians</i> Sahlb. (Tellena).....	349	<i>zonalis</i> Lac.....	382
<i>varicolor</i> Jac.....	354		