EDUARDO MARIO CIGLIANO

Ministerio de Educación de la Nación
– UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA –
FACULTAD DE CIENC. NATURALES Y MUSEO LA PLATA
BIBLIOTECA

Panorama general de las Industrias Precerámicas en el Noroeste Argentino

SEPARATA DE
ACTAS Y MEMORIAS
DEL XXXVII
CONGRESO INTERNACIONAL
DE AMERICANISTAS
TOMO III
de pág. 339 a 344

BUENOS AIRES
1968

PANORAMA GENERAL DE LAS INDUSTRIAS PRECERÁMICAS EN EL NOROESTE ARGENTINO

EDUARDO MARIO CIGLIANO

Las observaciones consignadas en este trabajo corresponden a varios viajes de investigación realizados con subsidios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Museo de la Universidad Nacional de La Plata, llevadas a cabo desde el año 1963.

El propósito principal fue el de realizar un estudio sistemático de las industrias precerámicas, en ciertas zonas de las Provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Considerando también necesarias algunas observaciones complementarias sobre yacimientos agrícolas-alfareros, en nuestros viajes elegimos los valles de Santa María, Calchaquí, Yavi, San Antonio de los Cobres, Saladillo, Quebrada de Humahuaca y los salares de Turilari y Salinas Grandes.

Combinando los itinerarios seguidos en los diferentes viajes, nuestras observaciones fueron efectuadas, especialmente, en las siguientes zonas:

1. Alrededores de Yavi: cementerio actual, situado sobre la margen derecha del río: a ambas márgenes del camino a Santa Victoria, sobre la meseta puneña: a ambas márgenes del camino a La Quiaca, al pie de Los Siete Hermanos (Jujuy).
2. Alrededores de Humahuaca, sobre las laderas de los montes occidentales de la quebrada: quebrada de Zapagua, Ovara y Chorrillos (Jujuy).
3. Laderas occidentales de la quebrada de Humahuaca: pie de monte en la zona de Maimará (Jujuy).
4. Barrancas: próximo a San Antonio de los Cobres (Salta).
5. Salar de Turilari: en el Departamento de Susques (Jujuy).

6. Valle Calchaquí: alrededores de Cafayate, Animaná, San Carlos (vertientes orientales: Cachi: Puerta del Campo de Payogasta: Agua de los loros y El Cajoncillo (Salta).
7. Laderas orientales del Valle de Santa María: quebrada de La Quenquiada: alrededores de Amaicha del Valle: Los Zuritas: Los Zazos y Los Poronguillos (camino a Caspinchango) (Tucumán).

La industria de Ampajango:

En diversas oportunidades hemos dado a conocer una serie de sitios arqueológicos precerámicos en los valles de Santa María y Calchaquí.

El valle de Santa María está limitado por dos sistemas de cordones montañosos: por un lado las Cumbres Calchaquíes y Sierras del Aconquija y por el otro lado se levantan en forma brusca las rocas cristalinas precámbricas que se denominan la Sierra de Quilmes o del Cajón.

Morfológica y estructuralmente ambas laderas presentan notables diferencias. En la falda occidental las rocas cristalinas caen en forma abrupta, intercalándose en estas paredes macizas, aislados cerritos y amplias quebradas que se hallan cubiertas por detritos que forman los grandes pedimentos.

La falda oriental tiene una morfología totalmente diferente. Sobre esta falda se apoyan una serie de niveles terrazados que presentan por lo menos, cuatro niveles terrazados de orígenes pleistocénicos. De estos cuatro niveles terrazados, el tercero de ellos es el que más se destaca y el que, evidentemente, presenta un mayor desarrollo. El cuarto nivel es el denominado nivel cultivable que se puede observar en las zonas de Amaicha, Yasmayo, Entre Ríos, Andalhuala y Ampajango. Mientras que el primero y segundo nivel son observables, hoy día, como pequeños relictos.

Los materiales líticos, concentrados en "talleres o paraderos", aparecen actualmente sobre la superficie del tercer nivel terrazado. Sin embargo en algunos sitios, Ampajango y Los Zazos, encontramos material lítico sobre el terciario superior que es la base del tercer nivel terrazado. Este material se encuentra en esta posición, debido a la acción erosiva que por arrastre se depositó sobre el terciario superior.

La totalidad de los sitios arqueológicos de la industria de Ampajango se encuentran cerca de las corrientes de agua, ríos y arroyos, en la actualidad, la mayoría de ellos, se hallan secos.

La industria de Ampajango está constituida, fundamentalmente, por:

Bifaces (trabajados a percusión), Unifaces (trabajados a percusión sobre lascas espesas) Raspadores, la totalidad son toscos (trabajados por percusión directa). Raederas, en general escasas. Lascas con y sin retoques. Núcleos y artefactos parcialmente percutidos.

En la parte sur y centro del valle de Santa María la materia prima utilizada es una andesita hiperstécnica, que aflora en la zona de Ampajango al pie del Aconquija: mientras que en la parte norte del valle de Santa María y valle Calchaquí, la materia prima es una cuarcita verdosa.

Yacimientos correspondientes a la industria de Ampajango se encuentran en: Ampajango, Los Zazos, Los Zuritas, Río de la Quenquiada, Amaicha del Valle. En el valle Calchaquí: La Bajada. En la quebrada de Humahuaca: Maimará, Chorrillos, Overa y Zapagua.

Estos yacimientos se hallan ubicados entre 65 y 150 mts. de desnivel con respecto a los cauces actuales de los ríos principales.

Un sitio que creemos muy interesante para esta industria de Ampajango, se encuentra en la zona de Yavi (Provincia de Jujuy). Yavi se halla a 17 Km. al E. de La Quiaca, y al W. de las sierras de Santa Victoria.

El río de Yavi, que pasa al pie del pueblo del mismo nombre, erosionó la meseta puneña y formó además dos terrazas fluviales en ambas márgenes, que en erosiones posteriores produjo un paisaje "bad-lands".

Según nuestras observaciones y lo consignado por varios autores, en la zona de Yavi podemos indicar la presencia de un primer escalón formado por la meseta erosionada: luego una antigua terraza fluvial pleistocénica y por último otra más moderna.

En cuanto a la relación de estos niveles geológicos con los yacimientos determinados en esta zona, pudimos ubicar cinco sitios en el primer escalón o meseta y en el segundo escalón, que corresponde a la antigua terraza fluvial, un sitio, que creemos es, tipológicamente, una facie contextual más desarrollada de la industria Ampajango. Los cinco sitios encontrados sobre el primer escalón o meseta puñena, que se encuentran en un desnivel de 75 mts. con respecto al río Yavi, están caracterizados por la presencia de lascas espesas, conservando el bulbo de percusión, talón grande, con o sin retoques. Además hay abundancia de raspadores toscos, espesos y generalmente semicirculares y artefactos toscos esferoidales bifaciales, desbastados por percusión directa: conservando algunos de ellos restos de corteza.

Sobre el segundo escalón o primera terraza fluvial, sobre la margen derecha del río, en las afueras del pueblo, se halla el sitio que por la morfología de los artefactos hemos denominado facie II de la industria de Ampajango.

Este yacimiento se caracteriza por la gran variedad de bifaces, trabajadas a percusión. En general son más pequeñas que las halladas en el valle de Santa María, estando acompañadas por gran cantidad de raspadores de diversos tipos, no tan toscos, como los hallados en el valle anteriormente mencionado.

Industrias de puntas de proyectil:

Industrias de puntas de proyectil correspondientes a culturas de cazadores especializados se hallaron en el área que nos ocupa.

Varios son los yacimientos que fueron determinados en la zona del valle Calchaquí. En esta parte, casi desconocida desde el punto de vista de culturas prehistóricas, hemos distinguido sitios pertenecientes a diversos grupos de cazadores que nos otorgaron elementos muy valiosos para sistematizar un panorama tanto regional como general para el N. W. argentino.

Estos yacimientos son estaciones al aire libre caracterizados por la homogeneidad de los elementos líticos que se encuentran en cada uno de ellos. La extraordinaria diferencia que presentan entre ellos dan la seguridad de representar a diferentes grupos de cazadores.

La llamada cultura de Ayampitín, caracterizada por puntas foliáceas, de forma de hoja de sauce, gruesas, con retoques bifaciales aparecen junto con otros artefactos como raspadores, lascas pequeñas, con y sin retoques.

En la zona de Cachi (valle Calchaquí) hallamos dos sitios, denominado uno de ellos, Agua de los Loros, donde las puntas recogidas corresponderían al Ayampitín I de Intihuasi. El otro sitio, El Cajoncillo, se trata de un yacimiento al aire libre ubicado sobre un pie de monte.

Este yacimiento se caracteriza por la presencia de puntas apedunculadas, de forma subtriangular, lados convexos trabajadas bifacialmente, con bordes en suave zigzag. Este tipo de punta que se halla en una proporción del 37 % está asociada a raspadores de tipo circular y semicircular, lascas, esquirlas y núcleos.

En la zona del salar de Turilari (Prov. Jujuy) encontramos otro tipo de punta que estaría dentro de la tradición de los cazadores Ayampitín. El sitio se halla sobre una terraza baja 1-2m. correspondiente a una playa de la antigua laguna.

De estos grupos de cazadores especializados son los materiales hallados en el yacimiento de Saladillo (Prov. de Jujuy). Este sitio ubicado sobre terrazas fluviales holocénicas está caracterizado por puntas monofaciales, algunas bipuntas, trabajadas sobre lascas alargadas, la mayoría de ellas no conservan el bulbo de percusión. Los núcleos presentan plano de percusión preparado y completan este conjunto: raspadores de diversos tipos, pequeñas raederas, láminas con y sin retoques y esquirlas.

Existen dos yacimientos en la zona de la Puna que deben ser tratados en forma conjunta. Turilari es uno de ellos y se encuentra a 130 Km. al N. de la población de Olacapato, al borde del pequeño Salar del mismo nombre.

En esta zona se determinaron dos sitios precerámicos superficiales de características muy particulares. Sobre la parte N. de la playa del Salar se halla un "taller o paradero" de una extensión de 400 m. cuadrados, que brindó abundante material lítico de tipología variada, correspondiente todo ello a cazadores especializados, que fuera mencionado anteriormente. El yacimiento se encuentra en las adyacencias de una vertiente de agua dulce, posibilitando de esta manera, no solo la instalación humana actual, sino también la de los diferentes grupos prehistóricos en sus diversos asentamientos en la zona de referencia.

El primer sitio fue determinado sobre una playa de la antigua laguna de 1-2 m. sobre el nivel actual de la salina: donde los materiales se encuentran recubiertos por una pequeña capa de arena. La tipología del material de este sitio es rica y variada: ya que hemos recogido pequeñas bifaces amigdaloides de tipo Tres Morros, puntas bifaciales lanceoladas de tipo Ayampitín: puntas monofaciales, tipo Saladillo: lascas alargadas, núcleos con plataforma de percusión preparado. La casi totalidad de los instrumentos están trabajados a presión.

Al norte de ese yacimiento, se levanta un cono de deyección terrazado de gran extensión, que baja del Cordón del Toro, con un desnivel, en esta zona, de 65 m. con respecto a la playa del Salar.

En esta terraza fue determinado un yacimiento, superficial, con características muy particulares, semejantes a los hallados en la zona de Barrancas (San Antonio de los Cobres). La industria está elaborada sobre núcleos y principalmente sobre lascas espesas alargadas. El porcentaje de bifaces, que son toscos, llega a un 5 %, siendo elevado el porcentaje de lascas, que alcanza un 74 %. Todos estos materiales presentan una pátina característica que unicamente la hemos notado también en los materiales del yacimiento de Barrancas. Barrancas. (San Antonio de los Cobres).

En esta zona se hallaron dos sitios, formado "talleres o paraderos", ubicados sobre depósitos aluvionales pleistocénicos, correspondientes a las terrazas altas del río San Antonio y a 75 m. de altura con respecto al río mencionado.

Cada uno de los sitios ocupa un área de 150-200 mts. cuadrados, encontrándose en estos espacios verdaderos depósitos de piedras trabajadas y de materia prima. Los materiales recogidos en los dos sitios de Barrancas se componen fundamentalmente de lascas espesas y alargadas, donde llegan a un 79 %: instrumentos toscos tallados bifacialmente: raspadores espesos, núcleos de diversos tamaños. La pátina que presentan estos materiales es otra de las característica en este sitio arqueológico.

Sobre la última terraza fluvial formada, 1-2 m. de altura, y en las afueras de la población de San Antonio, determinamos la existencia de un sitio con puntas de tipo Ayampitín I.

Los abundantes vestigios líticos aparecidos en el N. W. argentino han permitido establecer industrias diversas y fijar su desarrollo en el área mencionada.

Sin embargo, existen todavía algunas dudas en nuestros conocimientos por la falta de datos en ciertas zonas y por la dificultad de poder hallar yacimientos estratificados que nos permitan establecer una imagen más rica y completa de estas industrias correspondientes al paleolítico americano.

A pesar de todo ello, en estos últimos años se han aportado valiosos trabajos que permiten realizar una sistematización regional y general.

Por lo tanto y resumiendo lo anteriormente consignado, tenemos en el área del N. W. argentino las siguientes industrias precerámicas que hemos diferenciado:

Ampajango: caracterizado por bifaces: de la que pueden diferenciarse tipológicamente diferentes facies. Los portadores de la industria Ampajango se instalaban al borde de los arroyos, sobre lo que hoy constituyen niveles terrazados. Es muy probable que estos grupos hayan entrado, al N. W. argentino con anterioridad a los cazadores especializados. La ausencia de puntas líticas de proyectil, con trabajo por presión y de cierto número de instrumentos especializados y de factura más fina nos permiten hablar de una posible antigüedad.

Barrancas: Los materiales hallados en la zona de Turilari II, Barrancas y Yavi I forman un conjunto homogéneo, caracterizado por la abundancia de lascas alargadas y espesas, por un porcentaje muy bajo de instrumentos bifaciales toscos y por ausencia de bifaces típicos de Ampajango y de puntas de cazadores especializados. Por lo tanto pensamos que estos grupos corresponden a una facie más antigua de Ampajango o tal vez se trata de una industria diferente, caracterizada por lascas alargadas y espesas.

Por último tendríamos, en el N. W. argentino, la llegada de los grupos de cazadores especializados caracterizados por las puntas de tipo Ayampitín, Saladillo y El Cajoncillo.

Ministerio de Educación de la Nación
Universidad Nacional de La Plata
FACULTAD DE CIENC. NATURALES Y MUSEO LA PLATA
BIBLIOTECA